



COLLECTION SPRING/SUMMER 2026
BOOKING PROGRAM

Joma
SPRING/SUMMER 2026



TECNOLOGÍAS CALZADO / FOOTWEAR TECHNOLOGIES

Localización Location	Tecnología Technology	Icono Icon	Definición Definition	Beneficio Advantages
CORTE UPPER	ASLATEX		Tecnología que incorpora una membrana impermeable en el interior de la zapatilla para evitar filtraciones de agua y conseguir un aislamiento total sin afectar a la transpirabilidad. <i>Technology that incorporates a waterproof membrane inside the shoe preventing water leaks and achieving total insulation without affecting breathability.</i>	Impermeable Waterproof
	EXO COUNTER		Tecnología formada por un contrafuerte situado en el talón, que aporta mayor protección, firmeza y comodidad gracias a su exterior resistente. <i>Technology formed by a counterfort located at the heel, which provides greater protection, stability, and comfort thanks to its durable exterior.</i>	Protección Protection
	JOMA SPORTECH		Tecnología de ajuste elaborada con material sintético termosellado en zonas estratégicas de la zapatilla. Ayuda a la sujeción del pie sin molestias y mantiene la ligereza. <i>Adjustment technology developed with thermosealed synthetic material in strategic areas of the shoe. Helping to support the foot without discomfort and maintains lightness.</i>	Ajuste, ligereza Adjustment, lightness
	LACE POCKET		Tecnología formada por una pieza elástica especial situado en la lengüeta que permite recoger los cordones, evitando así que se enganchen elementos externos. <i>Technology consisting of a special elastic piece located on the tongue allowing you to store the laces, thus preventing them from getting caught on external elements.</i>	Comodidad Comfort
	ONE PIECE		Tecnología utilizada en la construcción del producto en una única pieza y sin costuras. Facilita la adaptabilidad, favorece la ligereza y aporta una comodidad superior. <i>Technology used in the construction of the product in a single piece and without seams. Facilitates adaptability, promotes lightness, and provides superior comfort.</i>	Comodidad Comfort
	PROTECTION		Tecnología compuesta por refuerzos en diferentes zonas sensibles de la zapatilla para elevar su durabilidad y proteger frente a golpes externos. <i>Technology composed of reinforcements in different sensitive areas of the shoe enhancing its durability and protecting against external impacts.</i>	Protección Protection
	SOCK SYSTEM		Tecnología formada por un sistema de calcetín que se ajusta al pie como una segunda pie, brindándole mayor sujeción, protección y comodidad. <i>Technology formed by a sock system that fits the foot like a second skin, providing greater support, protection, and comfort.</i>	Ajuste Adjustment
	VTS		Tecnología que consiste en la incorporación de perforaciones de distintos tamaños en el material del producto. Permiten la correcta ventilación del sudor. <i>Technology that consists of incorporating perforations of different sizes in the material of the product. Allowing for proper sweat ventilation.</i>	Ventilación del sudor Sweat ventilation
	WATER RESISTANT		Tecnología que añade un acabado hidrófugo aplicado sobre el material del producto para evitar las filtraciones de agua y mantener la ligereza. <i>Technology that adds a hydrophobic finish applied to the material of the product preventing water leaks and maintaining lightness.</i>	Impermeable Waterproof
MEDIASUELA MIDSOLE	CARBON PLATE		Tecnología compuesta por una placa de fibra de carbono rígida insertada en la mediasuela, que transfiere la energía de forma más eficiente y mejora del rendimiento en carrera. <i>Technology composed of a rigid carbon fiber plate inserted in the midsole, transferring energy more efficiently and improving performance in running.</i>	Reactividad Reactivity
	DUAL REACTIVE		Tecnología compuesta por doble material de diferente densidad para alcanzar el equilibrio perfecto entre amortiguación, estabilidad y reactividad. <i>Technology composed of double material of different density to achieve the perfect balance between cushioning, stability, and reactivity.</i>	Equilibrio entre reactividad, amortiguación y estabilidad Balance between reactivity, cushioning and stability
	CARBON STABILIZER		Tecnología que consiste en una placa rígida ubicada entre la mediasuela y la suela, concretamente en la zona del enfranque, para estabilizar la pisada. <i>Technology that consists of a rigid plate located between the midsole and the outsole, specifically in the arch area, in order to stabilize the footstep.</i>	Estabilidad Stability
	FLEXO		Tecnología formada por un conjunto de líneas de flexión situadas en la suela para conseguir una adaptación ergonómica al movimiento del pie, dejando que la pisada sea natural. <i>Technology formed by a set of flexion lines located on the sole to achieve ergonomic adaptation to the movement of the foot, allowing for a natural stride.</i>	Flexibilidad Flexibility
	FLY REACTIVE		Tecnología construida con material ultrarreactivo y ligero, que consigue un excelente retorno de la energía para optimizar el rendimiento, reducir la fatiga y ayudar a la recuperación. <i>Technology made with ultra-reactive and lightweight material, achieving excellent energy return to optimize performance, reduce fatigue, and help in recovery.</i>	Reactividad máxima, amortiguación media Maximum reactivity, medium cushioning
	FOAM REACTIVE		Tecnología desarrollada en foam de alta calidad, que aporta una cómoda amortiguación, alto retorno de la energía y, por tanto, mayor rendimiento. <i>Technology developed in top-quality foam, providing comfortable cushioning, high energy return, and therefore, greater performance.</i>	Reactividad media, amortiguación máxima Medium reactivity, maximum cushioning
	MEMORY FOAM		Tecnología que consiste en una plantilla que se adapta a la morfología del pie gracias a su espuma viscoelástica, amortiguando los impactos y recuperando su forma después. <i>Technology that consists of an insole that adapts to the morphology of the foot thanks to its viscoelastic foam, cushioning impacts and recovering its shape afterwards.</i>	Comodidad Comfort

TECNOLOGÍAS CALZADO / FOOTWEAR TECHNOLOGIES

Localización Location	Tecnología Technology	Icono Icon	Definición Definition	Beneficio Advantages
MEDIASUELA MIDSOLE	PROTECTION		Tecnología compuesta por refuerzos en diferentes zonas sensibles de la zapatilla para elevar su durabilidad y proteger frente a golpes externos. <i>Technology composed of reinforcements in different sensitive areas of the shoe enhancing its durability and protect against external impacts.</i>	Protección <i>Protection</i>
	PULSOR		Tecnología compuesta por una pieza de gel, que absorbe el impacto de la pisada en zonas estratégicas donde se necesita un extra de amortiguación. <i>Technology composed of a gel piece, absorbing the impact of the footstep in strategic areas where an extra cushioning is needed.</i>	Amortiguación <i>Cushioning</i>
	REACTIVE BALL		Tecnología construida a partir de un revolucionario material de fácil expansión, que absorbe los impactos, recupera su forma rápidamente e impulsa la salida. <i>Technology made from a revolutionary material that is easily expandable, absorbing impacts, quickly regaining its shape, and propelling the output.</i>	Reactividad media, amortiguación media <i>Medium reactivity, medium cushioning</i>
	STABILIS		Tecnología basada en una o varias piezas de mayor dureza situadas en aquellas partes de la zapatilla en las que se necesita un extra de estabilidad. Ayuda a prevenir lesiones. <i>Technology based on one or several harder pieces located in those parts of the shoe where extra stability is needed. It helps to prevent injuries.</i>	Estabilidad <i>Stability</i>
SUELA OUTSOLE	DURABILITY		Tecnología formada por caucho de alta resistencia y durabilidad. Retrasa el desgaste por abrasión y alarga la vida útil de la zapatilla. <i>Technology made of high resistance and durability rubber. Prolongs wear-and-tear from abrasion and extending the lifespan of the shoe.</i>	Durabilidad <i>Durability</i>
	FLEXO		Tecnología formada por un conjunto de líneas de flexión situadas en la suela para conseguir una adaptación ergonómica al movimiento del pie, dejando que la pisada sea natural. <i>Technology formed by a set of flexion lines located on the sole to achieve ergonomic adaptation to the movement of the foot, allowing for a natural stride.</i>	Flexibilidad <i>Flexibility</i>
	ROTATION		Tecnología formada por una o varias estructuras geométricas situadas en la suela, que dinamiza los giros y previene lesiones de rodilla y tobillo. <i>Technology formed by one or several geometric structures located on the sole, enhancing turns, and preventing knee and ankle injuries.</i>	Agilidad <i>Agility</i>

TECNOLOGÍAS CALZADO COMFORT / COMFORT FOOTWEAR TECHNOLOGIES

Localización Location	Tecnología Technology	Icono Icon	Definición Definition	Beneficio Advantages
MEDIASUELA COMFORT MIDSOLE COMFORT	EASY STEP		Tecnología ubicada en la suela y en la mediasuela, que ofrece los beneficios básicos de confort, amortiguación y ligereza para disfrutar de una comodidad óptima durante su uso. <i>Technology located in the sole and midsole, offering the basic advantages of comfort, cushioning, and lightness to enjoy optimal comfort during use.</i>	Comodidad, amortiguación, ligereza <i>Comfort, cushioning, lightness</i>
	EXTRA COMFORT		Tecnología ubicada en la suela y en la mediasuela, compuesta por un material rico en amortiguación y/o horma extra ancha. Devuelve una sensación de confort óptima. <i>Technology located in the sole and midsole, composed of a material top cushioning and/or extra wide fit. Providing an optimal feeling of comfort.</i>	Confort y amortiguación extra <i>Comfort and extra cushioning</i>
	REACTIVE STEP		Tecnología compuesta por una placa con ligera flexibilidad, que aporta un extra de reactividad al caminar y que devuelve igualmente confort por el material amortiguador de la mediasuela donde se ubica. <i>Technology composed of a plate with a slight flexibility, providing an extra reactivity when walking and equally returning comfort through the cushioning material of the midsole where it is located.</i>	Reactividad <i>Reactivity</i>
SUELA COMFORT OUTSOLE COMFORT	SLIP RESISTANT		Suela antideslizante, que proporciona gran estabilidad y seguridad. Tecnología mejorada con dibujo personalizado en forma de espiga, más eficaz y más resistente. <i>Non-slip sole, providing great stability and safety. Improved technology with custom spike-shaped pattern, more effective and more resistant.</i>	Estabilidad, seguridad <i>Stability, safety</i>
	WIDE PLUS		Tecnología que consiste en la incorporación de una horma extra ancha en el calzado, que proporciona mayor espacio en la zona del empeine y delantera para llevar el confort a un nivel superior. <i>Technology consisting of the incorporation of an extra-wide last in footwear, providing more space in the instep and toe box area to elevate comfort to a superior level.</i>	Comodidad <i>Comfort</i>



FÚTBOL



Villarreal CF
(España)



Getafe CF
(España)



CD Leganes
(España)



Atalanta
(Italia)



Torino FC
(Italia)



Swansea City
(Gales)



Norwich City
(Inglaterra)



TSG Hoffenheim
(Alemania)



RSC Anderlecht
(Bélgica)



Selección Nacional
de Rumania



Atlante FC
(México)



MARTA
TORREJÓN



EDGAR
BADÍA



JOEL
ROBLES




ALLAN
NYOM



SERGIO
GONZÁLEZ



YOEL
RODRÍGUEZ



MARTÍN
PASCUAL

SPONSOR

STRIKER		NUEVO MODELO DESARROLLADO CON LA COLABORACIÓN DE FUTBOLISTAS PROFESIONALES
POWERFUL PREMIUM		NUEVO MODELO DESARROLLADO CON LA COLABORACIÓN DE FUTBOLISTAS PROFESIONALES
PROPULSION		ESTA ZAPATILLA LA LLEVA... M. TORREJÓN CAMPEONA LIGA DE CAMPEONES FEMENINA (2021, 2023) CAMPEONA LIGA ESPAÑOLA FEMENINA (2006, 2015, 2016, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024) MEJOR LATERAL DERECHO (FÚTBOL DRAFT, 2010) 90 PARTIDOS INTERNACIONALES CON LA SELECCIÓN ESPAÑOLA DE FÚTBOL
EVOLUTION CUP		NUEVO MODELO DESARROLLADO CON LA COLABORACIÓN DE FUTBOLISTAS PROFESIONALES
AGUILA TOP		MÍTICO MODELO REMEJORADO CON LA COLABORACIÓN DE FUTBOLISTAS PROFESIONALES
SCORE		MODELO DESARROLLADO CON LA COLABORACIÓN DE FUTBOLISTAS PROFESIONALES

FÚTBOL



STRIKER PREMIUM

1	HORMA LAST	Estandar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Microfibra. <i>Microfiber.</i>
3	CALCETIN SOCK	Hilo. <i>Knitted.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Fibra sintética cromada 2 colores. <i>Chrome-plated synthetic fiber in 2 colors.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Tipo de terreno: Terrenos firmes (FG). <i>High premium performance. Firm Ground (FG).</i>

MODEL	SIZE
PSTRIW	5 - 12

EXO
COUNTER

ONE
piece

SOCK
SYSTEM

PSTRIW2511FG

STRIKER CUP PREMIUM

1	HORMA LAST	Estandar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Microfibra. <i>Microfiber.</i>
3	CALCETIN SOCK	Hilo. <i>Knitted.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Fibra sintética cromada 2 colores. <i>Chrome-plated synthetic fiber in 2 colors.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Tipo de terreno: Terrenos firmes (FG). <i>High premium performance. Firm Ground (FG).</i>

MODEL	SIZE
SCUS	5 - 12

EXO
COUNTER

ONE
piece

SOCK
SYSTEM



SCUS2601FG
SCUS2601AG



SCUS2602FG
SCUS2602AG



SCUS2611FG
SCUS2611AG



SCUS2612FG
SCUS2612AG

PROPULSION CUP PREMIUM

1	HORMA LAST	Estandar. Standar.
2	CORTE UPPER	Microfibra. Microfiber.
3	CALCETIN SOCK	Hilo. Knitted.
4	SUELA OUTSOLE	Fibra sintética cromada. Chrome-plated synthetic fiber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Tipo de terreno: Terrenos firmes (FG). High premium performance. Firm Ground (FG).

MODEL	SIZE
PCUS	5 - 12

EXO
COUNTER

ONE
piece

SOCK
SYSTEM

 PCUS2601FG PCUS2601AG	 PCUS2602FG PCUS2602AG	 PCUS2615FG PCUS2615AG
 PCUS2617FG PCUS2617AG		


POWERFUL CUP PREMIUM

1	HORMA LAST	Estandar. Standar.
2	CORTE UPPER	Microfibra. Microfiber.
3	CALCETIN SOCK	Hilo. Knitted.
4	SUELA OUTSOLE	Fibra sintética cromada. Chrome-plated synthetic fiber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Tipo de terreno: Terrenos firmes (FG). High premium performance. Firm Ground (FG).

MODEL	SIZE
POWCS	5 - 12

EXO
COUNTER

SOCK
SYSTEM




POWERFUL CUP PREMIUM

1	HORMA LAST	Estandar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Microfibra. <i>Microfiber.</i>
3	CALCETIN SOCK	Hilo. <i>Knitted.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Fibra sintética cromada. <i>Chrome-plated synthetic fiber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Tipo de terreno: Terrenos firmes (FG). <i>High premium performance. Firm Ground (FG).</i>

MODEL	SIZE
POWCS	5 - 12

EXO
COUNTER

SOCK
SYSTEM

EVOLUTION CUP PREMIUM

1	HORMA LAST	Estandar. Standar.
2	CORTE UPPER	Microfibra. Microfiber.
3	CALCETIN SOCK	Hilo. Knitted.
4	SUELA OUTSOLE	Fibra sintética cromada. Chrome-plated synthetic fiber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Tipos de terreno: Terrenos firmes (FG) y césped artificial (AG). High premium performance. Firm Ground (FG) and artificial grass (AG).

MODEL	SIZE
ECUS	5 - 12



S.02	41	42	42.5	43	44	44.5	45	45.5	46	12
	1	1	2	2	2	1	1	1	1	



ECUS2601FG
ECUS2601AG



ECUS2605FG
ECUS2605AG



ECUS2608FG
ECUS2608AG



ECUS2632FG
ECUS2632AG

SCORE CUP ALTO RENDIMIENTO

1	HORMA LAST	Estandar. Standar.
2	CORTE UPPER	Microfibra. Microfiber.
3	CALCETIN SOCK	
4	SUELA OUTSOLE	Fibra sintética. Synthetic fiber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Alto rendimiento. Tipos de terreno: Terrenos firmes (FG) y césped artificial (AG). High performance. Firm Ground (FG) and artificial grass (AG).

MODEL	SIZE
SCOS	5 - 12

EXO
COUNTER

S.22 41 42 43 44 45 46 8
 1 1 2 2 1 1



SCORE CUP ALTO RENDIMIENTO

1	HORMA LAST	Estandar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Microfibra. <i>Microfiber.</i>
3	CALCETIN SOCK	
4	SUELA OUTSOLE	Fibra sintética. <i>Synthetic fiber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Alto rendimiento. Tipos de terreno: Terrenos firmes (FG) y césped artificial (AG). <i>High performance. Firm Ground (FG) and artificial grass (AG).</i>

MODEL	SIZE
SCOS	5 - 12

EXO
COUNTER

S.22 41 42 43 44 45 46 8
 1 1 2 2 1 1

 SCOS2628FG SCOS2628AG	 SCOS2629FG SCOS2629AG	

AGUILA CUP ALTO RENDIMIENTO

1	HORMA LAST	Estandar. Standar.
2	CORTE UPPER	Microfibra. Microfiber.
3	CALCETIN SOCK	
4	SUELA OUTSOLE	Fibra sintética. Synthetic fiber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Alto rendimiento. Tipos de terreno: Terrenos firmes (FG) y césped artificial (AG). High performance. Firm Ground (FG) and artificial grass (AG).

MODEL	SIZE
ACUS	5 - 12

EXO
COUNTER

S.01 $\frac{40}{1} \frac{40.5}{1} \frac{41}{2} \frac{42}{2} \frac{42.5}{2} \frac{43}{2} \frac{44}{2} 12$

S.02 $\frac{41}{1} \frac{42}{1} \frac{42.5}{2} \frac{43}{2} \frac{44}{2} \frac{44.5}{1} \frac{45}{1} \frac{45.5}{1} \frac{46}{1} 12$

S.22 $\frac{41}{1} \frac{42}{1} \frac{43}{2} \frac{44}{2} \frac{45}{1} \frac{46}{1} 8$



ACUS2601FG
ACUS2601AG



ACUS2602FG
ACUS2602AG



ACUS2603FG
ACUS2603AG



ACUS2605FG
ACUS2605AG



ACUS2606FG
ACUS2606AG



ACUS2608FG
ACUS2608AG

AGUILA CUP ALTO RENDIMIENTO

1	HORMA LAST	Estandar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Microfibra. <i>Microfiber.</i>
3	CALCETIN SOCK	
4	SUELA OUTSOLE	Fibra sintética. <i>Synthetic fiber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Alto rendimiento. Tipos de terreno: Terrenos firmes (FG) y césped artificial (AG). <i>High performance. Firm Ground (FG) and artificial grass (AG).</i>

MODEL	SIZE
ACUS	5 - 12

EXO
COUNTER

S.01 $\frac{40}{1} \frac{40.5}{1} \frac{41}{2} \frac{42}{2} \frac{42.5}{2} \frac{43}{2} \frac{44}{2}$ 12

S.02 $\frac{41}{1} \frac{42}{1} \frac{42.5}{2} \frac{43}{2} \frac{44}{2} \frac{44.5}{1} \frac{45}{1} \frac{45.5}{1} \frac{46}{1}$ 12

S.22 $\frac{41}{1} \frac{42}{1} \frac{43}{2} \frac{44}{2} \frac{45}{1} \frac{46}{1}$ 8

 ACUS2609FG ACUS2609AG	 ACUS2617FG ACUS2617AG	


N10 CUP PREMIUM

1	HORMA LAST	Estandar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Microfibra Y TPU. <i>Microfiber and TPU.</i>
3	CALCETIN SOCK	Hilo. <i>Knitted.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Fibra sintética cromada. <i>Chrome-plated synthetic fiber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Tipos de terreno: Terrenos firmes (FG) y césped artificial (AG). <i>High premium performance. Firm Ground (FG) and artificial grass (AG).</i>

MODEL	SIZE
N10CS	5 - 12

EXO
COUNTER

S.22 41 42 43 44 45 46 8
1 1 2 2 1 1



TOLEDO CUP PREMIUM


1	HORMA LAST	Estandar. Standar.
2	CORTE UPPER	Microfibra Y TPU. Microfiber and TPU.
3	CALCETIN SOCK	Hilo. Knitted.
4	SUELA OUTSOLE	Fibra sintética. Synthetic fiber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Alto rendimiento. Tipos de terreno: Terrenos firmes (FG) y césped artificial (AG). High performance. Firm Ground (FG) and artificial grass (AG).

MODEL	SIZE
TOLCS	5 - 12

EXO
COUNTER

S.02 $\frac{41}{1} \frac{42}{1} \frac{42.5}{2} \frac{43}{2} \frac{44}{2} \frac{44.5}{1} \frac{45}{1} \frac{45.5}{1} \frac{46}{1} 12$

S.22 $\frac{41}{1} \frac{42}{1} \frac{43}{2} \frac{44}{2} \frac{45}{1} \frac{46}{1} 8$




TOLEDO CUP PREMIUM

1	HORMA LAST	Estandar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Microfibra Y TPU. <i>Microfiber and TPU.</i>
3	CALCETIN SOCK	Hilo. <i>Knitted.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Fibra sintética. <i>Synthetic fiber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Alto rendimiento. Tipos de terreno: Terrenos firmes (FG) y césped artificial (AG). <i>High performance. Firm Ground (FG) and artificial grass (AG).</i>

MODEL	SIZE
TOLCS	5 - 12

EXO
COUNTER

S.02	41	42	42.5	43	44	44.5	45	45.5	46	12
	1	1	2	2	2	1	1	1	1	
S.22	41	42	43	44	45	46	8			
	1	1	2	2	1	1				



STRIKER RENDIMIENTO MEDIO

1	HORMA LAST	Estandar. Standar.
2	CORTE UPPER	PU. PU.
3	CALCETIN SOCK	Neopreno. Neoprene.
4	SUELA OUTSOLE	Fibra sintética. Synthetic fiber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Tipos de terreno: Terrenos firmes (FG) y césped artificial (AG). Medium performance. Firm Ground (FG) and artificial grass (AG).

MODEL	SIZE
STRS	6'5 - 12



S.01	40	40.5	41	42	42.5	43	44	12		
	1	1	2	2	2	2	2			
S.02	41	42	42.5	43	44	44.5	45	45.5	46	12
	1	1	2	2	2	1	1	1	1	
S.22	41	42	43	44	45	46	8			
	1	1	2	2	1	1				



STRIKER **RENDIMIENTO MEDIO**

1	HORMA LAST	Estandar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	PU. <i>PU.</i>
3	CALCETIN SOCK	Neopreno. <i>Neoprene.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Fibra sintética. <i>Synthetic fiber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Tipos de terreno: Terrenos firmes (FG) y césped artificial (AG). <i>Medium performance. Firm Ground (FG) and artificial grass (AG).</i>

MODEL	SIZE
STRS	6'5 - 12



S.01	40	40.5	41	42	42.5	43	44	12		
	1	1	2	2	2	2	2			
S.02	41	42	42.5	43	44	44.5	45	45.5	46	12
	1	1	2	2	2	1	1	1	1	
S.22	41	42	43	44	45	46	8			
	1	1	2	2	1	1				

 STRS2612FG STRS2612AG	 STRS2619FG STRS2619AG	

GOL RENDIMIENTO MEDIO

1	HORMA LAST	Estandar. Standar.
2	CORTE UPPER	PU. PU.
3	CALCETIN SOCK	Neopreno. Neoprene.
4	SUELA OUTSOLE	Fibra sintética. Synthetic fiber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Tipos de terreno: Terrenos firmes (FG) y césped artificial (AG). Medium performance. Firm Ground (FG) and artificial grass (AG).

MODEL	SIZE
GOLS	6'5 - 12



S.22	41	42	43	44	45	46	8
	1	1	2	2	1	1	



GOL RENDIMIENTO MEDIO

1	HORMA LAST	Estandar. Standar.
2	CORTE UPPER	PU. PU.
3	CALCETIN SOCK	Neopreno. Neoprene.
4	SUELA OUTSOLE	Fibra sintética. Synthetic fiber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Tipos de terreno: Terrenos firmes (FG) y césped artificial (AG). Medium performance. Firm Ground (FG) and artificial grass (AG).

MODEL	SIZE
GOLS	6'5 - 12



S.22	41	42	43	44	45	46	8
	1	1	2	2	1	1	



GOLS2612FG
GOLS2612AG



GOLS2622FG
GOLS2622AG



GOLS2629FG
GOLS2629AG

EVOLUTION **RENDIMIENTO MEDIO**

1	HORMA LAST	Estandar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	PU. <i>PU.</i>
3	CALCETIN SOCK	Neopreno. <i>Neoprene.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Fibra sintética. <i>Synthetic fiber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Tipos de terreno: Terrenos firmes (FG) y césped artificial (AG). <i>Medium performance. Firm Ground (FG) and artificial grass (AG).</i>

MODEL	SIZE
EVOS	6'5 - 11'5



S.01	40	40.5	41	42	42.5	43	44	12		
	1	1	2	2	2	2	2			
S.02	41	42	42.5	43	44	44.5	45	45.5	46	12
	1	1	2	2	2	1	1	1	1	
S.22	41	42	43	44	45	46	8			
	1	1	2	2	1	1				



EVOS2601FG
EVOS2601AG



EVOS2602FG
EVOS2602AG



EVOS2605FG
EVOS2605AG



EVOS2608FG
EVOS2608AG



EVOS2610FG
EVOS2610AG



EVOS2611FG
EVOS2611AG

EVOLUTION RENDIMIENTO MEDIO

1	HORMA LAST	Estandar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	PU. <i>PU.</i>
3	CALCETIN SOCK	Neopreno. <i>Neoprene.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Fibra sintética. <i>Synthetic fiber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Tipos de terreno: Terrenos firmes (FG) y césped artificial (AG). <i>Medium performance. Firm Ground (FG) and artificial grass (AG).</i>

MODEL	SIZE
EVOS	6'5 - 11'5



S.01	40	40.5	41	42	42.5	43	44	12		
	1	1	2	2	2	2	2			
S.02	41	42	42.5	43	44	44.5	45	45.5	46	12
	1	1	2	2	2	1	1	1	1	
S.22	41	42	43	44	45	46	8			
	1	1	2	2	1	1				

 EVOS2612FG EVOS2612AG	 EVOS2617FG EVOS2617AG	 EVOS2632FG EVOS2632AG

N10 RENDIMIENTO MEDIO

1	HORMA LAST	Estandar. Standar.
2	CORTE UPPER	PU. PU.
3	CALCETIN SOCK	Neopreno. Neoprene.
4	SUELA OUTSOLE	Fibra sintética. Synthetic fiber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Tipos de terreno: Terrenos firmes (FG) y césped artificial (AG). Medium performance. Firm Ground (FG) and artificial grass (AG).

MODEL	SIZE
N10S	6'5 - 11'5



S.22	41	42	43	44	45	46	8
	1	1	2	2	1	1	



N10 RENDIMIENTO MEDIO

1	HORMA LAST	Estandar. Standar.
2	CORTE UPPER	PU. PU.
3	CALCETIN SOCK	Neopreno. Neoprene.
4	SUELA OUTSOLE	Fibra sintética. Synthetic fiber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Tipos de terreno: Terrenos firmes (FG) y césped artificial (AG). Medium performance. Firm Ground (FG) and artificial grass (AG).

MODEL	SIZE
N10S	6'5 - 11'5



S.22	41	42	43	44	45	46	8
	1	1	2	2	1	1	

POWERFUL INICIACIÓN

1	HORMA LAST	Estandar. Standar.
2	CORTE UPPER	PU. PU.
3	CALCETIN SOCK	Neopreno. Neoprene.
4	SUELA OUTSOLE	Fibra sintética. Synthetic fiber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Tipos de terreno: Terrenos firmes (FG) y césped artificial (AG). Medium performance. Firm Ground (FG) and artificial grass (AG).

MODEL	SIZE
POWS	6'5 - 12

EXO
COUNTER





SOCK
SYSTEM

S.01 $\frac{40}{1} \frac{40.5}{1} \frac{41}{2} \frac{42}{2} \frac{42.5}{2} \frac{43}{2} \frac{44}{2} 12$

S.02 $\frac{41}{1} \frac{42}{1} \frac{42.5}{2} \frac{43}{2} \frac{44}{2} \frac{44.5}{1} \frac{45}{1} \frac{45.5}{1} \frac{46}{1} 12$

S.25 $\frac{40}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{43}{2} \frac{44}{1} \frac{45}{1} 8$

S.28 $\frac{40}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{43}{2} \frac{44}{1} \frac{45}{1} 12$




TOLEDO INICIACIÓN

1	HORMA LAST	Estandar. Standar.
2	CORTE UPPER	PU. PU.
3	CALCETIN SOCK	
4	SUELA OUTSOLE	Fibra sintética. Synthetic fiber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Tipos de terreno: Terrenos firmes (FG) y césped artificial (AG). Medium performance. Firm Ground (FG) and artificial grass (AG).

MODEL	SIZE
TOLS	6'5 - 12

EXO
COUNTER

S.01	$\frac{40}{1} \frac{40.5}{1} \frac{41}{2} \frac{42}{2} \frac{42.5}{2} \frac{43}{2} \frac{44}{2}$	12	S.50	$\frac{39}{3} \frac{40}{3} \frac{41}{3} \frac{42}{2} \frac{43}{1}$	12
S.02	$\frac{41}{1} \frac{42}{1} \frac{42.5}{2} \frac{43}{2} \frac{44}{2} \frac{44.5}{1} \frac{45}{1} \frac{45.5}{1} \frac{46}{1}$	12			
S.25	$\frac{40}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{43}{2} \frac{44}{1} \frac{45}{1}$	8	S.28	$\frac{40}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{43}{2} \frac{44}{1} \frac{45}{1}$	12



AGUILA INICIACIÓN

1	HORMA LAST	Estandar. Standar.
2	CORTE UPPER	Fibertech. Fibertech.
3	CALCETIN SOCK	
4	SUELA OUTSOLE	Fibra sintética. Synthetic fiber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Tipos de terreno: Terrenos firmes (FG) y césped artificial (AG). Medium performance. Firm Ground (FG) and artificial grass (AG)

MODEL	SIZE
AGUS	6'5 - 12

EXO
COUNTER

S.01	$\frac{40}{1} \frac{40.5}{1} \frac{41}{2} \frac{42}{2} \frac{42.5}{2} \frac{43}{2} \frac{44}{2}$	12	S.50	$\frac{39}{3} \frac{40}{3} \frac{41}{3} \frac{42}{2} \frac{43}{1}$	12
S.02	$\frac{41}{1} \frac{42}{1} \frac{42.5}{2} \frac{43}{2} \frac{44}{2} \frac{44.5}{1} \frac{45}{1} \frac{45.5}{1} \frac{46}{1}$	12			
S.25	$\frac{40}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{43}{2} \frac{44}{1} \frac{45}{1}$	8	S.28	$\frac{40}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{43}{2} \frac{44}{1} \frac{45}{1}$	12



AGUS2601FG
AGUS2601AG



AGUS2602FG
AGUS2602AG



AGUS2603FG
AGUS2603AG



AGUS2605FG
AGUS2605AG



AGUS2606FG
AGUS2606AG



AGUS2609FG
AGUS2609AG

AGUILA INICIACIÓN

1	HORMA LAST	Estandar. Standar.
2	CORTE UPPER	Fibertech. Fibertech.
3	CALCETIN SOCK	
4	SUELA OUTSOLE	Fibra sintética. Synthetic fiber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Tipos de terreno: Terrenos firmes (FG) y césped artificial (AG). Medium performance. Firm Ground (FG) and artificial grass (AG)

MODEL	SIZE
AGUS	6'5 - 12

EXO
COUNTER

S.01	$\frac{40}{1} \frac{40.5}{1} \frac{41}{2} \frac{42}{2} \frac{42.5}{2} \frac{43}{2} \frac{44}{2}$	12	S.50	$\frac{39}{3} \frac{40}{3} \frac{41}{3} \frac{42}{2} \frac{43}{1}$	12
S.02	$\frac{41}{1} \frac{42}{1} \frac{42.5}{2} \frac{43}{2} \frac{44}{2} \frac{44.5}{1} \frac{45}{1} \frac{45.5}{1} \frac{46}{1}$	12			
S.25	$\frac{40}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{43}{2} \frac{44}{1} \frac{45}{1}$	8	S.28	$\frac{40}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{43}{2} \frac{44}{1} \frac{45}{1}$	12



AGUS2613FG
AGUS2613AG



AGUS2622FG
AGUS2622AG



AGUS2627FG
AGUS2627AG



CARRY OVER
AGUS2521FG
AGUS2521AG

FÚTBOL SG



STRIKER CUP PREMIUM

1	HORMA LAST	Estandar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Microfibra. <i>Microfiber.</i>
3	CALCETIN SOCK	Hilo. <i>Knitted.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Tacos de aluminio. <i>Aluminum studs.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Tipo de terreno: Soft Ground (SG). <i>High premium performance. Soft Ground (SG).</i>

MODEL	SIZE
SCUS	5 - 12

EXO
COUNTER

ONE
piece

SOCK
SYSTEM



SCUS2601SG



SCUS2602SG



SCUS2611SG

STRIKER CUP PREMIUM

1	HORMA LAST	Estandar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Microfibra. <i>Microfiber.</i>
3	CALCETIN SOCK	Hilo. <i>Knitted.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Tacos de aluminio. <i>Aluminum studs.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Tipo de terreno: Soft Ground (SG). <i>High premium performance. Soft Ground (SG).</i>

MODEL	SIZE
SCUS	5 - 12



 SCUS2612SG		

AGUILA CUP ALTO RENDIMIENTO

1	HORMA LAST	Estandar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Microfibra. <i>Microfiber.</i>
3	CALCETIN SOCK	
4	SUELA OUTSOLE	Tacos de aluminio. <i>Aluminum studs.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Tipo de terreno: Soft Ground (SG). <i>High premium performance. Soft Ground (SG).</i>

MODEL	SIZE
ACUS	5 - 12

EXO
COUNTER

S.01 $\frac{40}{1} \frac{40.5}{1} \frac{41}{2} \frac{42}{2} \frac{42.5}{2} \frac{43}{2} \frac{44}{2} \frac{45}{2}$ 12

S.02 $\frac{41}{1} \frac{42}{1} \frac{42.5}{2} \frac{43}{2} \frac{44}{2} \frac{44.5}{1} \frac{45}{1} \frac{45.5}{1} \frac{46}{1}$ 12

S.22 $\frac{41}{1} \frac{42}{1} \frac{43}{2} \frac{44}{2} \frac{45}{1} \frac{46}{1}$ 8



ACUS2601SG



ACUS2602SG



ACUS2603SG



ACUS2605SG



ACUS2606SG



ACUS2608SG

AGUILA CUP ALTO RENDIMIENTO

1	HORMA LAST	Estandar. Standar.
2	CORTE UPPER	Microfibra. Microfiber.
3	CALCETIN SOCK	
4	SUELA OUTSOLE	Tacos de aluminio. Aluminum studs.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Tipo de terreno: Soft Ground (SG). High premium performance. Soft Ground (SG).

MODEL	SIZE
ACUS	5 - 12

EXO
COUNTER

S.01 $\frac{40}{1} \frac{40.5}{1} \frac{41}{2} \frac{42}{2} \frac{42.5}{2} \frac{43}{2} \frac{44}{2}$ 12

S.02 $\frac{41}{1} \frac{42}{1} \frac{42.5}{2} \frac{43}{2} \frac{44}{2} \frac{44.5}{1} \frac{45}{1} \frac{45.5}{1} \frac{46}{1}$ 12

S.22 $\frac{41}{1} \frac{42}{1} \frac{43}{2} \frac{44}{2} \frac{45}{1} \frac{46}{1}$ 8



ACUS2609SG



ACUS2617SG


POWERFUL INICIACIÓN

1	HORMA LAST	Estandar. Standar.
2	CORTE UPPER	PU. PU.
3	CALCETIN SOCK	Neopreno. Neoprene.
4	SUELA OUTSOLE	Tacos de aluminio. Aluminum studs.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Tipo de terreno: Soft Ground (SG). High premium performance. Soft Ground (SG).

MODEL	SIZE
POWS	6'5 - 12



S.01	$\frac{40}{1}$	$\frac{40.5}{1}$	$\frac{41}{2}$	$\frac{42}{2}$	$\frac{42.5}{2}$	$\frac{43}{2}$	$\frac{44}{2}$	12							
S.02	$\frac{41}{1}$	$\frac{42}{1}$	$\frac{42.5}{2}$	$\frac{43}{2}$	$\frac{44}{2}$	$\frac{44.5}{1}$	$\frac{45}{1}$	$\frac{45.5}{1}$	$\frac{46}{1}$	12					
S.25	$\frac{40}{1}$	$\frac{41}{1}$	$\frac{42}{2}$	$\frac{43}{2}$	$\frac{44}{1}$	$\frac{45}{1}$	8	S.28	$\frac{40}{1}$	$\frac{41}{1}$	$\frac{42}{2}$	$\frac{43}{2}$	$\frac{44}{1}$	$\frac{45}{1}$	12





Selección Nacional de España



LNFS
(Liga Española)



Inter Movistar
(España)



El Pozo Murcia
(España)



F.S. Valdepeñas
(España)



RSC Anderlecht
(Bélgica)



Romania
National Team



Carlos Barbosa
(Brasil)



FERRÃO

Palmarés individual: 3 veces el Futsal Awards Mejor jugador del mundo (2019, 2020, 2021) y ha sido 4 veces Mejor Pivot de la LNFS

Club: Barça

Selección: Brasil



ZUFFO

Palmarés : Liga de campeones de la UEFA fútbol sala (2019-20, 2021-22)

Club: fc Barcelona

Selección: Brasil



MAMADOU TOURÉ

Palmarés : 1 Liga (22/23)
1 Copa de España (2024)
1 Liga francesa

Club: fc Barcelona

Selección: Francia.



F. VALERIO

Palmarés : 2 Copas Libertadores (2017, 2018) y 1 Supercopa brasileña (2017)

Club: Elpozo Murcia fs

Selección: Brasil



LUCAO

Palmarés individual: Nominado a MVP de la Liga 2022/2023

Club: Inter movistar

Selección: Brasil



RAFA SANTOS

Palmarés : 1 Supercopa Brasileña (2017)
1 Liga Japonesa (19/20)
1 Supercopa Japonesa (2019)

Club: Elpozo Murcia fs

Selección: Brasil



PITO

Palmarés individual: Futsal awards (23/24)

Mejor Jugador LNFS (2020/21)

2 veces Mejor Pivot LNFS (2019/20 - 2020/21)

1 Mejor Pivot de la liga del Brasil (2014/15)

Club: Barça

Selección: Brasil



PAULETA

Club: Sporting Portugal

Selección: Portugal



AMANDINHA

Palmarés individual: Futsal Awards (como mejor jugadora): 8
2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021.

Club: MSC Torreblanca FS

Selección : Brasil



DOUGLAS

Palmarés : 1 oro olímpico con Brasil en 2021

Club: Almaty

Selección: Brasil



NEGUINHO

Palmarés: 1 Copa Brasileña (2019)
1 Supercopa Brasileña (2019)

Club: Mallorca Palma Futsal

Selección: Brasil



GADEIA

Palmarés individual: Mejor Jugador LNFS (17/18)
Mejor Ala LNFS (17/18)

Club:

Selección: Brasil



CHINO

Palmarés individual: Mejor Ala LNFS (22/23)
2 veces Máximo Goleador LNFS (19/20, 22/23)
Mejor Jugador Copa de España (2018)

Club: Jaén

Selección: España



CATELA

Palmarés: 1 Supercopa de España (2022/23)
1 Copa del Rey (2022/23)

Club: Fc Barcelona

Selección: España



DRAHOVSKY

Palmarés individual: - Máximo Goleador LNFS (20/21)
Máximo Goleador Liga Eslovaca (14/15)
Mejor Jugador Liga Checa (18/19)

Club: Inter Movistar

Selección: Eslovaquia

SPONSOR

TOP-FLEX PLUS	 REACTIVEBALL	ESTA ZAPATILLA LA LLEVA... FERRÃO FUTSAL AWARDS (AS BEST PLAYER) (2019, 2020, 2021) 4-TIME LNFS BEST PIVOT
TOP-FLEX REBOUND	 REACTIVEBALL	ESTA ZAPATILLA LA LLEVAN... GADEIA LNFS BEST PLAYER (17/18) / LNFS BEST WINGER (17/18) CHINO LNFS BEST WINGER (22/23) / 2-TIME LNFS TOP SCORER (19/20, 22/23) SPANISH CUP BEST PLAYER (2018) CATELA 1 SPANISH SUPER CUP (2022/23) / 1 KING'S CUP (2022/23)
TOP-FLEX	 REACTIVEBALL	ESTA ZAPATILLA LA LLEVAN... PITO FUTSAL AWARDS (AS BEST PLAYER) (23/24) / BEST LNFS PLAYER (2020/21) / 2-TIME LNFS BEST PIVOT (2019/20 - 2020/21) / BEST PIVOT OF THE BRAZILIAN LEAGUE (2014/15) AMANDINHA FUTSAL AWARDS (AS BEST FEMALE PLAYER): 8 (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, AND 2021.)
REGATE REBOUND	 REACTIVEBALL	ESTA ZAPATILLA LA LLEVAN... DRAHOVSKY LNFS TOP SCORER (20/21) / SLOVAKIAN LEAGUE TOP SCORER (14/15) DOUGLAS CZECH LEAGUE BEST PLAYER (18/19) 1 OLYMPIC GOLD WITH BRAZIL (2021)
INVICTO	 FORM:REACTIVE	ESTA ZAPATILLA LA LLEVAN... R. SANTOS 1 BRAZILIAN SUPER CUP (2017) / 1 JAPANESE LEAGUE (19/20) 1 JAPANESE SUPER CUP (2019) NEGUINHO BRAZILIAN CUP (2019) / 1 BRAZILIAN SUPER CUP (2019)
FS REACTIVE	 FORM:REACTIVE	ESTA ZAPATILLA LA LLEVAN... F. VALERIO 2 COPA LIBERTADORES (2017, 2018) 1 BRAZILIAN SUPER CUP (2017) LUCAO NOMINATED FOR MVP OF THE LEAGUE (2022/2023)
TACTICO	 FORM:REACTIVE	ESTA ZAPATILLA LA LLEVAN... ZUFFO UEFA FUTSAL CHAMPIONS LEAGUE (2019-20, 2021-22) TOURÉ 1 LEAGUE (22/23) / 1 SPANISH CUP (2024) / 1 FRENCH LEAGUE

MUNDIAL		MODELO DESARROLLADO CON LA COLABORACIÓN DE JUGADORES PROFESIONALES
GAMBETA	 FORM:REACTIVE	NUEVO MODELO DESARROLLADO CON LA COLABORACIÓN DE JUGADORES PROFESIONALES
LIGA 5		MODELO DESARROLLADO CON LA COLABORACIÓN DE JUGADORES PROFESIONALES

FUTSAL IN



TACTICO PREMIUM

1	HORMA LAST	Estandar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Piel. <i>Leather.</i>
3	MEDIASUELA MIDSOLE	Phylon de alta densidad superior y Foam Reactive inferior. Placa de carbono. <i>High density Phylon on the top and Reactive Foam on the bottom. Carbon plate.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Rubber Durability.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Tipo de terreno: Indoor (IN). <i>Premium high performance. Indoor (IN).</i>

MODEL	SIZE
TACS	7 - 12



FORM:REACTIVE

CARBON
PLATE

DURABILITY

TACS26IN



TACS2676IN

REGATE REACTIVE ALTO RENDIMIENTO

1	HORMA LAST	Estandar. Standar.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. Breathable mesh and heat-sealed fit system.
3	MEDIASUELA MIDSOLE	Phylon de alta densidad superior y Foam Reactive. Placa de carbono. High density Phylon on the top and Foam Reactive. Carbon plate.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Rubber Durability.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Tipo de terreno Indoor (IN). Premium high performance. Indoor (IN).

MODEL	SIZE
RRES	6 - 12

PLAYERS

**CARBON
PLATE**

FOAM:REACTIVE


DURABILITY



JOMA SPORTTECH

PROTECTION

S.25 $\frac{40}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{43}{2} \frac{44}{1} \frac{45}{1} 8$



REGATE REACTIVE ALTO RENDIMIENTO

1	HORMA LAST	Estandar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. <i>Breathable mesh and heat-sealed ffit system.</i>
3	MEDIASUELA MIDSOLE	Phylon de alta densidad superior y Foam Reactive. Placa de carbono. <i>High density Phylon on the top and Foam Reactive. Carbon plate.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Rubber Durability.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Tipo de terreno Indoor (IN). <i>Premium high performance. Indoor (IN).</i>

MODEL	SIZE
RRES	6 - 12

PLAYERS



DURABILITY

JOMA SPORTECH

FORM:REACTIVE

VTS

PROTECTION

S.25 $\frac{40}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{43}{2} \frac{44}{1} \frac{45}{1} 8$

 RRES2628IN	 RRES2676IN	

TOP FLEX ULTIMATE PREMIUM

1	HORMA LAST	Estandar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Piel. <i>Leather.</i>
3	MEDIASUELA MIDSOLE	Phylon de alta densidad superior y Foam Reactive inferior. Placa de carbono. <i>High density Phylon on the top and Reactive Foam on the bottom. Carbon plate.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Rubber Durability.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Tipo de terreno: Indoor (IN). <i>Premium high performance. Indoor (IN).</i>

MODEL	SIZE
TFUS	7 - 12



DURABILITY

CARBON PLATE

FORM:REACTIVE

TFUS2601IN



TFUS2613IN



TFUS2615IN



TFUS2625IN



TFUS2627IN



TFUS2628N



TOP FLEX ULTIMATE PREMIUM

1	HORMA LAST	Estandar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Piel. <i>Leather.</i>
3	MEDIASUELA MIDSOLE	Phylon de alta densidad superior y Foam Reactive inferior. Placa de carbono. <i>High density Phylon on the top and Reactive Foam on the bottom. Carbon plate.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Rubber Durability.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Tipo de terreno: Indoor (IN). <i>Premium high performance. Indoor (IN).</i>

MODEL	SIZE
TFUS	7 - 12



DURABILITY

CARBON PLATE

FORM:REACTIVE



TFUS2632IN



TFUS2676IN

TOP FLEX PLUS PREMIUM

1	HORMA LAST	Estandar. Standar.
2	CORTE UPPER	Piel y mesh transpirable. Leather and breathable mesh.
3	MEDIASUELA MIDSOLE	Phylon de alta densidad y Reactive Ball. Con Stabilis intermedio. High density Phylon and Reactive Ball. With intermediate Stabilis.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Rubber Durability.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Tipo de terreno Indoor (IN). Premium high performance. Indoor (IN).

MODEL	SIZE
TOUS	7 - 12



DURABILITY

STABILIS



PROTECTION



TOUS2601
Transp.



TOUS2602IN
Transp.



TOUS2605IN
Transp.



TOUS2619IN
Transp.



TOUS2632IN
Transp.



TOUS2676IN

TOP FLEX REBOUND PREMIUM

1	HORMA LAST	Estandar. Standar.
2	CORTE UPPER	Piel y mesh transpirable. Leather and breathable mesh.
3	MEDIASUELA MIDSOLE	Phylon de alta densidad superior y Reactive Ball inferior. High-density upper Phylon and lower Reactive Ball.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Rubber Durability.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Tipo de terreno Indoor (IN). Premium high performance. Indoor (IN).

MODEL	SIZE
TORS	4,5 - 12

PLAYERS



DURABILITY

PROTECTION



S.25 40 41 42 43 44 45 8
1 1 2 2 1 1

TORS2601IN



TORS2602IN



TORS2605IN



TORS2610IN



TORS2615IN
Transp.



TORS2620IN
Transp.



TOP FLEX REBOUND PREMIUM

1	HORMA LAST	Estandar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Piel y mesh transpirable. <i>Leather and breathable mesh.</i>
3	MEDIASUELA MIDSOLE	Phylon de alta densidad superior y Reactive Ball inferior. <i>High-density upper Phylon and lower Reactive Ball.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Rubber Durability.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Tipo de terreno Indoor (IN). <i>Premium high performance. Indoor (IN).</i>

MODEL	SIZE
TORS	4,5 - 12

PLAYERS




DURABILITY

PROTECTION



S.25 $\frac{40}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{43}{2} \frac{44}{1} \frac{45}{1} 8$



INVICTO ALTO RENDIMIENTO

1	HORMA LAST	Estandar. Standar.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. Breathable mesh and heat-sealed ffit system.
3	MEDIASUELA MIDSOLE	Phylon de alta densidad superior y Foam Reactive inferior. High density Phylon on the top and Reactive Foam on the bottom.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Rubber Durability.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Tipo de terreno Indoor (IN). Premium high performance. Indoor (IN).

MODEL	SIZE
INVS	7 - 12

PLAYERS

EXO COUNTER

DURABILITY

FOAM:REACTIVE

VTS

FLEX

JOMA SPORTTECH

S.25 $\frac{40}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{43}{2} \frac{44}{1} \frac{45}{1} 8$



INVICTO ALTO RENDIMIENTO

1	HORMA LAST	Estandar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. <i>Breathable mesh and heat-sealed ffit system.</i>
3	MEDIASUELA MIDSOLE	Phylon de alta densidad superior y Foam Reactive inferior. <i>High density Phylon on the top and Reactive Foam on the bottom.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Rubber Durability.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Tipo de terreno Indoor (IN). <i>Premium high performance. Indoor (IN).</i>

MODEL	SIZE
INVS	7 - 12

PLAYERS

EXO

COUNTER

DURABILITY

FOAM:REACTIVE

VTS

FLEX

JOMA SPORTECH

S.25

40

41

42

43

44

45

1

1

2

2

1

1

8

 INVS2676IN		

SKILFUL PREMIUM

1	HORMA LAST	Estandar. Standar.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. Breathable mesh and heat-sealed fiftit system.
3	MEDIASUELA MIDSOLE	Phylon de alta densidad superior y Fly Reactive inferior. High density Phylon on the top and Fly Reactive on the bottom.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Rubber Durability.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Tipo de terreno Indoor (IN). Premium high performance. Indoor (IN).

MODEL	SIZE
SKILS	40-46

EXO
COUNTER

DURABILITY

FLEXO

FLY:REACTIVE

VTS

JOMA SPORTTECH

S.25 $\frac{40}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{43}{2} \frac{44}{1} \frac{45}{1} 8$



SKILFUL PREMIUM

1	HORMA LAST	Estandar. Standar.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. Breathable mesh and heat-sealed ffit system.
3	MEDIASUELA MIDSOLE	Phylon de alta densidad superior y Fly Reactive inferior. High density Phylon on the top and Fly Reactive on the bottom.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Rubber Durability.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Tipo de terreno Indoor (IN). Premium high performance. Indoor (IN).

MODEL	SIZE
SKILS	40-46

EXO
COUNTER

DURABILITY

FLEXO

FLY:REACTIVE

VTS

JOMA SPORTECH

S.25 $\frac{40}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{43}{2} \frac{44}{1} \frac{45}{1} 8$

TOP FLEX ALTO RENDIMIENTO

1	HORMA LAST	Estandar. Standar.
2	CORTE UPPER	Piel y mesh transpirable. Breathable leather and mesh.
3	MEDIASUELA MIDSOLE	Phylon. Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Rubber Durability.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Tipo de terreno Indoor (IN). Premium high performance. Indoor (IN).

MODEL	SIZE
TOPS	5 - 12

PLAYERS



DURABILITY

PROTECTION



S.25 40 41 42 43 44 45 8
1 1 2 2 1 1

TOPS2601IN
Transp.

TOPS2602IN
Transp.

TOPS2605IN
Transp.

TOPS2609IN
Transp.

TOPS2612IN

TOPS2613IN
Transp.

TOP FLEX ALTO RENDIMIENTO

1	HORMA LAST	Estandar. Standar.
2	CORTE UPPER	Piel y mesh transpirable. Breathable leather and mesh.
3	MEDIASUELA MIDSOLE	Phylon. Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Rubber Durability.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Tipo de terreno Indoor (IN). Premium high performance. Indoor (IN).

MODEL	SIZE
TOPS	5 - 12

PLAYERS



DURABILITY

PROTECTION



S.25 $\frac{40}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{43}{2} \frac{44}{1} \frac{45}{1} 8$



TOPS2625IN



TOPS2627IN
Transp.



TOPS2628IN



TOPS2631IN
Transp.



TOPS2632IN



TOPS2635IN

TOP FLEX ALTO RENDIMIENTO

1	HORMA LAST	Estandar. Standar.
2	CORTE UPPER	Piel y mesh transpirable. Breathable leather and mesh.
3	MEDIASUELA MIDSOLE	Phylon. Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Rubber Durability.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Tipo de terreno Indoor (IN). Premium high performance. Indoor (IN).

MODEL	SIZE
TOPS	5 - 12

PLAYERS



DURABILITY

PROTECTION



S.25 40 41 42 43 44 45 8
1 1 2 2 1 1



MUNDIAL RENDIMIENTO MEDIO

1	HORMA LAST	Estandar. Standar.
2	CORTE UPPER	Piel, Fibertech y mesh traspirable. Leather, Fibertech and breathable mesh.
3	MEDIASUELA MIDSOLE	Phylon. Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Rubber Durability.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto. Tipo de terreno Indoor (IN). High performance. Indoor (IN).

MODEL	SIZE
MUNS	6'5 - 12



PROTECTION

DURABILITY

S.01	40	40.5	41	42	42.5	43	44		12	S.25	40	41	42	43	44	45	8
	1	1	2	2	2	2	2				1	1	2	2	1	1	
S.02	41	42	42.5	43	44	44.5	45	45.5	46								
	1	1	2	2	2	1	1	1	1								



GAMBETA RENDIMIENTO MEDIO

1	HORMA LAST	Estandar. Standar.
2	CORTE UPPER	Fibertech y mesh transpirable. Fibertech and breathable mesh.
3	MEDIASUELA MIDSOLE	Phylon de alta densidad superior y Foam Reactive inferior con Stabilis trasero. High-density Phylon upper and Foam Reactive lower with Stabilis.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto. Tipo de terreno Indoor (IN). High performance. Indoor (IN).

MODEL	SIZE
GAMS	6'5 - 12



DURABILITY

STABILIS



FORM:REACTIVE

PROTECTION

S.01	40	40.5	41	42	42.5	43	44	12	S.25	40	41	42	43	44	45	8
	1	1	2	2	2	2	2			1	1	2	2	1	1	
S.02	41	42	42.5	43	44	44.5	45	45.5	46	12						
	1	1	2	2	2	1	1	1	1							



GAMS2601IN

Transp.



GAMS2602IN

Transp.



GAMS2603IN

Transp.



GAMS2627IN

Transp.

LIGA 5 RENDIMIENTO MEDIO

1	HORMA LAST	Estandar. Standar.
2	CORTE UPPER	Fibertech y mesh transpirable. Fibertech and breathable mesh.
3	MEDIASUELA MIDSOLE	Phylon. Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Rubber Durability.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Tipo de terreno Indoor (IN). Medium performance. Indoor (IN).

MODEL	SIZE
LIGS	6'5 - 11,5



PROTECTION

JOMA SPORTTECH

S.01	40	40.5	41	42	42.5	43	44	12	S.25	40	41	42	43	44	45	8
	1	1	2	2	2	2	2			1	1	2	2	1	1	
S.02	41	42	42.5	43	44	44.5	45	45.5	46	12						
	1	1	2	2	2	1	1	1	1							

LIGS2601IN



LIGS2602IN



LIGS2603IN



LIGS2605IN



CANCHA INICIACIÓN

1	HORMA LAST	Estandar. Standar.
2	CORTE UPPER	Fibertech y mesh transpirable. Fibertech and breathable mesh.
3	MEDIASUELA MIDSOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Rubber Durability.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Tipo de terreno Indoor (IN). Medium performance. Indoor (IN).

MODEL	SIZE
CANS	6'5 - 11,5



PROTECTION

DURABILITY

S.01	40	40.5	41	42	42.5	43	44		12	S.25	40	41	42	43	44	45	8
	1	1	2	2	2	2	2				1	1	2	2	1	1	
S.02	41	42	42.5	43	44	44.5	45	45.5	46								
	1	1	2	2	2	1	1	1	1								

CANS2601IN 	CANS2602IN 	CANS2608IN 

DRIBLING INICIACIÓN

1	HORMA LAST	Estandar. Standar.
2	CORTE UPPER	Fibertech y mesh transpirable. Fibertech and breathable mesh.
3	MEDIASUELA MIDSOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Rubber Durability.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Tipo de terreno Indoor (IN). Medium performance. Indoor (IN).

MODEL	SIZE
DRIS	6'5 - 12



DURABILITY

PROTECTION

S.01 $\frac{40}{1} \frac{40.5}{1} \frac{41}{2} \frac{42}{2} \frac{42.5}{2} \frac{43}{2} \frac{44}{2}$ 12 S.20 $\frac{40}{1} \frac{41}{2} \frac{42}{2} \frac{43}{2} \frac{44}{2} \frac{45}{1}$ 10

S.02 $\frac{41}{1} \frac{42}{1} \frac{42.5}{2} \frac{43}{2} \frac{44}{2} \frac{44.5}{1} \frac{45}{1} \frac{45.5}{1} \frac{46}{1}$ 12

S.25 $\frac{40}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{43}{2} \frac{44}{1} \frac{45}{1}$ 8 S.50 $\frac{39}{3} \frac{40}{3} \frac{41}{3} \frac{42}{2} \frac{43}{1}$ 12



DRIS2601IN



DRIS2602IN



DRIS2604IN



DRIS2608IN



DRIS2611IN



DRIW2512IN
SURTIDO

DRIBLING INICIACIÓN

1	HORMA LAST	Estandar. Standar.
2	CORTE UPPER	Fibertech y mesh transpirable. Fibertech and breathable mesh.
3	MEDIASUELA MIDSOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Rubber Durability.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Tipo de terreno Indoor (IN). Medium performance. Indoor (IN).

MODEL	SIZE
DRIS	6'5 - 12



DURABILITY

PROTECTION

S.01	$\frac{40}{1}$	$\frac{40.5}{1}$	$\frac{41}{2}$	$\frac{42}{2}$	$\frac{42.5}{2}$	$\frac{43}{2}$	$\frac{44}{2}$	12	S.20	$\frac{40}{1}$	$\frac{41}{2}$	$\frac{42}{2}$	$\frac{43}{2}$	$\frac{44}{2}$	$\frac{45}{1}$	10
S.02	$\frac{41}{1}$	$\frac{42}{1}$	$\frac{42.5}{2}$	$\frac{43}{2}$	$\frac{44}{2}$	$\frac{44.5}{1}$	$\frac{45}{1}$	$\frac{45.5}{1}$	$\frac{46}{1}$	12						
S.25	$\frac{40}{1}$	$\frac{41}{1}$	$\frac{42}{2}$	$\frac{43}{2}$	$\frac{44}{1}$	$\frac{45}{1}$	8		S.50	$\frac{39}{3}$	$\frac{40}{3}$	$\frac{41}{3}$	$\frac{42}{2}$	$\frac{43}{1}$	12	



MAXIMA INICIACIÓN

1	HORMA LAST	Estandar. Standar.
2	CORTE UPPER	Fibertech y mesh transpirable. Fibertech and breathable mesh.
3	MEDIASUELA MIDSOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Rubber Durability.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Tipo de terreno Indoor (IN). Entry-level performance. Indoor (IN).

MODEL	SIZE
MAXS	6'5 - 12'5






DURABILITY

PROTECTION

S.01	$\frac{40}{1}$	$\frac{40.5}{1}$	$\frac{41}{2}$	$\frac{42}{2}$	$\frac{42.5}{2}$	$\frac{43}{2}$	$\frac{44}{2}$	12	S.20	$\frac{40}{1}$	$\frac{41}{2}$	$\frac{42}{2}$	$\frac{43}{2}$	$\frac{44}{2}$	$\frac{45}{1}$	10
S.02	$\frac{41}{1}$	$\frac{42}{1}$	$\frac{42.5}{2}$	$\frac{43}{2}$	$\frac{44}{2}$	$\frac{44.5}{1}$	$\frac{45}{1}$	$\frac{45.5}{1}$	$\frac{46}{1}$	12						
S.25	$\frac{40}{1}$	$\frac{41}{1}$	$\frac{42}{2}$	$\frac{43}{2}$	$\frac{44}{1}$	$\frac{45}{1}$	8		S.50	$\frac{39}{3}$	$\frac{40}{3}$	$\frac{41}{3}$	$\frac{42}{2}$	$\frac{43}{1}$	12	



MAXIMA INICIACIÓN

1	HORMA LAST	Estandar. Standar.
2	CORTE UPPER	Fibertech y mesh transpirable. Fibertech and breathable mesh.
3	MEDIASUELA MIDSOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Rubber Durability.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Tipo de terreno Indoor (IN). Entry-level performance. Indoor (IN).

MODEL	SIZE
MAXS	6'5 - 12'5



DURABILITY **PROTECTION**

S.01	$\frac{40}{1}$	$\frac{40.5}{1}$	$\frac{41}{2}$	$\frac{42}{2}$	$\frac{42.5}{2}$	$\frac{43}{2}$	$\frac{44}{2}$	12	S.20	$\frac{40}{1}$	$\frac{41}{2}$	$\frac{42}{2}$	$\frac{43}{2}$	$\frac{44}{2}$	$\frac{45}{1}$	10
S.02	$\frac{41}{1}$	$\frac{42}{1}$	$\frac{42.5}{2}$	$\frac{43}{2}$	$\frac{44}{2}$	$\frac{44.5}{1}$	$\frac{45}{1}$	$\frac{45.5}{1}$	$\frac{46}{1}$	12						
S.25	$\frac{40}{1}$	$\frac{41}{1}$	$\frac{42}{2}$	$\frac{43}{2}$	$\frac{44}{1}$	$\frac{45}{1}$	8		S.50	$\frac{39}{3}$	$\frac{40}{3}$	$\frac{41}{3}$	$\frac{42}{2}$	$\frac{43}{1}$	12	



MAXS2632IN



MAXS2638IN



CARRY OVER
MAXS2501IN
SS25 - SS26



CARRY OVER
MAXS2502IN
SS25 - SS26



CARRY OVER
MAXS2303IN
SS23 - SS26



CARRY OVER
MAXW2404IN
FW24 - SS26

FUTSAL TF



TOP FLEX REBOUND PREMIUM

1	HORMA LAST	Estandar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Piel y mesh transpirable. <i>Leather and breathable mesh.</i>
3	MEDIASUELA MIDSOLE	Phylon de alta densidad superior y Reactive Ball inferior. <i>High-density upper Phylon and lower Reactive Ball.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Rubber Durability.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Turf (campo de tierra y moqueta). <i>High performance premium. Turf (dirt field and carpet).</i>

MODEL	SIZE
TORS	4,5 - 12



DURABILITY

PROTECTION



S.01 $\frac{40}{1} \frac{40.5}{1} \frac{41}{2} \frac{42}{2} \frac{42.5}{2} \frac{43}{2} \frac{44}{2} \frac{12}{12}$

S.28 $\frac{40}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{43}{2} \frac{44}{1} \frac{45}{1} \frac{12}{12}$

S.02 $\frac{41}{1} \frac{42}{1} \frac{42.5}{2} \frac{43}{2} \frac{44}{2} \frac{44.5}{1} \frac{45}{1} \frac{45.5}{1} \frac{46}{1} \frac{12}{12}$

S.35 $\frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{43}{2} \frac{44}{2} \frac{45}{1} \frac{8}{8}$



TORS2601TF



TORS2602TF



TOPS2635TF

TOP FLEX ALTO RENDIMIENTO

1	HORMA LAST	Estandar. Standar.
2	CORTE UPPER	Piel y mesh transpirable. Breathable leather and mesh.
3	MEDIASUELA MIDSOLE	Phylon. Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Rubber Durability.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Turf (campo de tierra y moqueta). High performance premium. Turf (dirt field and carpet).

MODEL	SIZE
TOPS	1 - 12



DURABILITY

PULSOR

FLEX

PROTECTION

S.01	$\frac{40}{1}$	$\frac{40.5}{1}$	$\frac{41}{2}$	$\frac{42}{2}$	$\frac{42.5}{2}$	$\frac{43}{2}$	$\frac{44}{2}$	12	S.28	$\frac{40}{1}$	$\frac{41}{1}$	$\frac{42}{2}$	$\frac{43}{2}$	$\frac{44}{1}$	$\frac{45}{1}$	12	
S.02	$\frac{41}{1}$	$\frac{42}{1}$	$\frac{42.5}{2}$	$\frac{43}{2}$	$\frac{44}{2}$	$\frac{44.5}{1}$	$\frac{45}{1}$	$\frac{45.5}{1}$	$\frac{46}{1}$	12	S.35	$\frac{41}{1}$	$\frac{42}{2}$	$\frac{43}{2}$	$\frac{44}{2}$	$\frac{45}{1}$	8



TOPS2612TF



TOPS2631TF



TOPS2635TF



TOPS2642TF

CARRY OVER

TOPS2121TF



MUNDIAL RENDIMIENTO MEDIO

1	HORMA LAST	Estandar. Standar.
2	CORTE UPPER	Piel, Fibertech y mesh transpirable. Leather, synthetic material (PU) & nylon.
3	MEDIASUELA MIDSOLE	Phylon. Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Rubber Durability.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto. Turf (campo de tierra y moqueta). High performance. Turf (dirt field and carpet).

MODEL	SIZE
MUNS	6'5 - 12



DURABILITY

PROTECTION

S.01	40 40.5 41 42 42.5 43 44 12	S.28	40 41 42 43 44 45 12
	1 1 2 2 2 2 2		1 1 2 2 1 1
S.02	41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46 12	S.35	41 42 43 44 45 8
	1 1 2 2 2 1 1 1 1		1 2 2 2 1

MUNS2601TF 	MUNS2602TF 	MUNS2628TF 

LIGA 5 RENDIMIENTO MEDIO

1	HORMA LAST	Estandar. Standar.
2	CORTE UPPER	Fibertech y mesh transpirable. Fibertech and breathable mesh.
3	MEDIASUELA MIDSOLE	Phylon. Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Rubber Durability.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Turf (campo de tierra y moqueta). Medium performance. Turf (dirt field and carpet).

MODEL	SIZE
LIGS	4'5 - 12



PROTECTION

DURABILITY

JOMA SPORTECH

S.01	$\frac{40}{1}$	$\frac{40.5}{1}$	$\frac{41}{2}$	$\frac{42}{2}$	$\frac{42.5}{2}$	$\frac{43}{2}$	$\frac{44}{2}$	12	S.28	$\frac{40}{1}$	$\frac{41}{1}$	$\frac{42}{2}$	$\frac{43}{2}$	$\frac{44}{1}$	$\frac{45}{1}$	12	
S.02	$\frac{41}{1}$	$\frac{42}{1}$	$\frac{42.5}{2}$	$\frac{43}{2}$	$\frac{44}{2}$	$\frac{44.5}{1}$	$\frac{45}{1}$	$\frac{45.5}{1}$	$\frac{46}{1}$	12	S.35	$\frac{41}{1}$	$\frac{42}{2}$	$\frac{43}{2}$	$\frac{44}{2}$	$\frac{45}{1}$	8

LIGS2601TF 	LIGS2602TF 	LIGS2604IN 

CANCHA INICIACIÓN

1	HORMA LAST	Estandar. Standar.
2	CORTE UPPER	Fibertech y mesh transpirable. Fibertech and breathable mesh.
3	MEDIASUELA MIDSOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Rubber Durability.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Turf (campo de tierra y moqueta). Medium performance. Turf (dirt field and carpet).

MODEL	SIZE
CANS	7 - 12



DURABILITY

PROTECTION

S.01	$\frac{40}{1}$	$\frac{40.5}{1}$	$\frac{41}{2}$	$\frac{42}{2}$	$\frac{42.5}{2}$	$\frac{43}{2}$	$\frac{44}{2}$	12	S.28	$\frac{40}{1}$	$\frac{41}{1}$	$\frac{42}{2}$	$\frac{43}{2}$	$\frac{44}{1}$	$\frac{45}{1}$	12	
S.02	$\frac{41}{1}$	$\frac{42}{1}$	$\frac{42.5}{2}$	$\frac{43}{2}$	$\frac{44}{2}$	$\frac{44.5}{1}$	$\frac{45}{1}$	$\frac{45.5}{1}$	$\frac{46}{1}$	12	S.35	$\frac{41}{1}$	$\frac{42}{2}$	$\frac{43}{2}$	$\frac{44}{2}$	$\frac{45}{1}$	8

CANS2601TF 	CANS2602TF 	CANS2608TF 
CANS2628TF 		

DRIBLING INICIACIÓN

1	HORMA LAST	Estandar. Standar.
2	CORTE UPPER	Fibertech y mesh transpirable. Fibertech and breathable mesh.
3	MEDIASUELA MIDSOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Rubber Durability.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Turf (campo de tierra y moqueta). Medium performance. Turf (dirt field and carpet).

MODEL	SIZE
DRIS	6'5 - 12



DURABILITY

PROTECTION

S.01	$\frac{40}{1} \frac{40.5}{1} \frac{41}{2} \frac{42}{2} \frac{42.5}{2} \frac{43}{2} \frac{44}{2}$	12	S.28	$\frac{40}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{43}{2} \frac{44}{1} \frac{45}{1}$	12
S.02	$\frac{41}{1} \frac{42}{1} \frac{42.5}{2} \frac{43}{2} \frac{44}{2} \frac{44.5}{1} \frac{45}{1} \frac{45.5}{1} \frac{46}{1}$	12	S.35	$\frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{43}{2} \frac{44}{2} \frac{45}{1}$	8
S.50	$\frac{39}{3} \frac{40}{3} \frac{41}{3} \frac{42}{2} \frac{43}{1}$	12			

	DRIS2601TF		DRIS2602TF		DRIS2604TF
	DRIS2608TF				

MAXIMA INICIACIÓN

1	HORMA LAST	Estandar. Standar.
2	CORTE UPPER	Fibertech y mesh transpirable. Fibertech and breathable mesh.
3	MEDIASUELA MIDSOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Rubber Durability.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Turf (campo de tierra y moqueta). Medium performance. Turf (dirt field and carpet).

MODEL	SIZE
MAXS	6'5 - 12

PRINTING



DURABILITY

PROTECTION

S.01	$\frac{40}{1} \frac{40.5}{1} \frac{41}{2} \frac{42}{2} \frac{42.5}{2} \frac{43}{2} \frac{44}{2}$	12	S.28	$\frac{40}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{43}{2} \frac{44}{1} \frac{45}{1}$	12
S.02	$\frac{41}{1} \frac{42}{1} \frac{42.5}{2} \frac{43}{2} \frac{44}{2} \frac{44.5}{1} \frac{45}{1} \frac{45.5}{1} \frac{46}{1}$	12	S.35	$\frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{43}{2} \frac{44}{2} \frac{45}{1}$	8
S.50	$\frac{39}{3} \frac{40}{3} \frac{41}{3} \frac{42}{2} \frac{43}{1}$	12			

 MAXS2608TF	 MAXS2631TF	 MAXS2632TF
 MAXS2638TF	 MAXS2641TF	CARRY OVER  MAXS2501IN SS25 - SS26

MAXIMA INICIACIÓN

1	HORMA LAST	Estandar. Standar.
2	CORTE UPPER	Fibertech y mesh transpirable. Fibertech and breathable mesh.
3	MEDIASUELA MIDSOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Rubber Durability.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Turf (campo de tierra y moqueta). Medium performance. Turf (dirt field and carpet).

MODEL	SIZE
MAXS	6'5 - 12

PRINTING



DURABILITY

PROTECTION

S.01	$\frac{40}{1} \frac{40.5}{1} \frac{41}{2} \frac{42}{2} \frac{42.5}{2} \frac{43}{2} \frac{44}{2}$	12	S.28	$\frac{40}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{43}{2} \frac{44}{1} \frac{45}{1}$	12
S.02	$\frac{41}{1} \frac{42}{1} \frac{42.5}{2} \frac{43}{2} \frac{44}{2} \frac{44.5}{1} \frac{45}{1} \frac{45.5}{1} \frac{46}{1}$	12	S.35	$\frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{43}{2} \frac{44}{2} \frac{45}{1}$	8
S.50	$\frac{39}{3} \frac{40}{3} \frac{41}{3} \frac{42}{2} \frac{43}{1}$	12			



CARRY OVER

MAXS2502IN

SS25 - SS26



CARRY OVER

MAXW2503IN

FW25 - SS26



CARRY OVER

MAXW2404IN

FW24 - SS26

RUNNING




MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ

-Bronce Copa de Europa de Marcha 2023 35km MARCHA
-Oro Cto. de Europa Atletismo Munich 2022 35km MARCHA
-Oro Cto. del Mundo Atletismo Pekin2015 20km MARCHA



ANDREA COSI

-Bronce CTO. Europa Sub-23 2021



HICHAM SIGUENI

-2h10'37" PB Maratón Valencia 2023



ANTIA CHAMOSA

-Subcampeona de España 10km Marcha
-Bronce Cto Europa Sub-23 2022



ALBERTO AMEZCUA

-Subcampeón de España 10km Marcha



ALDARA MEILAN

-Plata en la Copa del Mundo SUB-20 de Marcha 2024
-Campeona de España Sub-20 2024



HUGO DE MIGUEL

-Internacional Español Sub-20 3000m y Campo a Través



CARLA ARCE

-Campeona de España Sub-20 de Campo a Través



RAQUEL GONZÁLEZ

-Plata Copa de Europa de 35km Marcha 2023.
-Plata Cto. de Europa de Munich 2022 (35km marcha)



JOHANA ORDOÑEZ

-Campeona de los Juegos Panamericanos 2019 50km Marcha



MANUEL BERMUDEZ

-Campeón de España 10.000m Marcha 2022
-Cuarta posición Cto. Europa de Múnich 2022



NARA ELIPE

-Bronce en el Cto. España Sub-23 2023 3000m obstáculos.
-Finalista Cto. Europa Sub-23 3000m obstáculos



JOSE LUIS DOCTOR MORALES

-Campeón Centroamericano 20km marcha 2023 (EL SALVADOR)



CHUSO GARCÍA BRAGADO

-Campeón del mundo 50Km Marcha
-8 veces internacional con España en los JJOO



RUTH BEITIA

-Campeona olímpica Río 2016 en Salto de altura
-17 medallas internacionales



JUAN CARLOS HIGUERO

-8 medallas internacionales
-Bronce Cto. del mundo indoor 2008



ABEL ANTÓN

-2 veces campeón del mundo en Maratón

SPONSOR

RUNNING

R-1000

Ritmo: rápido (<4 min/Km)

Drop: 7

Peso: 250g

Peso del corredor: medio (65-80kg)

Pisada: neutra (requiere técnica depurada)

Uso: competición



- densidad



FLY:REACTIVE

ESTA ZAPATILLA HA CONSEGUIDO...

HICHAM SIGUENI

20K DE PARIS 57' 52"

MARATÓN DE VALENCIA 2h10'37"

R-3000

Ritmo: muy rápido (<3:30 min/Km)

Drop: 8

Peso: 260g

Peso del corredor: medio (65-80kg)

Pisada: neutra (requiere técnica muy depurada)

Uso: competición



+ densidad



FLY:REACTIVE

DESARROLLADA CON LA AYUDA DE ATLETAS PROFESIONALES

homologada por



R-5000

Ritmo: rápido (<4 min/Km)

Drop: 6

Peso: 247g

Peso del corredor: medio (65-80kg)

Pisada: neutra (requiere técnica depurada)

Uso: competición-marcha



- densidad



FLY:REACTIVE

ESTA ZAPATILLA HA CONSEGUIDO...

HICHAM SIGUENI

10K 28' 28"

homologada por



R-2000

Ritmo: medio (4-5:30 min/Km)

Drop: 10

Peso: 245g

Peso del corredor: medio (65-80kg)

Pisada: estable

Uso: mixto-recuperación



FLY:REACTIVE

ESTA ZAPATILLA HA CONSEGUIDO...

ESTEBAN PATIÑO

PROFUTURO MADRID (5,8KM) 17' 51"

REVELACIÓN DEL AÑO



R-4000

Ritmo: rápido (<4 min/Km)

Drop: 6

Peso: 177g

Peso del corredor: ligero (<65kg)

Pisada: neutra

Uso: competición-marcha



FLY:REACTIVE

ESTA ZAPATILLA HA CONSEGUIDO...

M. ÁNGEL LÓPEZ

BRONCE EN LA COPA DE EUROPA DE MARCHA 2023 (35KM) 2h27'33"

ANTIA CHAMOSA

PLATA CTO ESPAÑA (10KM)
ORO EN COPA DEL MUNDO DE MARCHA POR EQUIPOS 1h30'32"

ALBERTO AMEZCUA

OLYMPIC STANDARD IN 20KM RACE WALKING 1h19'28"

R-6000

Ritmo: medio (4-5:30 min/Km)

Drop: 8

Peso: 262g

Peso del corredor: medio (65-80kg)

Pisada: estable

Uso: competición



FLY:REACTIVE

DESARROLLADA CON LA AYUDA DE ATLETAS PROFESIONALES

RUNNING



INICIACIÓN

RENDIMIENTO MEDIO

ALTO RENDIMIENTO

PREMIUM

ACTIVE

Ritmo: suave (>5:30 min/Km)
Drop: -
Peso: -
Peso del corredor: medio-alto (>65kg)
Pisada: neutra
Uso: iniciación



TITANIUM

Ritmo: suave (>5:30 min/Km)
Drop: 6
Peso: 300g
Peso del corredor: medio-alto (>65kg)
Pisada: neutra
Uso: entrenamiento



FÉNIX

Ritmo: medio (4-5:30 min/Km)
Drop: 8
Peso: 320g
Peso del corredor: medio-alto (>65kg)
Pisada: neutra
Uso: mixto



FORM:REACTIVE

R-1000

Ritmo: rápido (<4 min/Km)
Drop: 7
Peso: 250g
Peso del corredor: medio (65-80kg)
Pisada: neutra (requiere técnica depurada)
Uso: competición



FLY:REACTIVE

- densidad

CARBON PLATE

VITALY

Ritmo: suave (>5:30 min/Km)
Drop: 10
Peso: -
Peso del corredor: medio (65-80kg)
Pisada: neutra
Uso: iniciación



VICTORY

Ritmo: suave (>5:30 min/Km)
Drop: 8
Peso: 280g
Peso del corredor: medio (65-80kg)
Pisada: neutra
Uso: entrenamiento



VIPER

Ritmo: medio (4-5:30 min/Km)
Drop: 8
Peso: 300g
Peso del corredor: medio-alto (>65kg)
Pisada: estable
Uso: mixto



REACTIVEBALL

R-3000

Ritmo: muy rápido (<3:30 min/Km)
Drop: 8
Peso: 260g
Peso del corredor: medio (65-80kg)
Pisada: neutra (requiere técnica muy depurada)
Uso: competición



FLY:REACTIVE

+ densidad

CARBON PLATE

META

Ritmo: suave (>5:30 min/Km)
Drop: 10
Peso: -
Peso del corredor: medio (65-80kg)
Pisada: neutra
Uso: iniciación



SPEED

Ritmo: suave (>5:30 min/Km)
Drop: 10
Peso: -
Peso del corredor: medio (65-80kg)
Pisada: neutra
Uso: entrenamiento-iniciación



SUPERCROSS

Ritmo: medio (4-5:30 min/Km)
Drop: 8
Peso: 288g
Peso del corredor: medio (65-80kg)
Pisada: estable
Uso: mixto-recuperación



REACTIVEBALL

R-5000

Ritmo: rápido (<4 min/Km)
Drop: 6
Peso: 247g
Peso del corredor: medio (65-80kg)
Pisada: neutra (requiere técnica depurada)
Uso: competición-marcha



FLY:REACTIVE

- densidad

CARBON PLATE

HISPALIS

Ritmo: medio (4-5:30 min/Km)
Drop: 10
Peso: 294g
Peso del corredor: medio-alto (>65kg)
Pisada: estable
Uso: mixto



DUAL:REACTIVE

R-2000

Ritmo: medio (4-5:30 min/Km)
Drop: 10
Peso: 245g
Peso del corredor: medio (65-80kg)
Pisada: estable
Uso: mixto-recuperación



FLY:REACTIVE

R-4000

Ritmo: rápido (<4 min/Km)
Drop: 6
Peso: 177g
Peso del corredor: ligero (<65kg)
Pisada: neutra
Uso: competición-marcha



FLY:REACTIVE

R-6000

Ritmo: medio (4-5:30 min/Km)
Drop: 8
Peso: 262g
Peso del corredor: medio (65-80kg)
Pisada: estable
Uso: competición



FLY:REACTIVE

REACTIVIDAD



TESTED BY PROFESSIONAL ATHLETES



PRECIO



RUNNING MAN



R1100 COMPETICIÓN

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standard.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste y protección termosellado. <i>Breathable mesh and heat-sealed fit system.</i>
3	CALCETIN SOCK	Fly Reactive con placa de fibra de carbono. <i>Fly Reactive with carbon fibre plate.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Nylon ligero con estructura de clavos delantera. <i>Lightweight nylon with front spike structure.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Intensidad fondo. Distancia 100, 200 y 400 metros lisos. Superficie pista. Estabilidad máxima. Reactividad máxima. Amortiguación máxima. <i>Premium high performance. Intensity long-distance race. Distance 100, 200 and 400 meter dash race. Track surface. Maximum stability. Maximum reactivity. Maximum cushioning.</i>

MODEL	SIZE
RR110S	37 - 45



JOMA SPORTTECH

FLY:REACTIVE

PROTECTION

CARBON
PLATE

CARRY OVER

RR110S2502



R1200 COMPETICIÓN

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standard.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. <i>Breathable mesh and heat-sealed fit system.</i>
3	CALCETIN SOCK	Fly Reactive. <i>Fly Reactive.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Nylon ligero con estructura de clavos delantera. <i>Lightweight nylon with front spike structure.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Intensidad medio fondo. Distancia 1.500 metros en adelante. Superficie pista y cross. Estabilidad máxima. Reactividad máxima. Amortiguación máxima. <i>Premium high performance. Intensity middle-distance race. Distance 1500 meter dash race and up. Track and cross surface. Maximum stability. Maximum reactivity. Maximum cushioning.</i>

MODEL	SIZE
RR120S	37 - 45



JOMA SPORTECH

FLY:REACTIVE

 CARRY OVER RR120S2409		

FLAD COMPETICIÓN

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standard.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. <i>Breathable mesh and heat-sealed fit system.</i>
3	CALCETIN SOCK	Phylon. <i>Phylon.</i>
4	SUELA OUTSOLE	TPU inyectado con estructura de clavos delantera. <i>Injected TPU with front spike structure.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Intensidad medio fondo. Distancia 1.500 metros en adelante. Superficie pista y cross. Estabilidad máxima. Reactividad baja. Amortiguación baja. <i>Medium performance. Intensity middle-distance race. Distance 1500 meter dash race and up. Track and cross surface. Maximum stability. Low reactivity. Low cushioning.</i>

MODEL	SIZE
RFLADW	37 - 45



 CARRY OVER RFLADW2107		

SKYFIT COMPETICIÓN

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standard.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. <i>Breathable mesh and heat-sealed fit system.</i>
3	CALCETIN SOCK	Phylon. <i>Phylon.</i>
4	SUELA OUTSOLE	TPU inyectado con estructura de clavos delantera. <i>Injected TPU with front spike structure.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Ritmo rápido (menor de 4 min/km). Superficie pista. Estabilidad máxima. Reactividad media. Amortiguación baja. <i>Medium performance. Fast pace (less than 4 min/km). Track surface. Maximum stability. Medium reactivity. Medium cushioning.</i>

MODEL	SIZE
RSKYFW	34 - 45



 CARRY OVER RSKYFW2209		

R-1000 PREMIUM

1	HORMA LAST	Estándar. Standard.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. Breathable mesh and heat-sealed fit system.
3	CALCETIN SOCK	Fly Reactive con placa de fibra de carbono. Drop 7 mm. Fly Reactive with carbon fiber plate. Drop 7 mm.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability Rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Ritmo rápido (menor de 4 min/km). Superficie asfalto. Estabilidad máxima. Reactividad máxima. Amortiguación máxima. Premium high performance. Fast pace (less than 4 min/km). Road running. Maximum stability. Maximum reactivity. Maximum cushioning.

MODEL	SIZE
RR100S	37 - 45




CARBON
PLATE

DURABILITY

JOMA SPORTTECH

FLY:REACTIVE

S.01	39	40	40.5	41	42	42.5	43	43.5	12	
	1	1	2	2	2	2	1	1		
S.02	40.5	41	42	42.5	43	43.5	44	44.5	45	12
	1	1	2	2	2	1	1	1	1	



R-3000 PREMIUM

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. Breathable mesh and heat-sealed fit system.
3	CALCETIN SOCK	Fly Reactive con placa de fibra de carbono. Drop 6 mm. Fly Reactive with carbon fiber plate. Drop 8 mm.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability Rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Ritmo rápido (menor de 4 min/km). Superficie asfalto. Estabilidad máxima. Reactividad máxima. Amortiguación máxima. Premium high performance. Fast pace (less than 4 min/km). Road running. Maximum stability. Maximum reactivity. Maximum cushioning.

MODEL	SIZE
RR300S	37 - 45



CARBON
PLATE

DURABILITY

JOMA SPORTTECH

FLY:REACTIVE

S.01	39	40	40.5	41	42	42.5	43	43.5	12	
	1	1	2	2	2	2	1	1		
S.02	40.5	41	42	42.5	43	43.5	44	44.5	45	12
	1	1	2	2	2	1	1	1	1	

RR300S2601



RR300S2611



RR300S2613



RR300S2625



R-5000 PREMIUM

1	HORMA LAST	Estándar. Standard.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. Breathable mesh and heat-sealed fit system.
3	CALCETIN SOCK	Fly Reactive con placa de fibra de carbono. Drop 6 mm. Fly Reactive with carbon fiber plate. Drop 6 mm.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability Rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Ritmo rápido (menor de 4 min/km). Superficie asfalto. Estabilidad media. Reactividad máxima. Amortiguación media. Premium high performance. Fast pace (less than 4 min/km). Road running. Medium stability. Maximum reactivity. Medium cushioning.

MODEL	SIZE
RR500S	37 - 45



JOMA SPORTTECH

FLY:REACTIVE

S.01	39	40	40.5	41	42	42.5	43	43.5	12	
	1	1	2	2	2	2	1	1		
S.02	40.5	41	42	42.5	43	43.5	44	44.5	45	12
	1	1	2	2	2	1	1	1	1	



R-6000 PREMIUM

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. <i>Breathable mesh and heat-sealed fit system.</i>
3	CALCETIN SOCK	Fly Reactive con Stabilis trasero. Drop 8 mm. <i>Fly Reactive with rear Stabilis. Drop 8 mm.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Ritmo rápido (menor de 4 min/km). Superficie asfalto. Estabilidad media. Reactividad máxima. Amortiguación máxima. <i>Premium high performance. Fast pace (less than 4 min/km). Road running. Medium stability. Maximum reactivity. Maximum cushioning.</i>

MODEL	SIZE
RR600S	37 - 46



DURABILITY

STABILIS

JOMA SPORTECH

FLY:REACTIVE

S.01	39	40	40.5	41	42	42.5	43	43.5	12	
	1	1	2	2	2	2	1	1		
S.02	40.5	41	42	42.5	43	43.5	44	44.5	45	12
	1	1	2	2	2	1	1	1	1	



R-2000 PREMIUM

1	HORMA LAST	Estándar. Standard.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. Breathable mesh and heat-sealed fit system.
3	CALCETIN SOCK	Fly Reactive trasero y phylon de alta densidad delantero. Drop 10 mm. Rear Fly Reactive rear and high-density Phylon front. Drop 10 mm.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability Rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Ritmo rápido (menor de 4 min/km). Superficie asfalto. Estabilidad media. Reactividad máxima. Amortiguación máxima. Premium high performance. Fast pace (less than 4 min/km). Road running. Medium stability. Maximum reactivity. Maximum cushioning.


MODEL	SIZE
RR200S	37 - 46



JOMA SPORTTECH

DURABILITY FLY:REACTIVE

S.01	39	40	40.5	41	42	42.5	43	43.5	12	
	1	1	2	2	2	2	1	1		
S.02	40.5	41	42	42.5	43	43.5	44	44.5	45	12
	1	1	2	2	2	1	1	1	1	



R-4000 PREMIUM

1	HORMA LAST	Estándar. Standard.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. Breathable mesh and heat-sealed fit system.
3	CALCETIN SOCK	Fly Reactive con Stabilis en el enfranque. Drop 6 mm. Fly Reactive with Stabilis in the midfoot. Drop 6 mm.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability Rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Ritmo rápido (menor de 4 min/km). Superficie asfalto. Estabilidad máxima. Reactividad máxima. Amortiguación media. Premium high performance. Fast pace (less than 4 min/km). Road running. Maximum stability. Maximum reactivity. Medium cushioning.

MODEL	SIZE
RR400S	37 - 45



DURABILITY

STABILIS

JOMA SPORTECH

FLY:REACTIVE

S.01	39	40	40.5	41	42	42.5	43	43.5	12	
	1	1	2	2	2	2	1	1		
S.02	40.5	41	42	42.5	43	43.5	44	44.5	45	12
	1	1	2	2	2	1	1	1	1	

RR400S2601



RR400S2611



RR400S2613



RR400S2625



FENIX ALTO RENDIMIENTO

1	HORMA LAST	Estándar. Standard.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. Breathable mesh and heat-sealed fit system.
3	CALCETIN SOCK	Phylon superior y Foam Reactive inferior con Stabilis trasero. Drop 8 mm. Phylon on the top and Foam Reactive on the bottom with Stabilis system on the rear. Drop 8 mm.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto. Ritmo medio (entre 4 y 5,5 min/km). Superficie asfalto. Estabilidad máxima. Reactividad media. Amortiguación máxima. High performance. Medium pace (between 4 and 5.5 min/km). Road running. Maximum stability. Medium reactivity. Maximum cushioning.

MODEL	SIZE
RFENIS	40 - 46



DURABILITY

REACTIVEBALL

JOMA SPORTTECH

PROTECTION

S.22 $\frac{41}{1} \frac{42}{1} \frac{43}{2} \frac{44}{2} \frac{45}{1} \frac{46}{1}$ 8

S.02 $\frac{40.5}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{42.5}{2} \frac{43}{2} \frac{43.5}{1} \frac{44}{1} \frac{44.5}{1} \frac{45}{1}$ 12



RFENIS2601



RFENIS2602



RFENIS2603



RFENIS2605



RFENIS2606



RFENIS2608

FENIX ALTO RENDIMIENTO

1	HORMA LAST	Estándar. Standard.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. Breathable mesh and heat-sealed fit system.
3	CALCETIN SOCK	Phylon superior y Foam Reactive inferior con Stabilis trasero. Drop 8 mm. Phylon on the top and Foam Reactive on the bottom with Stabilis system on the rear. Drop 8 mm.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto. Ritmo medio (entre 4 y 5,5 min/km). Superficie asfalto. Estabilidad máxima. Reactividad media. Amortiguación máxima. High performance. Medium pace (between 4 and 5.5 min/km). Road running. Maximum stability. Medium reactivity. Maximum cushioning.

MODEL	SIZE
RFENIW	40 - 46



DURABILITY



JOMA SPORTECH

PROTECTION

S.22	41	42	43	44	45	46	8	S.02	40.5	41	42	42.5	43	43.5	44	44.5	45	12
	1	1	2	2	1	1			1	1	2	2	2	1	1	1	1	



STORM VIPER ALTO RENDIMIENTO

1	HORMA LAST	Estándar. Standard.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. Breathable mesh and heat-sealed fit system.
3	CALCETIN SOCK	Phylon superior y Reactive Ball inferior con Stabilis trasero. Drop 8 mm. Phylon on the top and Foam Reactive on the bottom with Stabilis system on the rear. Drop 8 mm.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto. Ritmo medio (entre 4 y 5,5 min/km). Superficie asfalto. Estabilidad máxima. Reactividad media. Amortiguación máxima. High performance. Medium pace (between 4 and 5.5 min/km). Road running. Maximum stability. Medium reactivity. Maximum cushioning.

MODEL	SIZE
RVIPES	40 - 46



DURABILITY



JOMA SPORTTECH PROTECTION

S.22	41	42	43	44	45	46	8	S.02	40.5	41	42	42.5	43	43.5	44	44.5	45	12
	1	1	2	2	1	1			1	1	2	2	2	1	1	1	1	



STORM VIPER ALTO RENDIMIENTO

1	HORMA LAST	Estándar. Standard.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. Breathable mesh and heat-sealed fit system.
3	CALCETIN SOCK	Phylon superior y Reactive Ball inferior con Stabilis trasero. Drop 8 mm. Phylon on the top and Foam Reactive on the bottom with Stabilis system on the rear. Drop 8 mm.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto. Ritmo medio (entre 4 y 5,5 min/km). Superficie asfalto. Estabilidad máxima. Reactividad media. Amortiguación máxima. High performance. Medium pace (between 4 and 5.5 min/km). Road running. Maximum stability. Medium reactivity. Maximum cushioning.

MODEL	SIZE
RVIPES	40 - 46



DURABILITY



JOMA SPORT **TECH PROTECTION**

S.22 $\frac{41}{1} \frac{42}{1} \frac{43}{2} \frac{44}{2} \frac{45}{1} \frac{46}{1}$ 8 S.02 $\frac{40.5}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{42.5}{2} \frac{43}{2} \frac{43.5}{1} \frac{44}{1} \frac{44.5}{1} \frac{45}{1}$ 12

 RVIPES2617	 RVIPES2631	 RVIPES2632

SUPER-CROSS ALTO RENDIMIENTO

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. Breathable mesh and heat-sealed fit system.
3	CALCETIN SOCK	Phylon superior y Reactive Ball inferior. Drop 8 mm. Phylon upper and Reactive Ball lower. Drop 8 mm.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto. Ritmo medio (entre 4 y 5,5 min/km). Superficie asfalto. Estabilidad media. Reactividad alta. Amortiguación máxima. High performance. Medium pace (between 4 and 5.5 min/km). Road running. Medimum stability. High reactivity. Maximum cushioning.

MODEL	SIZE
RSCROS	40 - 46



DURABILITY

REACTIVEBALL

JOMA SPORTTECH

S.25	40	41	42	43	44	45	8	S.02	40.5	41	42	42.5	43	43.5	44	44.5	45	12
	1	1	2	2	1	1			1	1	2	2	2	1	1	1	1	



HISPALIS ALTO RENDIMIENTO

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. Breathable mesh and heat-sealed fit system.
3	CALCETIN SOCK	Drop 10 mm. Drop 10 mm.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto. Ritmo medio (entre 4 y 5,5 min/km). Superficie asfalto. Estabilidad máxima. Reactividad alta. Amortiguación máxima. High performance. Medium pace (between 4 and 5.5 min/km). Road running. Maximum stability. High reactivity. Maximum cushioning.

MODEL	SIZE
RHISPS	40 - 46



DURABILITY

STABILIS

JOMA SPORTTECH

S.01 39 40 40.5 41 42 42.5 43 43.5 12
1 1 2 2 2 2 1 1

S.25 40 41 42 43 44 45 8 S.02 40.5 41 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 12
1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1



HISPALIS ALTO RENDIMIENTO

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. Breathable mesh and heat-sealed fit system.
3	CALCETIN SOCK	Drop 10 mm. Drop 10 mm.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto. Ritmo medio (entre 4 y 5,5 min/km). Superficie asfalto. Estabilidad máxima. Reactividad alta. Amortiguación máxima. High performance. Medium pace (between 4 and 5.5 min/km). Road running. Maximum stability. High reactivity. Maximum cushioning.

MODEL	SIZE
RHISPS	40 - 46



DURABILITY

STABILIS

JOMA SPORTECH

S.01 $\frac{39}{1} \frac{40}{1} \frac{40.5}{2} \frac{41}{2} \frac{42}{2} \frac{42.5}{2} \frac{43}{1} \frac{43.5}{1}$ 12

S.25 $\frac{40}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{43}{2} \frac{44}{1} \frac{45}{1}$ 8 S.02 $\frac{40.5}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{42.5}{2} \frac{43}{2} \frac{43.5}{1} \frac{44}{1} \frac{44.5}{1} \frac{45}{1}$ 12

 LICITACIONES RHISPS2501 SS25 - FW25 36 - 48		

TITANIUM RENDIMIENTO MEDIO

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. Breathable mesh and heat-sealed fit system.
3	CALCETIN SOCK	Phylon alta densidad. Drop 8 mm. Phylon and Foam Reactive. Drop 8 mm.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Ritmo suave (mayor de 5,5 min/km). Superficie asfalto. Estabilidad media. Reactividad media. Amortiguación máxima. Medium performance. Gentle pace (greater than 5.5 min/km). Road running. Medium stability. Medium reactivity. Maximum cushioning.

MODEL	SIZE
RTITAS	40 - 46



DURABILITY

JOMA SPORTTECH

S.25 40 41 42 43 44 45 8
1 1 2 2 1 1

S.02 40.5 41 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 12
1 1 2 2 2 1 1 1 1



VICTORY RENDIMIENTO MEDIO

1	HORMA LAST	Estándar. Standard.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. Breathable mesh and heat-sealed fit system.
3	CALCETIN SOCK	Phylon alta densidad. Drop 8 mm. Phylon and Foam Reactive. Drop 8 mm.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Ritmo suave (mayor de 5,5 min/km). Superficie asfalto. Estabilidad media. Reactividad media. Amortiguación máxima. Medium performance. Gentle pace (greater than 5.5 min/km). Road running. Medium stability. Medium reactivity. Maximum cushioning.

MODEL	SIZE
RVICTS	40 - 46



DURABILITY

JOMA SPORTTECH

FORM: REACTIVE

S.22 $\frac{41}{1} \frac{42}{1} \frac{43}{2} \frac{44}{2} \frac{45}{1} \frac{46}{1}$ 8


S.10 $\frac{40}{1} \frac{41}{2} \frac{42}{3} \frac{43}{3} \frac{44}{2} \frac{45}{1}$ 12

S.01 $\frac{39}{1} \frac{40}{1} \frac{40.5}{2} \frac{41}{2} \frac{42}{2} \frac{42.5}{2} \frac{43}{1} \frac{43.5}{1}$ 12

S.02 $\frac{40.5}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{42.5}{2} \frac{43}{2} \frac{43.5}{1} \frac{44}{1} \frac{44.5}{1} \frac{45}{1}$ 12



RVICTS2601



RVICTS2602



RVICTS2608



RVICTS2617



RVICTS2621



RVICTS2631

VICTORY RENDIMIENTO MEDIO

1	HORMA LAST	Estándar. Standard.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. Breathable mesh and heat-sealed fit system.
3	CALCETIN SOCK	Phylon alta densidad. Drop 8 mm. Phylon and Foam Reactive. Drop 8 mm.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Ritmo suave (mayor de 5,5 min/km). Superficie asfalto. Estabilidad media. Reactividad media. Amortiguación máxima. Medium performance. Gentle pace (greater than 5.5 min/km). Road running. Medium stability. Medium reactivity. Maximum cushioning.

MODEL	SIZE
RVICTS	40 - 46




DURABILITY

JOMA SPORTTECH

FORM: REACTIVE

S.22	41 42 43 44 45 46	8	S.10	40 41 42 43 44 45	12
	1 1 2 2 1 1			1 2 3 3 2 1	
S.01	39 40 40.5 41 42 42.5 43 43.5	12	S.02	40.5 41 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45	12
	1 1 2 2 2 2 1 1			1 1 2 2 2 1 1 1 1	

SPEED RENDIMIENTO MEDIO

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standard.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. <i>Breathable mesh and heat-sealed fit system.</i>
3	CALCETIN SOCK	Phylon Drop 10 mm. <i>Phylon. Drop 10 m.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Ritmo suave (mayor de 5,5 min/km). Superficie asfalto. Estabilidad media. Reactividad media. Amortiguación media. <i>Medium performance. Gentle pace (greater than 5.5 min/km). Road running.</i> <i>Medium stability. Medium reactivity. Medium cushioning.</i>

MODEL	SIZE
RSPEES	39 - 46



DURABILITY

JOMA SPORTTECH

S.25 $\frac{40}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{43}{2} \frac{44}{1} \frac{45}{1}$ 8

S.28 $\frac{40}{1} \frac{41}{2} \frac{42}{2} \frac{43}{3} \frac{44}{2} \frac{45}{1} \frac{46}{1}$ 12

S.01 $\frac{39}{1} \frac{40}{1} \frac{40.5}{2} \frac{41}{2} \frac{42}{2} \frac{42.5}{2} \frac{43}{1} \frac{43.5}{1}$ 12

S.02 $\frac{40.5}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{42.5}{2} \frac{43}{2} \frac{43.5}{1} \frac{44}{1} \frac{44.5}{1} \frac{45}{1}$ 12



SPEED RENDIMIENTO MEDIO

1	HORMA LAST	Estándar. Standard.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. Breathable mesh and heat-sealed fit system.
3	CALCETIN SOCK	Phylon Drop 10 mm. Phylon. Drop 10 m.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Ritmo suave (mayor de 5,5 min/km). Superficie asfalto. Estabilidad media. Reactividad media. Amortiguación media. Medium performance. Gentle pace (greater than 5.5 min/km). Road running. Medium stability. Medium reactivity. Medium cushioning.

MODEL	SIZE
RSPEES	39 - 46



DURABILITY


JOMA SPORTTECH

S.25 $\frac{40}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{43}{2} \frac{44}{1} \frac{45}{1}$ 8

S.28 $\frac{40}{1} \frac{41}{2} \frac{42}{2} \frac{43}{3} \frac{44}{2} \frac{45}{1} \frac{46}{1}$ 12

S.01 $\frac{39}{1} \frac{40}{1} \frac{40.5}{2} \frac{41}{2} \frac{42}{2} \frac{42.5}{2} \frac{43}{1} \frac{43.5}{1}$ 12

S.02 $\frac{40.5}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{42.5}{2} \frac{43}{2} \frac{43.5}{1} \frac{44}{1} \frac{44.5}{1} \frac{45}{1}$ 12



RSPEES2609



RSPEES2615



RSPEES2617



RSPEES2622



RSPEES2631

ACTIVE INICIACIÓN

1	HORMA LAST	Estándar. Standard.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y semimicrofibra. Breathable mesh and semi-microfibre.
3	MEDIASUELA MIDSOLE	Phylon. Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho. Rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Ritmo suave (mayor de 5,5 min/km). Superficie asfalto. Estabilidad baja. Reactividad baja. Amortiguación baja. Performance for beginners. Gentle pace (greater than 5.5 min/km). Road running. Low stability. Low reactivity. Low cushioning.

MODEL	SIZE
RACTIS	39 - 46




S.28	$\frac{40}{1} \frac{41}{2} \frac{42}{2} \frac{43}{3} \frac{44}{2} \frac{45}{1} \frac{46}{1}$	12	S.35	$\frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{43}{2} \frac{44}{2} \frac{45}{1}$	8
S.01	$\frac{39}{1} \frac{40}{1} \frac{40.5}{2} \frac{41}{2} \frac{42}{2} \frac{42.5}{2} \frac{43}{1} \frac{43.5}{1}$	12	S.02	$\frac{40.5}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{42.5}{2} \frac{43}{2} \frac{43.5}{1} \frac{44}{1} \frac{44.5}{1} \frac{45}{1}$	12



RACTIS2601



RACTIS2603



RACTIS2606



RACTIS2608



RACTIS2609



RACTIS2612

ACTIVE INICIACIÓN

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standard.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y semimicrofibra. <i>Breathable mesh and semi-microfibre.</i>
3	MEDIASUELA MIDSOLE	Phylon. <i>Phylon.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho. <i>Rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Ritmo suave (mayor de 5,5 min/km). Superficie asfalto. Estabilidad baja. Reactividad baja. Amortiguación baja. <i>Performance for beginners. Gentle pace (greater than 5.5 min/km). Road running. Low stability. Low reactivity. Low cushioning.</i>

MODEL	SIZE
RACTIW	39 - 46



S.28	$\frac{40}{1} \frac{41}{2} \frac{42}{2} \frac{43}{3} \frac{44}{2} \frac{45}{1} \frac{46}{1}$	12	S.35	$\frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{43}{2} \frac{44}{2} \frac{45}{1}$	8
S.01	$\frac{39}{1} \frac{40}{1} \frac{40.5}{2} \frac{41}{2} \frac{42}{2} \frac{42.5}{2} \frac{43}{1} \frac{43.5}{1}$	12	S.02	$\frac{40.5}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{42.5}{2} \frac{43}{2} \frac{43.5}{1} \frac{44}{1} \frac{44.5}{1} \frac{45}{1}$	12

 RACTIS2617	 RACTIS2631	 RACTIS2633

NEON RENDIMIENTO MEDIO

1	HORMA LAST	Estándar. Standard.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. Breathable mesh and heat-sealed fit system.
3	CALCETIN SOCK	Phylon. Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Ritmo suave (mayor de 5,5 min/km). Superficie asfalto. Estabilidad media. Reactividad media. Amortiguación media. Medium performance. Gentle pace (greater than 5.5 min/km). Road running. Medium stability. Medium reactivity. Medium cushioning.

MODEL	SIZE
RNEOS	39 - 47

S.22	41	42	43	44	45	46	8	S.10	40	41	42	43	44	45	12					
	1	1	2	2	1	1			1	2	3	3	2	1						
S.01	39	40	40.5	41	42	42.5	43	43.5	12	S.02	40.5	41	42	42.5	43	43.5	44	44.5	45	12
	1	1	2	2	2	2	1	1			1	1	2	2	2	1	1	1	1	



NEON RENDIMIENTO MEDIO

1	HORMA LAST	Estándar. Standard.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. Breathable mesh and heat-sealed fit system.
3	CALCETIN SOCK	Phylon. Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Ritmo suave (mayor de 5,5 min/km). Superficie asfalto. Estabilidad media. Reactividad media. Amortiguación media. Medium performance. Gentle pace (greater than 5.5 min/km). Road running. Medium stability. Medium reactivity. Medium cushioning.

MODEL	SIZE
RNEOS	39 - 47

S.22	$\frac{41}{1}$	$\frac{42}{1}$	$\frac{43}{2}$	$\frac{44}{2}$	$\frac{45}{1}$	$\frac{46}{1}$	8	S.10	$\frac{40}{1}$	$\frac{41}{2}$	$\frac{42}{3}$	$\frac{43}{3}$	$\frac{44}{2}$	$\frac{45}{1}$	12					
S.01	$\frac{39}{1}$	$\frac{40}{1}$	$\frac{40.5}{2}$	$\frac{41}{2}$	$\frac{42}{2}$	$\frac{42.5}{2}$	$\frac{43}{1}$	$\frac{43.5}{1}$	12	S.02	$\frac{40.5}{1}$	$\frac{41}{1}$	$\frac{42}{2}$	$\frac{42.5}{2}$	$\frac{43}{2}$	$\frac{43.5}{1}$	$\frac{44}{1}$	$\frac{44.5}{1}$	$\frac{45}{1}$	12



VITALY INICIACIÓN

1	HORMA LAST	Estándar. Standard.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y semimicrofibra. Breathable mesh and semi-microfibre.
3	MEDIASUELA MIDSOLE	Phylon. Drop 10 mm. Phylon. Drop 10 mm.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho. Rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Ritmo suave (mayor de 5,5 min/km). Superficie asfalto. Estabilidad baja. Reactividad baja. Amortiguación baja. Performance for beginners. Gentle pace (greater than 5.5 min/km). Road running. Low stability. Low reactivity. Low cushioning.

SURTIDO

MODEL	SIZE
RVITAS	39 - 47

LIBRE

MODEL	SIZE
RVITAS	36 - 50



S.10 40 41 42 43 44 45 12
1 2 3 3 2 1

S.19 41 42 43 44 45 46 47 12
1 2 3 2 2 1 1

S.02 40.5 41 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 12
1 1 2 2 2 1 1 1 1

S.01 39 40 40.5 41 42 42.5 43 43.5 12
1 1 2 2 2 2 1 1



VITALY INICIACIÓN

1	HORMA LAST	Estándar. Standard.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y semimicrofibra. Breathable mesh and semi-microfibre.
3	MEDIASUELA MIDSOLE	Phylon. Drop 10 mm. Phylon. Drop 10 mm.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho. Rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Ritmo suave (mayor de 5,5 min/km). Superficie asfalto. Estabilidad baja. Reactividad baja. Amortiguación baja. Performance for beginners. Gentle pace (greater than 5.5 min/km). Road running. Low stability. Low reactivity. Low cushioning.

SURTIDO

MODEL	SIZE	TARIFA	ESTRATEGIA	PVP
RVITAS	39 - 47	21,99 €	20,99 €	43,99 €

LIBRE

MODEL	SIZE	TARIFA	ESTRATEGIA	PVP
RVITAS	36 - 50	21,99 €	21,99 €	43,99 €



S.10	40	41	42	43	44	45	12	S.19	41	42	43	44	45	46	47	12				
	1	2	3	3	2	1			1	2	3	2	2	1	1					
S.02	40.5	41	42	42.5	43	43.5	44	44.5	45	12	S.01	39	40	40.5	41	42	42.5	43	43.5	12
	1	1	2	2	2	1	1	1	1			1	1	2	2	2	2	1	1	

 RVITAS2631	 RVITAS2633	 RVITAS2641
 LICITACIONES RVITAS2503 SS25 - SS26 36 - 50	 RVITAS2403	

ORIX INICIACIÓN

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standard.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y semimicrofibra. <i>Breathable mesh and semi-microfibre.</i>
3	MEDIASUELA MIDSOLE	Phylon. <i>Phylon.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho. <i>Rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Ritmo suave (mayor de 5,5 min/km). Superficie asfalto. Estabilidad baja. Reactividad baja. Amortiguación baja. <i>Performance for beginners. Gentle pace (greater than 5.5 min/km). Road running.</i> <i>Low stability. Low reactivity. Low cushioning.</i>

MODEL	SIZE
RMETAS	39 - 47



S.10 $\frac{40}{1} \frac{41}{2} \frac{42}{3} \frac{43}{3} \frac{44}{2} \frac{45}{1} 12$

S.19 $\frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{43}{3} \frac{44}{2} \frac{45}{2} \frac{46}{1} \frac{47}{1} 12$

S.02 $\frac{40.5}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{42.5}{2} \frac{43}{2} \frac{43.5}{1} \frac{44}{1} \frac{44.5}{1} \frac{45}{1} 12$

S.01 $\frac{39}{1} \frac{40}{1} \frac{40.5}{2} \frac{41}{2} \frac{42}{2} \frac{42.5}{2} \frac{43}{1} \frac{43.5}{1} 12$



META INICIACIÓN

1	HORMA LAST	Estándar. Standard.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y semimicrofibra. Breathable mesh and semi-microfibre.
3	MEDIASUELA MIDSOLE	Phylon. Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho. Rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Ritmo suave (mayor de 5,5 min/km). Superficie asfalto. Estabilidad baja. Reactividad baja. Amortiguación baja. Performance for beginners. Gentle pace (greater than 5.5 min/km). Road running. Low stability. Low reactivity. Low cushioning.

MODEL	SIZE
RMETAS	39 - 47



S.10	40	41	42	43	44	45	12	S.19	41	42	43	44	45	46	47	12				
	1	2	3	3	2	1			1	2	3	2	2	1	1					
S.02	40.5	41	42	42.5	43	43.5	44	44.5	45	12	S.01	39	40	40.5	41	42	42.5	43	43.5	12
	1	1	2	2	2	1	1	1	1			1	1	2	2	2	2	1	1	



RUNNING LADY



VIPER LADY ALTO RENDIMIENTO

1	HORMA LAST	Ancha. <i>Wide.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. <i>Breathable mesh and heat-sealed fit system.</i>
3	MEDIASUELA MIDSOLE	Reactive Ball con Stabilis trasero. Drop 8 mm. <i>Reactive Ball with rear Stabilis. Drop 8 m.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto. Ritmo medio (entre 4 y 5,5 min/km). Superficie asfalto. Estabilidad máxima. Reactividad alta. Amortiguación máxima. <i>High performance. Medium pace (between 4 and 5.5 min/km). Road running. Maximum stability. High reactivity. Maximum cushioning.</i>

MODEL	SIZE
RVIPLS	36 - 41



DURABILITY

STABILIS



JOMA SPORTTECH

S.12

36	37	38	39	40	41
1	1	2	2	1	1

 8



RVIPLS2601



RVIPLS2602



RVIPLS2603

VIPER LADY ALTO RENDIMIENTO

1	HORMA LAST	Ancha. <i>Wide.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. <i>Breathable mesh and heat-sealed fit system.</i>
3	MEDIASUELA MIDSOLE	Reactive Ball con Stabilis trasero. Drop 8 mm. <i>Reactive Ball with rear Stabilis. Drop 8 m.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto. Ritmo medio (entre 4 y 5,5 min/km). Superficie asfalto. Estabilidad máxima. Reactividad alta. Amortiguación máxima. <i>High performance. Medium pace (between 4 and 5.5 min/km). Road running. Maximum stability. High reactivity. Maximum cushioning.</i>

MODEL	SIZE
RVIPLW	36 - 41



DURABILITY

STABILIS




S.12 36 37 38 39 40 41 8
 1 1 2 2 1 1



VIPER LADY ALTO RENDIMIENTO

1	HORMA LAST	Ancha. <i>Wide.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. <i>Breathable mesh and heat-sealed fit system.</i>
3	MEDIASUELA MIDSOLE	Reactive Ball con Stabilis trasero. Drop 8 mm. <i>Reactive Ball with rear Stabilis. Drop 8 m.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto. Ritmo medio (entre 4 y 5,5 min/km). Superficie asfalto. Estabilidad máxima. Reactividad alta. Amortiguación máxima. <i>High performance. Medium pace (between 4 and 5.5 min/km). Road running. Maximum stability. High reactivity. Maximum cushioning.</i>

MODEL	SIZE
RVIPLW	36 - 41



DURABILITY

STABILIS




S.12	36	37	38	39	40	41	8
	1	1	2	2	1	1	

 RVIPLS2619	 RVIPLS2625	 RVIPLS2632

HISPALIS LADY ALTO RENDIMIENTO

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standard.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. <i>Breathable mesh and heat-sealed fit system.</i>
3	MEDIASUELA MIDSOLE	Foam Reactive. Drop 10 mm. <i>Foam Reactive. Drop 10 mm.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto. Ritmo medio (entre 4 y 5,5 min/km). Superficie asfalto. Estabilidad media. Reactividad media. Amortiguación media. <i>High performance. Medium pace (between 4 and 5.5 min/km). Road running. Medium stability. Medium reactivity. Medium cushioning.</i>

MODEL	SIZE
RHISLS	37 - 41



DURABILITY

JOMA SPORTTECH

FORM:REACTIVE DUAL:REACTIVE

S.07 $\frac{37}{1} \frac{38}{1} \frac{39}{2} \frac{40}{1} \frac{41}{1} 6$



VICTORY LADY RENDIMIENTO MEDIO

1	HORMA LAST	Estándar. Standard.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. Breathable mesh and heat-sealed fit system.
3	MEDIASUELA MIDSOLE	Phylon y Foam Reactive trasero. Drop 8 mm. Phylon and rear Foam Reactive. Drop 8 mm.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Ritmo suave (mayor de 5,5 min/km). Superficie asfalto. Estabilidad media. Reactividad media. Amortiguación máxima. Medium performance. Gentle pace (greater than 5.5 min/km). Road running. Medium stability. Medium reactivity. Maxium cushioning.

MODEL	SIZE
RVICLS	36 - 41



DURABILITY

FOAM:REACTIVE

JOMA SPORTTECH

S.08 $\frac{37}{2} \frac{38}{2} \frac{39}{2} \frac{40}{1} \frac{41}{1} 8$



SPEED LADY RENDIMIENTO MEDIO

1	HORMA LAST	Estándar. Standard.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. Breathable mesh and heat-sealed fit system.
3	MEDIASUELA MIDSOLE	Phylon Drop 10 mm. Phylon. Drop 10 m.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Ritmo suave (mayor de 5,5 min/km). Superficie asfalto. Estabilidad media. Reactividad media. Amortiguación media. Medium performance. Gentle pace (greater than 5.5 min/km). Road running. Medium stability. Medium reactivity. Medium cushioning.


MODEL	SIZE
RSELS	36 - 41



DURABILITY

JOMA SPORTTECH

S.12 36 37 38 39 40 41 8
1 1 2 2 1 1



ACTIVE LADY INICIACIÓN

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standard.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y semimicrofibra. <i>Breathable mesh and semi-microfibre.</i>
3	MEDIASUELA MIDSOLE	Phylon. <i>Phylon.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho. <i>Rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Ritmo suave (mayor de 5,5 min/km). Superficie asfalto. Estabilidad baja. Reactividad baja. Amortiguación baja. <i>Performance for beginners. Gentle pace (greater than 5.5 min/km). Road running. Low stability. Low reactivity. Low cushioning.</i>

MODEL	SIZE
RACTLS	36 - 41



S.12

36	37	38	39	40	41
1	1	2	2	1	1

 8

 RACTLS2601	 RACTLS2622	 RACTLS2625
 RACTLS2629		

NEON LADY RENDIMIENTO MEDIO

1	HORMA LAST	Estándar. Standard.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. Breathable mesh and heat-sealed fit system.
3	CALCETIN SOCK	Phylon. Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Ritmo suave (mayor de 5,5 min/km). Superficie asfalto. Estabilidad media. Reactividad media. Amortiguación media. Medium performance. Gentle pace (greater than 5.5 min/km). Road running. Medium stability. Medium reactivity. Medium cushioning.

MODEL	SIZE
RNELS	36 - 41

 RNELS2601	 RNELS2602	 RNELS2603

VITALY LADY INICIACIÓN

1	HORMA LAST	Estándar. Standard.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y semimicrofibra. Breathable mesh and semi-microfibre.
3	MEDIASUELA MIDSOLE	Phylon. Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho. Rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Ritmo suave (mayor de 5,5 min/km). Superficie asfalto. Estabilidad baja. Reactividad baja. Amortiguación baja. Performance for beginners. Gentle pace (greater than 5.5 min/km). Road running. Low stability. Low reactivity. Low cushioning.

SURTIDO

MODEL	SIZE
RVITLS	36 - 41

LIBRE

MODEL	SIZE
RVITLS	36 - 42



S.11 $\frac{36}{1} \frac{37}{2} \frac{38}{3} \frac{39}{3} \frac{40}{2} \frac{41}{1}$ 12 S.12 $\frac{36}{1} \frac{37}{1} \frac{38}{2} \frac{39}{2} \frac{40}{1} \frac{41}{1}$ 8



VITALY LADY INICIACIÓN

1	HORMA LAST	Estándar. Standard.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y semimicrofibra. Breathable mesh and semi-microfibre.
3	MEDIASUELA MIDSOLE	Phylon. Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho. Rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Ritmo suave (mayor de 5,5 min/km). Superficie asfalto. Estabilidad baja. Reactividad baja. Amortiguación baja. Performance for beginners. Gentle pace (greater than 5.5 min/km). Road running. Low stability. Low reactivity. Low cushioning.

SURTIDO

MODEL	SIZE
RVITLS	36 - 41

LIBRE

MODEL	SIZE
RVITLS	36 - 42



S.11

36

37

38

39

40

41

1

2

3

3

2

1

12

S.12

36

37

38

39

40

41

1

1

2

2

1

1

8

 RVITLS2631	 RVITLS2633	

META LADY INICIACIÓN

1	HORMA LAST	Estándar. Standard.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y semimicrofibra. Breathable mesh and semi-microfibre.
3	MEDIASUELA MIDSOLE	Phylon. Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho. Rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Ritmo suave (mayor de 5,5 min/km). Superficie asfalto. Estabilidad baja. Reactividad baja. Amortiguación baja. Performance for beginners. Gentle pace (greater than 5.5 min/km). Road running. Low stability. Low reactivity. Low cushioning.

MODEL	SIZE
RMETLS	36 - 41



S.11 36 37 38 39 40 41 12
1 2 3 3 2 1



TRAIL RUNNING




**MIGUEL
HERAS**

3º Trail las Palomas 2023
5 Podiums en Salomón
Ultrapiirineu
(2009,2010,2016,2022 y
2023)
1º Transvulcania 2010 y
2011, 2º en 2022
1º Transgrancanaria 2010 2º
en 2024
1º Templiers 2016
1º Ultra sierra Nevada 2018,
2º en 2019
3º Zegama Aizkorri 2011
2º UTMB Mont-Blanc 2013



**IONEL CRISTIAN
MANOLE**

3º puesto Andorra 100 by
UTMB® - Trail 100 Andorra by
UTMB® - Ultra 105K
2º puesto Val d'Aran by
UTMB® - PDA
4º puesto Salomon Ultra
Pirineu - Salomon Ultra
Pirineu 100K
3º puesto Carrera Alto Sil -
Ultra Alto Sil - 53km
4º puesto Transvulcania
Ultramarathon La Palma
Island - ULTRA 73K



**INÉS
ASTRAIN**

1º Maratón Reventón El
Paso 2024
5º Maratón
Transgrancanaria 2024
15º Marathon du Mont-Blanc
2023
1.ª Absoluta Femenina Trail
de las Tres Fuentes
(Reinosa)2022
16ª Clasificación final
Golden trail series 2023
29º Sierre Zinal 2023
2º Maratón Salomón
Ultrapiirineu 2023



**ÁLVARO
GARCÍA**

Campeón Copa de España
de CxM en línea 2022.
Subcampeón ULTRA Trail
Sanabria By Stages 2022.
Sexto Maratón Pirineu 2023.
Campeón ULTRA Trail
Covadilla en 2018, 2019,
2020 y 2022.
Ganador de Campeonatos
de Extremadura de carreras
en línea y vertical en 2019 y
2023.
Campeón de España Ultra
Fedme 2022 Promesa.



**ANDRÉS
GARCÍA**

Tercer puesto en los 100
kilómetros de Chianti Ultra
Trail By Utmb® 2024
5º en el Cto. De España
Chinte Trail 2024
Victoria en el Trail 100
Andorra by UTMB® 2023 -
Trail 21K
1º en el Apuko Igoera
Zaramillo Enkarterri 2023
4º en el CxM RUTE 2023
Sexto en la Maratón de
Transvulcania by UTMB
2022
Victoria en el Trail de
Peñamayor 2022



**GEMMA
ARENAS**

4ª Maratón Transgrancanaria
2024 y 2021, 3ª en 2023, 2ª
en 2019
1º Gran Trail Peñalara 2015,
2017, 2018, 2019
1º Salomón Ultrapiirineu 2016
1º Penyagolosa 2017, 2019 y
2023, 2ª en 2021 y 2022
2ª Transvulcania 2017
1º Maratón Sierra Nevada
2021
3º del Mundo Ultra en
Tailandia 2022
3ª Templiers 2023



**ROBERT
PKEMOI**

2 veces ganador de la
Maratón de Salomón
Ultrapiirineu en 2022 y 2023
Ganador de la Maratón de
Transgrancanaria en 2023 y
6º en 2022
6º en la emblemática Sierre
Zinal 2022
6º en el Maratón del Mont
Blanc 2022
Dos veces 5º en la maratón
de Zegama 2022 y 2023
2º en la maratón francesa
de MaXi-Race en 2023



**ISABEL
CALERO**

3ª de España de subida
Vertical 2024
4ª de España de trail
running Distancia corta
RFEA 2024
3ª en el Campeonato De
España RFEA de trail Ojos
2024
Ganadora del Campeonato
Autonómico Balear de trail
en línea 2024
15º Trail Menorca Camí de
Cavalls CdC 2023 distancia
de 27km



**ANDRÉS
JIMÉNEZ**

3º SKY Val D'Aran by UTMB
majors 2022
7º Media Maratón
Transvulcania by UTM 2022
Pódiums en Campeonatos
de Madrid de carreras en
línea y vertical en 2021,
2022 y 2023
15º Val D'Aran EXP (32km)
by UTMB 2023
5º Desafío Urbión Open
2022
4º Trail Alto Sil 2024



**GUILLERMO
ACOSTA**

Campeón de la Media
Maratón de Sevilla en la
categoría sub-23 2024.
Medallista en el
3º Desafío Urbión Open
2022
3º campeonato de España
de Snow Cross en la
categoría promesa
3º campeonato de España
de Trail running en 2019.



**TIAGO
VIEIRA**

3º puesto ULTRA-TRAIL MOUNT
YUN BY UTMB - EMY 20K
1º puesto Zela Ultra Marathon -
Zela Adventure
3º puesto The North Face
Transgrancanaria - Maratón
3º puesto Anta Hong Kong 100
- THIRD PHYSICAL



**NATALIA
GONZÁLEZ**

subcampeona de Catalunya
Trail en 2023 y 2024
campeona de España de
Trail FFAA en 2023
tercera de España de
Fedme 2023
1º Comapedrosa 2023
internacional con España
en los mundiales de trail de
la RFEA en 2022 y 2023
1º Trail Costa brava 2023
1ª Montserrat Skyrace 2023



**TONI
BAÑOS**

Internacional con La RFEA
en el Mundial sub-18
Nairobi Kenya en 2000
obstáculos.
Integrante de la selección
catalana de Trail 2023,
2024.
3ª De España sub23 Subida
Vertical 2022
1º Trail Costa Brava (TRS)
2023
10º campeonato de España
absoluto Línea RFEA 2023.



**MÓNICA
VEGA**

5º Medio Maratón
Transvulcania by UTMB
2022
3º Trail Alto sil 2024
1º Trail Peguerinos 2022
5º Desafío Urbión Open
2022
Medallista en campeonatos
de Madrid de Trail 2022 y
2023
1º Media Maratón
Universitaria 2023
1º Trail Molinaseca 2023
3º 10km Ponle Freno 2023



**VÍCTOR
DEL ÁGUILA**

Campeón de la Media
Maratón de Sevilla en la
categoría sub-23 2024.
Medallista en el
3º Desafío Urbión Open
2022
3º campeonato de España
de Snow Cross en la
categoría promesa
3º campeonato de España
de Trail running en 2019.

SPONSOR

TRAIL RUNNING

TR-6

Ritmo: rápido (<4 min/Km)
Drop: 8
Taco: 4mm
Peso: 267g
Peso del corredor: bajo (<65kg)
Distancia: media-larga (20-50Km)
Uso: competición
Dificultad del terreno: media



FLY:REACTIVE

ESTA ZAPATILLA HA CONSEGUIDO...

IONEL MANOLE 3ºPUESTO ULTRA TRANSGRANCANARIA 2024 (126KM) **13h49'04"**
INES ASTRAIN 1ºPUESTO MARATÓN TRANSGRANCANARIA 2024 (46KM) **04h36'35"**
TIAGO VIEIRA 3ºPUESTO MARATÓN REVENTÓN EL PASO 2024 (42KM) **3h31'29"**

TR-5

Ritmo: medio-rápido (<5:30 min/Km)
Drop: 5
Taco: 4mm
Peso: 296g
Peso del corredor: medio (65-80kg)
Distancia: media-larga (20-50Km)
Uso: competición
Dificultad del terreno: media



FLY:REACTIVE

NUEVO MODELO DESARROLLADO CON AYUDA DE ATLETAS PROFESIONALES

TR-7

Ritmo: rápido (<4 min/Km)
Drop: 8
Taco: 3,5mm
Peso: 260g
Peso del corredor: medio-bajo (<80kg)
Distancia: media (20-30Km)
Uso: competición
Dificultad del terreno: media-técnica



FLY:REACTIVE

ESTA ZAPATILLA HA CONSEGUIDO...

MIGUEL HERAS 2ºPUESTO ULTRA TRANSGRANCANARIA 2024 (126KM) **13h49'4 "**

TR-8

Ritmo: rápido (<4 min/Km)
Drop: 7
Taco: 4,2mm
Peso: 304g
Peso del corredor: medio-bajo (<80kg)
Distancia: larga (30-50Km)
Uso: competición
Dificultad del terreno: media-técnica



FLY:REACTIVE

NUEVO MODELO DESARROLLADO CON AYUDA DE ATLETAS PROFESIONALES

TR-9

Ritmo: muy rápido (<3:30 min/Km)
Drop: 6
Taco: 2,75mm
Peso: 215g
Peso del corredor: bajo (<65kg)
Distancia: corta (<20Km)
Uso: competición
Dificultad del terreno: fácil



FLY:REACTIVE

ESTA ZAPATILLA HA CONSEGUIDO...

ROBERT PKEMOI 1ºPUESTO MARATÓN TRANSGRANCANARIA 2024 (46KM) **3h31'57"**
GEMMA ARENAS 1ºPUESTO MARATÓN ULTRA SIERRA NEVADA 2024 (42KM) **4h55'43"**
ISABEL CALERO 3ºPUESTO CTO. ESPAÑA SUBIDA VERTICAL 2024 **53'29"**

TRAIL RUNNING



PREMIUM

INICIACIÓN

RENDIMIENTO MEDIO

ALTO RENDIMIENTO

SHOCK

Ritmo: suave (>5:30 min/Km)
Drop: 8
Taco: 4,2mm
Peso: 332g
Peso del corredor: medio (65-80kg)
Distancia: media (20-30Km)
Uso: iniciación
Dificultad del terreno: medio



TREK

Ritmo: medio (4-5:30 min/Km)
Drop: 5
Taco: 4mm
Peso: 350g
Peso del corredor: medio (65-80kg)
Distancia: larga (30-50Km)
Uso: entrenamiento
Dificultad del terreno: medio



RASE

Ritmo: rápido (<4 min/Km)
Drop: 8
Taco: 4,5mm
Peso: 354g
Peso del corredor: medio-alto (>65kg)
Distancia: larga (30-50Km)
Uso: entrenamiento-competición
Dificultad del terreno: media



REACTIVEBALL

TR-6

Ritmo: rápido (<4 min/Km)
Drop: 8
Taco: 4mm
Peso: 267g
Peso del corredor: bajo (<65kg)
Distancia: media-larga (20-50Km)
Uso: competición
Dificultad del terreno: media



CARBON PLATE

FLY:REACTIVE

TUNDRA

Ritmo: medio (4-5:30 min/Km)
Drop: 7
Taco: 4mm
Peso: -
Peso del corredor: medio (65-80kg)
Distancia: corta (<20Km)
Uso: entrenamiento
Dificultad del terreno: fácil-medio



SIMA

Ritmo: rápido (<4 min/Km)
Drop: 7
Taco: 4,2mm
Peso: 304g
Peso del corredor: medio-alto (>65kg)
Distancia: media (20-30Km)
Uso: entrenamiento-competición
Dificultad del terreno: fácil-medio



FORM:REACTIVE

TR-5

Ritmo: medio-rápido (<5:30 min/Km)
Drop: 5
Taco: 4mm
Peso: 296g
Peso del corredor: medio (65-80kg)
Distancia: media-larga (20-50Km)
Uso: competición
Dificultad del terreno: media



FLY:REACTIVE

KUBOR

Ritmo: rápido (<4 min/Km)
Drop: 4
Taco: 4mm
Peso: -
Peso del corredor: medio (65-80kg)
Distancia: larga (30-50Km)
Uso: entrenamiento-competición
Dificultad del terreno: media-técnica



TR-7

Ritmo: rápido (<4 min/Km)
Drop: 8
Taco: 3,5mm
Peso: 260g
Peso del corredor: medio-bajo (<80kg)
Distancia: media (20-30Km)
Uso: competición
Dificultad del terreno: media-técnica



FLY:REACTIVE

SIERRA

Ritmo: medio (4-5:30 min/Km)
Drop: 7
Taco: 4,2mm
Peso: -
Peso del corredor: medio-alto (>65kg)
Distancia: media (20-30Km)
Uso: entrenamiento
Dificultad del terreno: media-técnica



FORM:REACTIVE

TR-8

Ritmo: rápido (<4 min/Km)
Drop: 7
Taco: 4,2mm
Peso: 304g
Peso del corredor: medio-bajo (<80kg)
Distancia: larga (30-50Km)
Uso: competición
Dificultad del terreno: media-técnica



FLY:REACTIVE

TR-9

Ritmo: muy rápido (<3:30 min/Km)
Drop: 6
Taco: 2,75mm
Peso: 215g
Peso del corredor: bajo (<65kg)
Distancia: corta (<20Km)
Uso: competición
Dificultad del terreno: fácil



FLY:REACTIVE

TRAIL MAN



TR-9 PREMIUM

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standard.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste y protección termosellado. <i>Breathable mesh and thermosealed adjustment and protection system.</i>
3	MEDIASUELA MIDSOLE	Fly Reactive con Stabilis en el enfranque. Drop 6 mm. <i>Fly Reactive with Stabilis in the forefoot. Drop 6 mm.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability Rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Competición. Dificultad de terreno: fácil. Distancia corta (20 km). Estabilidad alta. Reactividad media. Amortiguación baja. <i>Premium high performance. Competition. Terrain difficulty: low. Short distance (20 km). High stability. Medium reactivity. Low cushioning.</i>

MODEL	SIZE
TKTR9S	37 - 45



DURABILITY

STABILIS

FLY:REACTIVE PROTECTION

JOMA SPORTTECH



TR-9 PREMIUM

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standard.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste y protección termosellado. <i>Breathable mesh and thermosealed adjustment and protection system.</i>
3	MEDIASUELA MIDSOLE	Fly Reactive con Stabilis en el enfranque. Drop 6 mm. <i>Fly Reactive with Stabilis in the forefoot. Drop 6 mm.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability Rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Competición. Dificultad de terreno: fácil. Distancia corta (20 km). Estabilidad alta. Reactividad media. Amortiguación baja. <i>Premium high performance. Competition. Terrain difficulty: low. Short distance (20 km). High stability. Medium reactivity. Low cushioning.</i>

MODEL	SIZE
TKTR9S	37 - 45




DURABILITY

STABILIS

FLY:REACTIVE PROTECTION

JOMA SPORTECH

TR-8 PREMIUM

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. Breathable mesh and heat-sealed fit system.
3	MEDIASUELA MIDSOLE	Fly Reactive trasero y phylon delantero. Drop 7 mm. Rear Fly Reactive and front phylon. Drop 7 mm.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability Rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Entrenamiento y competición. Dificultad de terreno: fácil - medio. Distancia larga (entre 30-50 km). Estabilidad máxima. Reactividad media. Amortiguación máxima. Premium high performance. Training and competition. Terrain difficulty: low - medium. Long distance (between 30-50 km). Maximum stability. Medium reactivity. Maximum cushioning.

MODEL	SIZE
TKTR8S	37 - 46




DURABILITY

FLY:REACTIVE

PROTECTION

JOMA SPORTTECH



TR-7 PREMIUM

1	HORMA LAST	Ancha. <i>Wide.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste y protección termosellado. <i>Breathable mesh and thermosealed adjustment and protection system.</i>
3	MEDIASUELA MIDSOLE	Fly Reactive trasero y phylon delantero. Drop 8 mm. <i>Rear Fly Reactive and front phylon. Drop 8 mm.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability Rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Ritmo rápido (competición). Dificultad de terreno media - técnica. Distancia media (entre 20-30 km). Estabilidad máxima. Reactividad media. Amortiguación media. <i>Premium high performance. Fast pace (competition). Terrain difficulty: medium - technical. Medium distance (between 20-30 km). Maximum stability. Medium reactivity. Medium cushioning.</i>

MODEL	SIZE
TKTR7S	37 - 45

 **DURABILITY** **FLY:REACTIVE**

PROTECTION **JOMA SPORTTECH**



TR-6 PREMIUM

1	HORMA LAST	Ancha. <i>Wide.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste y protección termosellado. <i>Breathable mesh and thermosealed adjustment and protection system.</i>
3	MEDIASUELA MIDSOLE	Fly Reactive con placa de fibra de carbono. Drop 8 mm. <i>Fly Reactive with carbon fiber plate. Drop 8 mm.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability Rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Ritmo rápido (competición). Dificultad de terreno fácil. Distancia ultradistancia (más de 50 km). Estabilidad media. Reactividad máxima. Amortiguación máxima. <i>Premium high performance. Fast pace (competition). Terrain difficulty: low - technical. Ultra-distance (more than 50 km). Medium stability. Maximum reactivity. Maximum cushioning.</i>

MODEL	SIZE
TKTR6S	37 - 45




DURABILITY

CARBON PLATE

FLY:REACTIVE PROTECTION

JOMA SPORTECH



TR-5 PREMIUM

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste y protección termosellado. Breathable mesh and thermosealed adjustment and protection system.
3	MEDIASUELA MIDSOLE	Fly Reactive. Drop 5 mm. Fly Reactive. Drop 5 mm.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability con extra de agarre. Durability rubber with extra grip.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Ritmo medio (entrenamiento-competición). Dificultad de terreno técnico. Distancia ultradistancia (más de 50 km). Estabilidad máxima. Reactividad medio. Amortiguación máxima. High premium performance. Medium pace (training-competition). Technical terrain difficulty. Ultra-distance (more than 50 km). Maximum stability. Medium reactivity. Maximum cushioning.

MODEL	SIZE
TKTR5S	37 - 46

 **DURABILITY** **FLY:REACTIVE**

PROTECTION **JOMA SPORTTECH**



RASE ALTO RENDIMIENTO

1	HORMA LAST	Ancha. <i>Wide.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste y protección termosellado. <i>Breathable mesh and thermosealed adjustment and protection system.</i>
3	MEDIASUELA MIDSOLE	Reactive Ball trasero y phylon delantero. Drop 8 mm. <i>Reactive Ball rear and phylon front. Drop 8 mm.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Entrenamiento. Dificultad de terreno bajo. Distancia larga (entre 30-50 km). Estabilidad máxima. Reactividad alta. Amortiguación máxima. <i>High premium performance. Training. Low terrain difficulty. Long distance (between 30-50 km). Maximum stability. High reactivity. Maximum cushioning.</i>

MODEL	SIZE
TKRASS	40 - 47



DURABILITY




PROTECTION

JOMA SPORTTECH

S.22 $\frac{41}{1} \frac{42}{1} \frac{43}{2} \frac{44}{2} \frac{45}{1} \frac{46}{1}$ 8

S.25 $\frac{40}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{43}{2} \frac{44}{1} \frac{45}{1}$ 8



KUBOR ALTO RENDIMIENTO

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. <i>Breathable mesh and heat-sealed fit system.</i>
3	MEDIASUELA MIDSOLE	Foam Reactive. Drop 5 mm. <i>Foam Reactive. Drop 5 mm.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto. Entrenamiento. Dificultad de terreno media-técnica. Distancia larga (entre 30-50 km). Estabilidad media. Reactividad media. Amortiguación máxima. <i>High performance. Training. Medium-technical terrain difficulty. Long distance (between 30-50 km). Medium stability. Medium reactivity. Maximum cushioning.</i>

MODEL	SIZE
TKKUBS	40 - 46



DURABILITY

JOMA SPORTTECH

PROTECTION

S.25 40 41 42 43 44 45 8
1 1 2 2 1 1

S.22 41 42 43 44 45 46 8
1 1 2 2 1 1

S.02 40.5 41 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 12
1 1 2 2 2 1 1 1 1



KUBOR ALTO RENDIMIENTO

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. <i>Breathable mesh and heat-sealed fit system.</i>
3	MEDIASUELA MIDSOLE	Foam Reactive. Drop 5 mm. <i>Foam Reactive. Drop 5 mm.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto. Entrenamiento. Dificultad de terreno media-técnica. Distancia larga (entre 30-50 km). Estabilidad media. Reactividad media. Amortiguación máxima. <i>High performance. Training. Medium-technical terrain difficulty. Long distance (between 30-50 km). Medium stability. Medium reactivity. Maximum cushioning.</i>

MODEL	SIZE
TKKUBS	40 - 46



DURABILITY

JOMA SPORTTECH

PROTECTION

S.25

40	41	42	43	44	45
1	1	2	2	1	1

 8

S.22

41	42	43	44	45	46
1	1	2	2	1	1

 8

S.02

40.5	41	42	42.5	43	43.5	44	44.5	45
1	1	2	2	2	1	1	1	1

 12

 TKKUBS2623	 TKKUBS2627	

SIMA ALTO RENDIMIENTO

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste y protección termosellado. <i>Breathable mesh and thermosealed adjustment and protection system.</i>
3	MEDIASUELA MIDSOLE	Foam Reactive. Drop 7 mm. <i>Foam Reactive. Drop 7 mm.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto. Entrenamiento. Dificultad de terreno baja-media. Distancia media (entre 20-30 km). Estabilidad media. Reactividad media. Amortiguación máxima. <i>High performance. Training. Low-medium terrain difficulty. Medium distance (between 20-30 km). Medium stability. Medium reactivity. Maximum cushionin.</i>

MODEL	SIZE
TKSIMS	40 - 46



DURABILITY

FORM:REACTIVE

JOMA SPORTTECH

PROTECTION

S.22 $\frac{41}{1} \frac{42}{1} \frac{43}{2} \frac{44}{2} \frac{45}{1} \frac{46}{1}$ 8

S.25 $\frac{40}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{43}{2} \frac{44}{1} \frac{45}{1}$ 8

S.02 $\frac{40.5}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{42.5}{2} \frac{43}{2} \frac{43.5}{1} \frac{44}{1} \frac{44.5}{1} \frac{45}{1}$ 12



SIMA ALTO RENDIMIENTO

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste y protección termosellado. <i>Breathable mesh and thermosealed adjustment and protection system.</i>
3	MEDIASUELA MIDSOLE	Foam Reactive. Drop 7 mm. <i>Foam Reactive. Drop 7 mm.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto. Entrenamiento. Dificultad de terreno baja-media. Distancia media (entre 20-30 km). Estabilidad media. Reactividad media. Amortiguación máxima. <i>High performance. Training. Low-medium terrain difficulty. Medium distance (between 20-30 km). Medium stability. Medium reactivity. Maximum cushionin.</i>

MODEL	SIZE
TKSIMS	40 - 46



DURABILITY

FORM:REACTIVE


JOMA SPORTECH

PROTECTION

S.22 $\frac{41}{1} \frac{42}{1} \frac{43}{2} \frac{44}{2} \frac{45}{1} \frac{46}{1}$ 8

S.25 $\frac{40}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{43}{2} \frac{44}{1} \frac{45}{1}$ 8

S.02 $\frac{40.5}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{42.5}{2} \frac{43}{2} \frac{43.5}{1} \frac{44}{1} \frac{44.5}{1} \frac{45}{1}$ 12



TKSIMS2623



TKSIMS2627



TKSIMS2628

SIERRA ALTO RENDIMIENTO

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. Breathable mesh and heat-sealed fit system.
3	MEDIASUELA MIDSOLE	Phylon y Foam Reactive. Drop 7 mm Phylon and Foam Reactive. Drop 7 mm.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto. Entrenamiento. Dificultad de terreno media-técnica. Distancia media (entre 20-30 km). Estabilidad media. Reactividad media. Amortiguación máxima. High performance. Training. Medium-technical terrain difficulty. Medium distance (between 20-30 km). Medium stability. Medium reactivity. Maximum cushioning.

MODEL	SIZE
TKSIES	36 - 48



DURABILITY

FORM:REACTIVE

JOMA SPORTTECH

PROTECTION

S.25 40 41 42 43 44 45 8
1 1 2 2 1 1

S.22 41 42 43 44 45 46 8
1 1 2 2 1 1

S.02 40.5 41 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 12
1 1 2 2 2 1 1 1 1



TKSIES2601



TKSIES2606



TKSIES2608



TKSIES2611



TKSIES2612



TKSIES2618

SIERRA ALTO RENDIMIENTO

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. Breathable mesh and heat-sealed fit system.
3	MEDIASUELA MIDSOLE	Phylon y Foam Reactive. Drop 7 mm Phylon and Foam Reactive. Drop 7 mm.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto. Entrenamiento. Dificultad de terreno media-técnica. Distancia media (entre 20-30 km). Estabilidad media. Reactividad media. Amortiguación máxima. High performance. Training. Medium-technical terrain difficulty. Medium distance (between 20-30 km). Medium stability. Medium reactivity. Maximum cushioning.

MODEL	SIZE
TKSIES	36 - 48



DURABILITY

FORM:REACTIVE

JOMA SPORTTECH

PROTECTION

S.25 $\frac{40}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{43}{2} \frac{44}{1} \frac{45}{1}$ 8

S.22 $\frac{41}{1} \frac{42}{1} \frac{43}{2} \frac{44}{2} \frac{45}{1} \frac{46}{1}$ 8

S.02 $\frac{40.5}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{42.5}{2} \frac{43}{2} \frac{43.5}{1} \frac{44}{1} \frac{44.5}{1} \frac{45}{1}$ 12



TKSIES2622



TKSIES2623



TKSIES2627



CARRY OVER
TKSIES2521
SS25 - FW25
36 - 48

TUNDRA RENDIMIENTO MEDIO

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. Breathable mesh and heat-sealed fit system.
3	MEDIASUELA MIDSOLE	Phylon. Drop 7 mm. Phylon. Drop 7 mm.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Entrenamiento. Dificultad de terreno baja-media. Distancia corta (menos de 20 km). Estabilidad media. Reactividad media. Amortiguación media. High performance. Training. Low-medium terrain difficulty. Short distance (less than 20 km). Medium stability. Medium reactivity. Medium cushioning.

MODEL	SIZE
TKTUNS	40 - 46



DURABILITY

JOMA SPORTTECH

PROTECTION

S.28	40	41	42	43	44	45	46	12	S.35	41	42	43	44	45	8
	1	2	2	3	2	1	1			1	2	2	2	1	
S.02	40.5	41	42	42.5	43	43.5	44	44.5	45	12					
	1	1	2	2	2	1	1	1	1						



TUNDRA RENDIMIENTO MEDIO

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. Breathable mesh and heat-sealed fit system.
3	MEDIASUELA MIDSOLE	Phylon. Drop 7 mm. Phylon. Drop 7 mm.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Entrenamiento. Dificultad de terreno baja-media. Distancia corta (menos de 20 km). Estabilidad media. Reactividad media. Amortiguación media. High performance. Training. Low-medium terrain difficulty. Short distance (less than 20 km). Medium stability. Medium reactivity. Medium cushioning.

MODEL	SIZE
TKTUNS	40 - 46



DURABILITY

JOMA SPORTTECH

PROTECTION

S.28	40	41	42	43	44	45	46	12	S.35	41	42	43	44	45	8
	1	2	2	3	2	1	1			1	2	2	2	1	
S.02	40.5	41	42	42.5	43	43.5	44	44.5	45	12					
	1	1	2	2	2	1	1	1	1						

TKTUNS2618 	TKTUNS2623 	

TREK RENDIMIENTO MEDIO

1	HORMA LAST	Estándar. Standard.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellad. Breathable mesh, heat-sealed fit system.
3	MEDIASUELA MIDSOLE	Phylon. Drop 8 mm. Phylon. Drop 8 mm.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Entrenamiento. Dificultad de terreno media-técnica. Larga distancia (entre 30-50 km). Estabilidad media. Reactividad media. Amortiguación media. High performance. Training. Half-technica terrain difficulty. Long distance (between 30-50 km). Medium stability. Medium reactivity. Medium cushioning.

MODEL	SIZE
TKTRES	40 - 46



DURABILITY

JOMA SPORTTECH

PROTECTION

S.10	40	41	42	43	44	45	12			
	1	2	3	3	2	1				
S.22	41	42	43	44	45	46	8			
	1	1	2	2	1	1				
S.02	40.5	41	42	42.5	43	43.5	44	44.5	45	12
	1	1	2	2	2	1	1	1	1	



SHOCK INICIACIÓN

1	HORMA LAST	Estándar. Standard.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y semimicrofibra. Breathable mesh and semi-microfibre.
3	MEDIASUELA MIDSOLE	Phylon. Drop 8 mm. Phylon. Drop 8 mm.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho. Rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Entrenamiento. Dificultad de terreno media-técnica. Distancia media (entre 20 y 30 km). Estabilidad media. Reactividad media. Amortiguación media. High performance. Training. Half-technica terrain difficulty. Medium distance (between 20-30 km). Medium stability. Medium reactivity. Medium cushioning.

MODEL	SIZE
TKSHOS	39 - 47



S.10	40	41	42	43	44	45	12	S.01	39	40	40.5	41	42	42.5	43	43.5	12		
	1	2	3	3	2	1			1	1	2	2	2	2	1	1			
S.19	41	42	43	44	45	46	47	12	S.02	40.5	41	42	42.5	43	43.5	44	44.5	45	12
	1	2	3	2	2	1	1			1	1	2	2	2	1	1	1	1	



SHOCK INICIACIÓN

1	HORMA LAST	Estándar. Standard.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y semimicrofibra. Breathable mesh and semi-microfibre.
3	MEDIASUELA MIDSOLE	Phylon. Drop 8 mm. Phylon. Drop 8 mm.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho. Rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Entrenamiento. Dificultad de terreno media-técnica. Distancia media (entre 20 y 30 km). Estabilidad media. Reactividad media. Amortiguación media. High performance. Training. Half-technica terrain difficulty. Medium distance (between 20-30 km). Medium stability. Medium reactivity. Medium cushioning.

MODEL	SIZE
TKSHOS	39 - 47



S.10	$\frac{40}{1} \frac{41}{2} \frac{42}{3} \frac{43}{3} \frac{44}{2} \frac{45}{1}$	12	S.01	$\frac{39}{1} \frac{40}{1} \frac{40.5}{2} \frac{41}{2} \frac{42}{2} \frac{42.5}{2} \frac{43}{1} \frac{43.5}{1}$	12
S.19	$\frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{43}{3} \frac{44}{2} \frac{45}{2} \frac{46}{1} \frac{47}{1}$	12	S.02	$\frac{40.5}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{42.5}{2} \frac{43}{2} \frac{43.5}{1} \frac{44}{1} \frac{44.5}{1} \frac{45}{1}$	12

	TKSHOS2624	

TRAIL LADY



SIMA LADY ALTO RENDIMIENTO

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste y protección termosellado. Breathable mesh and thermosealed adjustment and protection system.
3	CALCETIN SOCK	Foam Reactive. Drop 7 mm. Foam Reactive. Drop 7 mm.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto. Entrenamiento. Dificultad de terreno baja-media. Distancia media (entre 20-30 km). Estabilidad media. Reactividad media. Amortiguación máxima. High performance. Training. Low-medium terrain difficulty. Medium distance (between 20-30 km). Medium stability. Medium reactivity. Maximum cushionin.

MODEL	SIZE
TKSMLS	37 - 41



DURABILITY

FORM:REACTIVE

JOMA SPORTTECH

PROTECTION

S.07 $\frac{37}{1} \frac{38}{1} \frac{39}{2} \frac{40}{1} \frac{41}{1} 6$



TKSMLS2601



TKSMLS2602



TKSMLS2605

SIMA LADY

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste y protección termosellado. Breathable mesh and thermosealed adjustment and protection system.
3	CALCETIN SOCK	Foam Reactive. Drop 7 mm. Foam Reactive. Drop 7 mm.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto. Entrenamiento. Dificultad de terreno baja-media. Distancia media (entre 20-30 km). Estabilidad media. Reactividad media. Amortiguación máxima. High performance. Training. Low-medium terrain difficulty. Medium distance (between 20-30 km). Medium stability. Medium reactivity. Maximum cushionin.

MODEL	SIZE
TKSMLS	39 - 47

LIBRE



S.07 $\frac{37}{1} \frac{38}{1} \frac{39}{2} \frac{40}{1} \frac{41}{1} 6$



SIERRA LADY ALTO RENDIMIENTO

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. Breathable mesh and heat-sealed fit system.
3	MEDIASUELA MIDSOLE	Phylon y Foam Reactive. Drop 7 mm Phylon and Foam Reactive. Drop 7 mm.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto. Entrenamiento. Dificultad de terreno media-técnica. Distancia media (entre 20-30 km). Estabilidad media. Reactividad media. Amortiguación máxima. High performance. Training. Medium-technical terrain difficulty. Medium distance (between 20-30 km). Medium stability. Medium reactivity. Maximum cushioning.

MODEL	SIZE
TKSILS	37 - 41



DURABILITY

FORM:REACTIVE

JOMA SPORTTECH

PROTECTION

S.07 $\frac{37}{1} \frac{38}{1} \frac{39}{2} \frac{40}{1} \frac{41}{1} 6$



TKSILS2601



TKSILS2610



TKSILS2612



TKSILS2620



TKSILS2623



TKSILS2627

SIERRA LADY ALTO RENDIMIENTO

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. Breathable mesh and heat-sealed fit system.
3	MEDIASUELA MIDSOLE	Phylon y Foam Reactive. Drop 7 mm Phylon and Foam Reactive. Drop 7 mm.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto. Entrenamiento. Dificultad de terreno media-técnica. Distancia media (entre 20-30 km). Estabilidad media. Reactividad media. Amortiguación máxima. High performance. Training. Medium-technical terrain difficulty. Medium distance (between 20-30 km). Medium stability. Medium reactivity. Maximum cushioning.

MODEL	SIZE
TKSILS	37 - 41



DURABILITY

FORM:REACTIVE

JOMA SPORTECH

PROTECTION

S.07 $\frac{37}{1} \frac{38}{1} \frac{39}{2} \frac{40}{1} \frac{41}{1} 6$

TKSILS2629 	TKSILS2631 	

TUNDRA LADY RENDIMIENTO MEDIO

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. Breathable mesh and heat-sealed fit system.
3	MEDIASUELA MIDSOLE	Phylon. Drop 7 mm. Phylon. Drop 7 mm.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Entrenamiento. Dificultad de terreno baja-media. Distancia corta (menos de 20 km). Estabilidad media. Reactividad media. Amortiguación media. High performance. Training. Low-medium terrain difficulty. Short distance (less than 20 km). Medium stability. Medium reactivity. Medium cushioning.

MODEL	SIZE
TKTULS	36 - 41



JOMA SPORTECH

DURABILITY

PROTECTION

S.12 36 37 38 39 40 41 8
1 1 2 2 1 1



TUNDRA LADY RENDIMIENTO MEDIO

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. Breathable mesh and heat-sealed fit system.
3	MEDIASUELA MIDSOLE	Phylon. Drop 7 mm. Phylon. Drop 7 mm.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Entrenamiento. Dificultad de terreno baja-media. Distancia corta (menos de 20 km). Estabilidad media. Reactividad media. Amortiguación media. High performance. Training. Low-medium terrain difficulty. Short distance (less than 20 km). Medium stability. Medium reactivity. Medium cushioning.

MODEL	SIZE
TKTULS	36 - 41



JOMA SPORTECH

DURABILITY

PROTECTION

S.12 36 37 38 39 40 41 8
1 1 2 2 1 1



TREK LADY RENDIMIENTO MEDIO

1	HORMA LAST	Estándar. Standard.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable, sistema de ajuste termosellado y material en Fibertech. Breathable mesh, heat-sealed fit system and Fibertech material.
3	MEDIASUELA MIDSOLE	Phylon. Drop 8 mm. Phylon. Drop 8 mm.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Entrenamiento. Dificultad de terreno media-técnica. Larga distancia (entre 30-50 km). Estabilidad media. Reactividad media. Amortiguación media. High performance. Training. Half-technica terrain difficulty. Long distance (between 30-50 km). Medium stability. Medium reactivity. Medium cushioning.

MODEL	SIZE
TKTRLS	37 - 41



DURABILITY

JOMA SPORTTECH

PROTECTION

S.08 $\frac{37}{2} \frac{38}{2} \frac{39}{2} \frac{40}{1} \frac{41}{1} 8$



TREK LADY RENDIMIENTO MEDIO

1	HORMA LAST	Estándar. Standard.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable, sistema de ajuste termosellado y material en Fibertech. Breathable mesh, heat-sealed fit system and Fibertech material.
3	MEDIASUELA MIDSOLE	Phylon. Drop 8 mm. Phylon. Drop 8 mm.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Entrenamiento. Dificultad de terreno media-técnica. Larga distancia (entre 30-50 km). Estabilidad media. Reactividad media. Amortiguación media. High performance. Training. Half-technica terrain difficulty. Long distance (between 30-50 km). Medium stability. Medium reactivity. Medium cushioning.

MODEL	SIZE
TKTRLS	37 - 41



DURABILITY

JOMA SPORTTECH

PROTECTION

S.08 $\frac{37}{2} \frac{38}{2} \frac{39}{2} \frac{40}{1} \frac{41}{1} 8$

 TKTRLS2629		

SHOCK LADY INICIACIÓN

1	HORMA LAST	Estándar. Standard.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y semimicrofibra. Breathable mesh and semi-microfibre.
3	MEDIASUELA MIDSOLE	Phylon. Drop 8 mm. Phylon. Drop 8 mm.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho. Rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Entrenamiento. Dificultad de terreno media-técnica. Distancia media (entre 20 y 30 km). Estabilidad media. Reactividad media. Amortiguación media. High performance. Training. Half-technica terrain difficulty. Medium distance (between 20-30 km). Medium stability. Medium reactivity. Medium cushioning.

MODEL	SIZE
TKSHLS	36 - 41

AI SLATEX



PROTECTION

S.11 36 37 38 39 40 41 12
1 2 3 3 2 1



TKSHLS2601



TKSHLS2603



TKSHLS2606



TKSHLS2611



TKSHLS2612



TKSHLS2625

SHOCK LADY INICIACIÓN

1	HORMA LAST	Estándar. Standard.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y semimicrofibra. Breathable mesh and semi-microfibre.
3	MEDIASUELA MIDSOLE	Phylon. Drop 8 mm. Phylon. Drop 8 mm.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho. Rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Entrenamiento. Dificultad de terreno media-técnica. Distancia media (entre 20 y 30 km). Estabilidad media. Reactividad media. Amortiguación media. High performance. Training. Half-technica terrain difficulty. Medium distance (between 20-30 km). Medium stability. Medium reactivity. Medium cushioning.

MODEL	SIZE
TKSHLS	36 - 41



PROTECTION

S.11 $\frac{36}{1} \frac{37}{2} \frac{38}{3} \frac{39}{3} \frac{40}{2} \frac{41}{1} 12$

TKSHLS2631		

HOCKEY



PULSE ALTO RENDIMIENTO

1	HORMA LAST	Ancha. <i>Wide.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable, sistema de ajuste termosellado y refuerzo de goma en zonas estratégicas. <i>Breathable mesh, thermosealed adjustment system, and rubber reinforcement in strategic areas.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon de alta densidad. <i>High-density Phylon.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Práctica de todos los ejercicios funcionales de alta intensidad en el gimnasio (halterofilia, entrenamiento metabólico y gimnástico). <i>High premium performance. Practice of all high-intensity functional exercises in the gym (weightlifting, metabolic and gymnastic training).</i>

MODEL	SIZE
HPULW	39 - 46



DURABILITY

PROTECTION



HPULW2501



HPULW2502



HPULW2509

PULSE ALTO RENDIMIENTO

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste y protección termosellado. Breathable mesh and thermosealed adjustment and protection system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon con Stabilis. Phylon with Stabilis.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto. Práctica de todos los ejercicios funcionales de alta intensidad en el gimnasio (halterofilia, entrenamiento metabólico y gimnástico). High performance. Practice of all high-intensity functional exercises in the gym (weightlifting, metabolic and gymnastic training).

MODEL	SIZE
PULW	40 - 46



DURABILITY

PROTECTION

STABILIS

JOMA SPORTTECH

 HPULW2517	 HPULW2531	 HPULW2532

TENIS



**PABLO
CARREÑO**

- Campeón ATP Masters 1000 Montreal.
- Campeón ATP Marbella y Hamburgo.
- Campeón ATP Chengdú.
- Campeón ATP Estoril.
- Campeón ATP Winston-Salem



**ALBERT
RAMOS**

- Finalista en ATP 250 Gstaad




**MARCEL
GRANOLLERS**

- Campeón dobles máster 1000 Shanghai
- Finalista dobles Wimbledon
- Finalista dobles Master Nitto Finals
- Semifinalista dobles Australia Open
- Semifinalista dobles Roland Garros



**IVAN
DODIG**

- Campeón ATP 500 dobles Beijing
- Campeón máster 1000 Monte Carlo
- Campeón Roland Garros
- Campeón ATP 500 Rotterdam
- Finalista ATP 500 dobles Dubái
- Finalista ATP 1000 dobles



**TAMARA
ZIDANSEK**

- Campeona WTA 125 Bari



**FACUNDO
DÍAZ ACOSTA**

- Campeón ATP 250 Buenos Aires



**JESSICA
BOUZAS**

- Campeón WTA 125 Antalya



**MARCO
CECCHINATO**

- Challenger de Río de Janeiro
- Challenger de Lisboa
- Challenger de Santiago



**MARIE
BOUZKOVÁ**

- Finalista WTA 250 Bogotá



**THIAGO
MONTEIRO**

- Challenger de Campinas
- Challenger de Génova
- Challenger de Salzburg



**TOMÁŠ
MACHÁČ**

- Ganador ATP World Tour 250 de Marsella en dobles



**MARIANO
NAVONE**

- finalista ATP World Tour 500 de Río de Janeiro y del ATP World Tour 250 de Bucarest



**FACUNDO
BAGNIS**

- 16 torneos Challenger
- 13 torneos challenger dobles



**PEDRO
MARTÍNEZ PORTERO**

- Finalista ATP 250 Santiago de Chile
- Finalista ATP 250 Estoril



**SARA
SORRIBES**

- Campeona WTA 250 Cleveland



**FABIÁN
MAROZSÁN**

- Challenger de Bania Luka
- Challenger de Bania Luka



**ALEKSANDAR
VUKIC**

- Finalista ATP 250 Atlanta



**MAGDA
LINETTE**

- Finalista WTA 250 Cantón
- Semifinalista Australia Open
- Finalista WTA 250 Bogotá
- Finalista WTA 250 Rouen



**ALIONA
BOLSOVA**

SPONSOR

TENIS

ACE



ESTA ZAPATILLA HA CONSEGUIDO...

2023

ALEX YUKIC FINALISTA ATP 250 ATLANTA
REBECA MASAROVA WTA 250 AUKLAND
BEATRIZ HADDAD SEMIFINALISTA ROLAND GARROS
IVAN DODIG CAMPEON ATP 500 DOBLES BEIJING,
 MASTER 1000 MONTE CARLO, ATP 500 ROTTERDAM
SARA SORRIBES DOBLES ROLAND GARROS
 WTA 250 CLEVELAND

2024

IVAN DODIG FINALISTA ATP 500 DOBLES DUBAI,
 ATP 1000 DOBLES,
FACUNDO DÍAZ CAMPEÓN ATP 250 BUENOS AIRES
PEDRO MARTÍNEZ SEMIFINALISTA ATP 250
 SANTIAGO DE CHILE

ROLAND



ESTA ZAPATILLA HA CONSEGUIDO...

2023

MARCEL GRANOLLERS DOBLES WIMBLEDON, DOBLES MASTER NITTO FINALS,
 SEMIFINALISTA DOBLES AUSTRALIA OPEN, DOBLES
 ROLAND GARROS, CAMPEÓN DOBLES MASTER 1000 SHANGHAI
ALBERT RAMOS FINALISTA EN ATP 250 GSTAAD
TAMARA ZIDANSEK WTA 125 BARI

2024

MARCEL GRANOLLERS
 FINALISTA MASTER 1000 INDIAN WELLS

POINT



ESTA ZAPATILLA HA CONSEGUIDO...

2023

MAGDA LINETTE FINALISTA WTA 250 CANTÓN
 SEMIFINALISTA AUSTRALIA OPEN

2024

MAGDA LINETTE WTA 250 ROUEN
JESSICA BOUZAS CAMPEONA WTA 125 ANTALYA
MARIE BOUZKOVA FINALISTA WTA 250 BOGOTÁ

PICKLEBALL

PICKLEBALL



ESTA ZAPATILLA LA LLEVA...

JESÚS CAMPOS 1º DE ESPAÑA 2º DE EUROPA

TENIS MAN



ACE PREMIUM

1	HORMA LAST	Ancha. <i>Wide.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable, sistema de ajuste termosellado y refuerzo de goma en zonas estratégicas. <i>Breathable mesh, heat-sealed fit system and rubber reinforcement in strategic areas.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon con doble Stabilis y placa de carbono. <i>Phylon with double Stabilis and carbon plate.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Estabilidad máxima. Reactividad alta. Amortiguación alta. <i>Premium high performance. Maximum stability. High reactivity. High cushioning.</i>

MODEL	SIZE
TACES	40 - 48



JOMA SPORTECH

STABILIS

DURABILITY

CARBONSTABILIZER PROTECTION



TACES2601AC
TACES2601C



TACES2602AC
TACES2602C



TACES2605AC
TACES2605C

ACE PREMIUM

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable, sistema de ajuste termosellado y refuerzo de goma en zonas estratégicas. Breathable mesh, heat-sealed fit system and rubber reinforcement in strategic areas.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon con doble Stabilis y placa de carbono. Phylon with double Stabilis and carbon plate.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Estabilidad máxima. Reactividad alta. Amortiguación alta. Premium high performance. Maximum stability. High reactivity. High cushioning.

MODEL	SIZE
TACES	40 - 48



JOMA SPORTTECH

STABILIS

DURABILITY

CARBONSTABILIZER PROTECTION



TACES2608AC
TACES2608C



TACES2611AC
TACES2611C



TACES2617AC
TACES2617C



TACES2632AC
TACES2632C

ROLAND PREMIUM

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable, sistema de ajuste termosellado y refuerzo de goma en zonas estratégicas. <i>Breathable mesh, heat-sealed fit system and rubber reinforcement in strategic areas.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon de doble densidad con Stabilis. <i>Dual density Phylon with Stabilis.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Estabilidad máxima. Reactividad máxima. Amortiguación máxima. <i>Premium high performance. Maximum stability. Maximum reactivity. Maximum cushioning.</i>

MODEL	SIZE
TROLS	37 - 48



JOMA SPORTTECH

STABILIS

DURABILITY

DUAL:REACTIVE PROTECTION



TROLS2601AC
TROLS2601C



TROLS2601AC
TROLS2601C



TROLS2603AC
TROLS2603C



TROLS2605AC
TROLS2605C



TROLS2608AC
TROLS2608C



TROLS2620AC
TROLS2620C

ROLAND PREMIUM

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable, sistema de ajuste termosellado y refuerzo de goma en zonas estratégicas. <i>Breathable mesh, heat-sealed fit system and rubber reinforcement in strategic areas.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon de doble densidad con Stabillis. <i>Dual density Phylon with Stabillis.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Estabilidad máxima. Reactividad máxima. Amortiguación máxima. <i>Premium high performance. Maximum stability. Maximum reactivity. Maximum cushioning.</i>

MODEL	SIZE
TROLS	37 - 48



JOMA SPORTECH

STABILIS

DURABILITY

DUAL:REACTIVE PROTECTION

 TROLS2638AC TROLS2638C		

POINT ALTO RENDIMIENTO

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable, sistema de ajuste termosellado y refuerzo de goma en zonas estratégicas. <i>Breathable mesh, heat-sealed fit system and rubber reinforcement in strategic areas.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon con Stabilis inferior. <i>Phylon with Stabilis underneath.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto. Estabilidad máxima. Reactividad alta. Amortiguación alta. <i>High performance. Maximum stability. High reactivity. High cushioning.</i>

MODEL	SIZE
TPOIS	40 - 46



JOMA SPORTTECH

STABILIS

DURABILITY

EXO
COUNTER

PROTECTION

S.22 $\frac{41}{1} \frac{42}{1} \frac{43}{2} \frac{44}{2} \frac{45}{1} \frac{46}{1} 8$



RAPID PREMIUM

1	HORMA LAST	Ancha. <i>Wide.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste y protección termosellado. <i>Breathable mesh and thermo-sealed fit and protection system.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon con Stabilis. <i>Phylon with Stabilis.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Estabilidad máxima. Reactividad media. Amortiguación máxima. <i>Medium performance. Maximum stability. Medium reactivity. Maximum cushioning.</i>


MODEL	SIZE
TRAPS	40 - 47



PROTECTION

STABILIS

DURABILITY



ELECTRIC AGILE PREMIUM

1	HORMA LAST	Ancha. <i>Wide.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable, sistema de ajuste termosellado y refuerzo de goma en zonas estratégicas. <i>Breathable mesh, heat-sealed fit system and rubber reinforcement in strategic areas.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon con doble Stabilis. <i>Phylon with double Stabilis.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Estabilidad máxima. Reactividad alta. Amortiguación alta. <i>Premium high performance. Maximum stability. High reactivity. High cushioning.</i>

MODEL	SIZE
TELCS	40 - 47

JOMA SPORTTECH STABILIS

DURABILITY



PROTECTION



SET RENDIMIENTO MEDIO

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste y protección termosellado. Breathable mesh and thermo-sealed fit and protection system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon con Stabilis. Phylon with Stabilis.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Estabilidad máxima. Reactividad media. Amortiguación máxima. Medium performance. Maximum stability. Medium reactivity. Maximum cushioning.

MODEL	SIZE
TSETS	39 - 47

 **PROTECTION** **STABILIS**

DURABILITY

S.28	40	41	42	43	44	45	46	12	S.35	41	42	43	44	45	8
	1	2	2	3	2	1	1			1	2	2	2	1	
S.01	39	40	40.5	41	42	42.5	43	43.5	12						
	1	1	2	2	2	2	1	1							



TSETS2601AC
TSETS2601C



TSETS2602AC
TSETS2602C



TSETS2608AC
TSETS2608C



TSETS2611AC
TSETS2611C



TSETS2612AC
TSETS2612C



TSETS2617AC
TSETS2617C

SET RENDIMIENTO MEDIO

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste y protección termosellado. Breathable mesh and thermo-sealed fit and protection system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon con Stabilis. Phylon with Stabilis.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Estabilidad máxima. Reactividad media. Amortiguación máxima. Medium performance. Maximum stability. Medium reactivity. Maximum cushioning.

MODEL	SIZE
TSETS	39 - 47



PROTECTION

STABILIS

DURABILITY

S.28	$\frac{40}{1}$	$\frac{41}{2}$	$\frac{42}{2}$	$\frac{43}{3}$	$\frac{44}{2}$	$\frac{45}{1}$	$\frac{46}{1}$	12	S.35	$\frac{41}{1}$	$\frac{42}{2}$	$\frac{43}{2}$	$\frac{44}{2}$	$\frac{45}{1}$	8
S.01	$\frac{39}{1}$	$\frac{40}{1}$	$\frac{40.5}{2}$	$\frac{41}{2}$	$\frac{42}{2}$	$\frac{42.5}{2}$	$\frac{43}{1}$	$\frac{43.5}{1}$	12						

 TSETS2628AC TSETS2628C	 TSETS2632AC TSETS2632C	

TENIS LADY



ACE LADY PREMIUM

1	HORMA LAST	Ancha. <i>Wide.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable, sistema de ajuste termosellado y refuerzo de goma en zonas estratégicas. <i>Breathable mesh, heat-sealed fit system and rubber reinforcement in strategic areas.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon con doble Stabilis y placa de carbono. <i>Phylon with double Stabilis and carbon plate.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Estabilidad máxima. Reactividad alta. Amortiguación alta. <i>Premium high performance. Maximum stability. High reactivity. High cushioning.</i>

MODEL	SIZE
TACELS	37 - 43



JOMA SPORTTECH

STABILIS

DURABILITY

DUAL: REACTIVE PROTECTION



TACELS2601AC
TACELS2601C



TACELS2602AC
TACELS2602C



TACELS2610AC
TACELS2610C

ACE LADY PREMIUM

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable, sistema de ajuste termosellado y refuerzo de goma en zonas estratégicas. <i>Breathable mesh, heat-sealed fit system and rubber reinforcement in strategic areas.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon de doble densidad con Stabilis. <i>Dual density Phylon with Stabilis.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Estabilidad máxima. Reactividad máxima. Amortiguación máxima. <i>Premium high performance. Maximum stability. Maximum reactivity. Maximum cushioning.</i>

MODEL	SIZE
TACELS	37 - 43



JOMA SPORTTECH

STABILIS

DURABILITY

DUAL: REACTIVE PROTECTION



TACELS2613AC
TACELS2613C



TACELS2615AC
TACELS2615C



TACELS2625AC
TACELS2625C



TACELS2632AC
TACELS2632C

ROLAND LADY PREMIUM

1	HORMA LAST	Ancha. <i>Wide.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable, sistema de ajuste termosellado y refuerzo de goma en zonas estratégicas. <i>Breathable mesh, heat-sealed fit system and rubber reinforcement in strategic areas.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon con doble Stabilis y placa de carbono. <i>Phylon with double Stabilis and carbon plate.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Estabilidad máxima. Reactividad alta. Amortiguación alta. <i>Premium high performance. Maximum stability. High reactivity. High cushioning.</i>

MODEL	SIZE
TROLLS	37 - 43



JOMA SPORTTECH

STABILIS

DURABILITY

CARBONSTABILIZER PROTECTION



TROLLS2601AC
TROLLS2601C



TROLLS2602AC
TROLLS2602C



TROLLS2610AC
TROLLS2610C



TROLLS2615AC
TROLLS2615C



TROLLS2617AC
TROLLS2617C



TROLLS2625AC
TROLLS2625C

POINT LADY ALTO RENDIMIENTO

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable, sistema de ajuste termosellado y refuerzo de goma en zonas estratégicas. <i>Breathable mesh, heat-sealed fit system and rubber reinforcement in strategic areas.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon con Stabilis inferior. <i>Phylon with Stabilis underneath.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto. Estabilidad máxima. Reactividad alta. Amortiguación alta. <i>High performance. Maximum stability. High reactivity. High cushioning.</i>

MODEL	SIZE
TPOLS	37 - 41



JOMA SPORTECH

STABILIS

DURABILITY

EXO COUNTER




PROTECTION

S.08

37 38 39 40 41

2 2 2 1 1

8

 TPOLS2602AC TPOLS2602C	 TPOLS2615AC TPOLS2615C	 TPOLS2625AC TPOLS2625C
SSSSSSSSSS		

RAPID LADY PREMIUM





1	HORMA LAST	Ancha. <i>Wide.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste y protección termosellado. <i>Breathable mesh and thermo-sealed fit and protection system.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon con Stabilis. <i>Phylon with Stabilis.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Estabilidad máxima. Reactividad media. Amortiguación máxima. <i>Medium performance. Maximum stability. Medium reactivity. Maximum cushioning.</i>

MODEL	SIZE
TRAPLS	37 - 42



PROTECTION STABILIS

DURABILITY



ELECTRIC LADY PREMIUM

1	HORMA LAST	Ancha. <i>Wide.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable, sistema de ajuste termosellado y refuerzo de goma en zonas estratégicas. <i>Breathable mesh, heat-sealed fit system and rubber reinforcement in strategic areas.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon con doble Stabilis. <i>Phylon with double Stabilis.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Estabilidad máxima. Reactividad alta. Amortiguación alta. <i>Premium high performance. Maximum stability. High reactivity. High cushioning.</i>

MODEL	SIZE
TELLS	37 - 42


JOMA SPORTTECH

STABILIS

DURABILITY

VTS

PROTECTION



SET LADY RENDIMIENTO MEDIO

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste y protección termosellado. Breathable mesh and thermo-sealed fit and protection system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon con Stabilis. Phylon with Stabilis.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Estabilidad máxima. Reactividad media. Amortiguación máxima. Medium performance. Maximum stability. Medium reactivity. Maximum cushioning.

MODEL	SIZE
TSELS	37 - 41



PROTECTION STABILIS

DURABILITY

S.08 $\frac{37}{2} \frac{38}{2} \frac{39}{2} \frac{40}{1} \frac{41}{1} 8$



SET LADY RENDIMIENTO MEDIO

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste y protección termosellado. Breathable mesh and thermo-sealed fit and protection system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon con Stabilis. Phylon with Stabilis.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Estabilidad máxima. Reactividad media. Amortiguación máxima. Medium performance. Maximum stability. Medium reactivity. Maximum cushioning.

MODEL	SIZE
TSELS	37 - 41



PROTECTION STABILIS

DURABILITY

S.08 $\frac{37}{2} \frac{38}{2} \frac{39}{2} \frac{40}{1} \frac{41}{1} 8$

 TSELS2627AC TSELS2627C	 TSELS2629AC TSELS2629C	




**JUANI
MIERES**

- Ex nº1 del mundo.
- 22 títulos Pro Tour-World Padel Tour desde 2006




**ALBA
GALÁN**

- 6 semifinales en su carrera
- 240 partidos como profesional
- ex número 11 ranking WPT



**NURIA
RODRÍGUEZ**

- 6 semifinales en su carrera
- 240 partidos como profesional
- ex número 11 ranking WPT



**PINCHO
FERNÁNDEZ**

- Campeón Tenerife Open del ATP Padel Tour (2022).
- Subcampeón WPT Challenger Menorca Final (2022).
- Finalista Reus Open (2023)



**JOSÉ
DIESTRO**

- Campeón Tenerife Open del ATP Padel Tour (2022)
- Subcampeón WPT Challenger Menorca Final (2022)



**TOLITO
AGUIRRE**

- 11 títulos campeón A1 Pádel.
- nº 5 ranking A1 Pádel



**ÓSCAR
GUILAL**

- Jugador de torneos internacionales como A1 Pádel, WPT y los organizados por la Federación Internacional de Pádel



**JUANLU
ESBRÍ**

- Jugador de torneos internacionales como A1 Pádel, WPT y los organizados por la Federación Internacional de Pádel



**CAROLINA
NAVARRO**

- 3 veces campeona del mundo por parejas
- 4 veces campeona del mundo por equipos.
- 2 veces subcampeona del mundo.
- 12 veces campeona de España.
- Ex nº1 del mundo.

SPONSOR

PADEL

SMASH



ESTA ZAPATILLA LA LLEVA...

TOLITO 11 TÍTULOS CAMPEÓN A1 PÁDEL.
Nº 5 RANKING A1 PÁDEL.

APADEL
zapatilla oficial del circuito

SLAM



ESTA ZAPATILLA LA LLEVA...

CAROLINA NAVARRO 3 VECES CAMPEONA DEL MUNDO,
4 VECES CAMPEONA DEL MUNDO POR EQUIPOS,
2 VECES SUBCAMPEONA DEL MUNDO,
12 VECES CAMPEONA DE ESPAÑA. EX Nº1 DEL MUNDO.

OPEN



ESTA ZAPATILLA LA LLEVAN...

PINCHO CAMPEÓN TENERIFE OPEN DEL ATP PADEL TOUR (2022),
SUBCAMPEÓN WPT CHALLENGER MENORCA FINAL (2022), FINALISTA REUS OPEN (2023)
DIESTRO CAMPEÓN TENERIFE OPEN DEL ATP PADEL TOUR (2022), SUBCAMPEÓN WPT CHALLENGER MENORCA FINAL (2022)
NURIA RODRÍGUEZ CAMPEONA FIP STAR FASTWEB PADEL ARENA PERUGIA (2023),
SEMIFINALISTA FIP PLATINUM SARDEGNA (2023), JUGADORA WPT

SPIN



ESTA ZAPATILLA LA LLEVAN...

JUANI MIERES EX Nº1 DEL MUNDO. 22 TÍTULOS PRO TOUR-WORLD PADEL TOUR DESDE 2006
ALBA GALÁN 6 SEMIFINALES EN SU CARRERA, 240 PARTIDOS COMO PROFESIONAL, EX NÚMERO 11 RANKING WPT

PADEL MAN

CLAY

ULTRA LIGHT PREMIUM

1	HORMA LAST	Ancha. <i>Wide.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste y protección termosellado. <i>Breathable mesh and thermo-sealed fit and protection system.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon de alta densidad superior y Reactive Ball inferior con Stabilis en el enfranque. <i>High density Phylon upper and Reactive Ball lower with Stabilis in the shank.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Estabilidad máxima. Reactividad máxima. Amortiguación máxima. <i>Premium high performance. Maximum stability. Maximum reactivity. Maximum cushioning.</i>

MODEL	SIZE
TULTS	40 - 47



JOMA SPORTTECH



STABILIS

DURABILITY

PROTECTION

REACTIVEBALL

FLEX



ULTRA LIGHT PREMIUM

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste y protección termosellado. Breathable mesh and thermo-sealed fit and protection system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon de alta densidad superior y Reactive Ball inferior con Stabilis en el enfranke. High density Phylon upper and Reactive Ball lower with Stabilis in the shank.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Estabilidad máxima. Reactividad máxima. Amortiguación máxima. Premium high performance. Maximum stability. Maximum reactivity. Maximum cushioning.

MODEL	SIZE
TULTS	40 - 47



JOMA SPORTTECH

STABILIS

DURABILITY

PROTECTION



SMASH PREMIUM

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable, sistema de ajuste termosellado y refuerzo de goma en zonas estratégicas. <i>Breathable mesh, heat-sealed fit system and rubber reinforcement in strategic areas.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon de alta densidad superior y Reactive Ball inferior con Stabilis en el enfranque. <i>High density Phylon upper and Reactive Ball lower with Stabilis in the shank.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Estabilidad máxima. Reactividad máxima. Amortiguación máxima. <i>Premium high performance. Maximum stability. Maximum reactivity. Maximum cushioning.</i>

MODEL	SIZE
TSMAS	37 - 47



JOMA SPORTTECH

STABILIS


DURABILITY

PROTECTION



S.25 40 41 42 43 44 45 8
1 1 2 2 1 1

S.22 41 42 43 44 45 46 8
1 1 2 2 1 1



SLAM PREMIUM

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste y protección termosellado. Breathable mesh and thermo-sealed fit and protection system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon de alta densidad superior y Reactive Ball inferior con Stabilis en el enfranque. High density Phylon upper and Reactive Ball lower with Stabilis in the shank.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Estabilidad máxima. Reactividad máxima. Amortiguación máxima. Premium high performance. Maximum stability. Maximum reactivity. Maximum cushioning.

MODEL	SIZE
TSLAMS	38 - 47



JOMA SPORTTECH

STABILIS

DURABILITY

PROTECTION



S.25 $\frac{40}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{43}{2} \frac{44}{1} \frac{45}{1}$ 8

S.02 $\frac{40.5}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{42.5}{2} \frac{43}{2} \frac{43.5}{1} \frac{44}{1} \frac{44.5}{1} \frac{45}{1}$ 12

S.22 $\frac{41}{1} \frac{42}{1} \frac{43}{2} \frac{44}{2} \frac{45}{1} \frac{46}{1}$ 8



TSLAS26010M



TSLAS26020M



TSLAS26080M



TSLAS26100M



TSLAS26120M



TSLAS26150M

SLAM PREMIUM

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste y protección termosellado. Breathable mesh and thermo-sealed fit and protection system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon de alta densidad superior y Reactive Ball inferior con Stabilis en el enfranque. High density Phylon upper and Reactive Ball lower with Stabilis in the shank.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Estabilidad máxima. Reactividad máxima. Amortiguación máxima. Premium high performance. Maximum stability. Maximum reactivity. Maximum cushioning.

MODEL	SIZE
TSLAMS	38 - 47



JOMA SPORTTECH

STABILIS

DURABILITY

PROTECTION



S.25 40 41 42 43 44 45 8
1 1 2 2 1 1

S.02 40.5 41 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 12
1 1 2 2 2 1 1 1 1

S.22 41 42 43 44 45 46 8
1 1 2 2 1 1



TSLAS26280M



TSLAS26320M



TSLAS26420M

OPEN PREMIUM

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste y protección termosellado. Breathable mesh and thermo-sealed fit and protection system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon y Foam Reactive con contrafuerte Exo Counter. Phylon and Foam Reactive with Exo Counter.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Estabilidad máxima. Reactividad máxima. Amortiguación máxima. Premium high performance. Maximum stability. Maximum reactivity. Maximum cushioning.

MODEL	SIZE
TOPES	40 - 47



JOMA SPORTTECH

EXO
COUNTER

DURABILITY

PROTECTION FORM:REACTIVE

S.22 41 42 43 44 45 46 8
1 1 2 2 1 1

S.25 40 41 42 43 44 45 8
1 1 2 2 1 1

S.02 40.5 41 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 12
1 1 2 2 2 1 1 1 1



TOPES26010M



TOPES26020M



TOPES26030M



TOPES26040M



TOPES26050M



TOPES26080M

OPEN PREMIUM

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste y protección termosellado. Breathable mesh and thermo-sealed fit and protection system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon y Foam Reactive con contrafuerte Exo Counter. Phylon and Foam Reactive with Exo Counter.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Estabilidad máxima. Reactividad máxima. Amortiguación máxima. Premium high performance. Maximum stability. Maximum reactivity. Maximum cushioning.

MODEL	SIZE
TOPES	40 - 47



JOMA SPORTTECH

EXO
COUNTER

DURABILITY

PROTECTION FORM:REACTIVE

S.22 $\frac{41}{1} \frac{42}{1} \frac{43}{2} \frac{44}{2} \frac{45}{1} \frac{46}{1}$ 8

S.25 $\frac{40}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{43}{2} \frac{44}{1} \frac{45}{1}$ 8

S.02 $\frac{40.5}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{42.5}{2} \frac{43}{2} \frac{43.5}{1} \frac{44}{1} \frac{44.5}{1} \frac{45}{1}$ 12



TOPES2609OM



TOPES2632OM

SLAM CLASSIC ALTO RENDIMIENTO

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste y protección termosellado. Breathable mesh and thermo-sealed fit and protection system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon con doble Stabilis. Phylon with double Stabilis.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto. Estabilidad máxima. Reactividad alta. Amortiguación alta. High performance. Maximum stability. High reactivity. High cushioning.

MODEL	SIZE
TCSLAS	36 - 47



JOMA SPORTTECH

STABILIS

DURABILITY

PROTECTION

S.22 41 42 43 44 45 46 8
1 1 2 2 1 1

S.25 40 41 42 43 44 45 8
1 1 2 2 1 1

S.02 40.5 41 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 12
1 1 2 2 2 1 1 1 1



TCSLAS2601C



TCSLAS2602C



TCSLAS2609C

SPIN ALTO RENDIMIENTO

1	HORMA LAST	Ancha. <i>Wide.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste y protección termosellado. <i>Breathable mesh and thermo-sealed fit and protection system.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon con doble Stabilis. <i>Phylon with double Stabilis.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto. Estabilidad máxima. Reactividad alta. Amortiguación alta. <i>High performance. Maximum stability. High reactivity. High cushioning.</i>

MODEL	SIZE
TSPINS	40 - 47



JOMA SPORTECH

STABILIS

DURABILITY

PROTECTION

S.22 41 42 43 44 45 46 8
1 1 2 2 1 1

S.25 40 41 42 43 44 45 8
1 1 2 2 1 1

S.02 40.5 41 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 12
1 1 2 2 2 1 1 1 1



TSPINS26010M



TSPINS26020M



TSPINS26040M



TSPINS26080M



TSPINS26120M



TSPINS26250M

SPIN ALTO RENDIMIENTO

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste y protección termosellado. Breathable mesh and thermo-sealed fit and protection system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon con doble Stabilis. Phylon with double Stabilis.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto. Estabilidad máxima. Reactividad alta. Amortiguación alta. High performance. Maximum stability. High reactivity. High cushioning.

MODEL	SIZE
TSPINS	40 - 47

DURABILITY

PROTECTION

S.22	41	42	43	44	45	46	8
	1	1	2	2	1	1	

S.25	40	41	42	43	44	45	8
	1	1	2	2	1	1	

S.02	40.5	41	42	42.5	43	43.5	44	44.5	45	12
	1	1	2	2	2	1	1	1	1	



MASTER 1000 INICIACIÓN

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y semimicrofibra. Breathable mesh and semi-microfiber.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Estabilidad media. Reactividad media. Amortiguación media. Performance entry level. Medium stability. Medium reactivity. Medium cushioning.

MODEL	SIZE
TM100S	40 - 47



PROTECTION

DURABILITY

S.01	39	40	40.5	41	42	42.5	43	43.5	12
	1	1	2	2	2	2	1	1	
S.10	40	41	42	43	44	45			12
	1	2	3	3	2	1			
S.19	41	42	43	44	45	46	47		12
	1	2	3	2	2	1	1		



MASTER 1000 INICIACIÓN

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y semimicrofibra. Breathable mesh and semi-microfiber.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Estabilidad media. Reactividad media. Amortiguación media. Performance entry level. Medium stability. Medium reactivity. Medium cushioning.

MODEL	SIZE
TM100S	40 - 47

 **PROTECTION** **DURABILITY**

S.01	39	40	40.5	41	42	42.5	43	43.5	12
	1	1	2	2	2	2	1	1	
S.10	40	41	42	43	44	45			
	1	2	3	3	2	1			
S.19	41	42	43	44	45	46	47		
	1	2	3	2	2	1	1		

 TM100S2642C		

PADEL LADY



ULTRA LIGHT LADY PREMIUM

1	HORMA LAST	Ancha. <i>Wide.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste y protección termosellado. <i>Breathable mesh and thermo-sealed fit and protection system.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon de alta densidad superior y Reactive Ball inferior con Stabilis en el enfranque. <i>High density Phylon upper and Reactive Ball lower with Stabilis in the shank.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Estabilidad máxima. Reactividad máxima. Amortiguación máxima. <i>Premium high performance. Maximum stability. Maximum reactivity. Maximum cushioning.</i>

MODEL	SIZE
TULLS	36 - 41



JOMA SPORTECH



STABILIS

DURABILITY

PROTECTION

REACTIVEBALL

FLEXO



ULTRA LIGHT LADY PREMIUM

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste y protección termosellado. Breathable mesh and thermo-sealed fit and protection system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon de alta densidad superior y Reactive Ball inferior con Stabilis en el enfranque. High density Phylon upper and Reactive Ball lower with Stabilis in the shank.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Estabilidad máxima. Reactividad máxima. Amortiguación máxima. Premium high performance. Maximum stability. Maximum reactivity. Maximum cushioning.

MODEL	SIZE
TULLS	36 - 41



JOMA SPORTECH

STABILIS

DURABILITY

PROTECTION



SMASH LADY PREMIUM

1	HORMA LAST	Ancha. <i>Wide.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste y protección termosellado. <i>Breathable mesh and thermo-sealed fit and protection system.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon de alta densidad superior y Reactive Ball inferior con Stabilis en el enfranque. <i>High density Phylon upper and Reactive Ball lower with Stabilis in the shank.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Estabilidad máxima. Reactividad máxima. Amortiguación máxima. <i>Premium high performance. Maximum stability. Maximum reactivity. Maximum cushioning.</i>

MODEL	SIZE
TSMALS	37 - 41







DURABILITY

PROTECTION



S.07 $\frac{37}{1} \frac{38}{1} \frac{39}{2} \frac{40}{1} \frac{41}{1} 6$

 TSMALS2602C	 TSMALS2613C	

SLAM LADY PREMIUM

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste y protección termosellado. Breathable mesh and thermo-sealed fit and protection system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon de alta densidad superior y Reactive Ball inferior con Stabilis en el enfranque. High density Phylon upper and Reactive Ball lower with Stabilis in the shank.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Estabilidad máxima. Reactividad máxima. Amortiguación máxima. Premium high performance. Maximum stability. Maximum reactivity. Maximum cushioning.

MODEL	SIZE
TSLALW	36 - 42



JOMA SPORTTECH

STABILIS

DURABILITY

PROTECTION



S.08 $\frac{37}{2} \frac{38}{2} \frac{39}{2} \frac{40}{1} \frac{41}{1} 8$



OPEN LADY PREMIUM

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste y protección termosellado. Breathable mesh and thermo-sealed fit and protection system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon y Foam Reactive con contrafuerte Exo Counter. Phylon and Foam Reactive with Exo Counter.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto. Estabilidad máxima. Reactividad máxima. Amortiguación máxima. High performance. Maximum stability. Maximum reactivity. Maximum cushioning.

MODEL	SIZE
TOPLS	37 - 41



JOMA SPORTTECH

EXO
COUNTER

DURABILITY

PROTECTION FORM:REACTIVE

S.08

37	38	39	40	41	8
2	2	2	1	1	



TOPLS26010M



TOPLS26020M



TOPLS26050M



TOPLS26100M



TOPLS26150M



TOPLS26170M

OPEN LADY PREMIUM

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste y protección termosellado. Breathable mesh and thermo-sealed fit and protection system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon y Foam Reactive con contrafuerte Exo Counter. Phylon and Foam Reactive with Exo Counter.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto. Estabilidad máxima. Reactividad máxima. Amortiguación máxima. High performance. Maximum stability. Maximum reactivity. Maximum cushioning.

MODEL	SIZE
TOPLS	37 - 41



DURABILITY

PROTECTION FORM:REACTIVE

S.08 37 38 39 40 41 8
2 2 2 1 1

 TOPLS26320M		

SLAM CLASSIC ALTO RENDIMIENTO

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste y protección termosellado. Breathable mesh and thermo-sealed fit and protection system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon con doble Stablis. Phylon with double Stablis.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto. Estabilidad máxima. Reactividad alta. Amortiguación alta. High performance. Maximum stability. High reactivity. High cushioning.

MODEL	SIZE
TCSLAS	36 - 47



JOMA SPORTTECH

STABILIS

DURABILITY

PROTECTION

S.22 41 42 43 44 45 46 8
1 1 2 2 1 1

S.25 40 41 42 43 44 45 8
1 1 2 2 1 1

S.02 40.5 41 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 12
1 1 2 2 2 1 1 1 1

TCSLAS2601C



TCSLAS2602C



TCSLAS2609C



SPIN LADY ALTO RENDIMIENTO

1	HORMA LAST	Ancha. <i>Wide.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste y protección termosellado. <i>Breathable mesh and thermo-sealed fit and protection system.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon con doble Stabilis. <i>Phylon with double Stabilis.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto. Estabilidad máxima. Reactividad alta. Amortiguación alta. <i>High performance. Maximum stability. High reactivity. High cushioning.</i>

MODEL	SIZE
TSPILS	37 - 41



JOMA SPORTECH

STABILIS

DURABILITY

PROTECTION

S.08 $\frac{37}{2} \frac{38}{2} \frac{39}{2} \frac{40}{1} \frac{41}{1} 8$



TSPILS26010M



TSPILS26020M



TSPILS26050M



TSPILS26080M



TSPILS26120M



TSPILS26190M

SPIN LADY ALTO RENDIMIENTO

1	HORMA LAST	Ancha. <i>Wide.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste y protección termosellado. <i>Breathable mesh and thermo-sealed fit and protection system.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon con doble Stabilis. <i>Phylon with double Stabilis.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto. Estabilidad máxima. Reactividad alta. Amortiguación alta. <i>High performance. Maximum stability. High reactivity. High cushioning.</i>

MODEL	SIZE
TSPILS	37 - 41



JOMA SPORTECH

STABILIS

DURABILITY

PROTECTION

S.08 37 38 39 40 41 8
 2 2 2 1 1



TSPILS26200M



TSPILS26280M

MASTER 1000 LADY INICIACIÓN

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y semimicrofibra. Breathable mesh and semi-microfiber.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Estabilidad media. Reactividad media. Amortiguación media. Performance entry level. Medium stability. Medium reactivity. Medium cushioning.

MODEL	SIZE
TM10LS	36 - 41



PROTECTION

DURABILITY

S.11 $\frac{36}{1} \frac{37}{2} \frac{38}{3} \frac{39}{3} \frac{40}{2} \frac{41}{1} 12$



PICKLEBALL



PICKLET PREMIUM

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable, sistema de ajuste termosellado y refuerzo de goma en zonas estratégicas. Breathable mesh, heat-sealed fit system and rubber reinforcement in strategic areas.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon superior y Reactive Ball inferior con Stabilis. Phylon upper and Reactive Ball with Stabilis.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Estabilidad máxima. Reactividad máxima. Amortiguación máxima. Premium high performance. Maximum stability. Maximum reactivity. Maximum cushioning.

MODEL	SIZE
PICKS	40 - 46



JOMA SPORTTECH

STABILIS

DURABILITY



REACTIVEBALL

PROTECTION

FLEXO



PICKS2601



PICKS2602



PICKS2608



PICKS2617

STROKE ALTO RENDIMIENTO

1	HORMA LAST	Ancha. <i>Wide.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable, sistema de ajuste y protección termosellado. <i>Breathable mesh, thermo-sealed fit and protection system.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon con Stabilis. <i>Phylon with Stabilis.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Estabilidad máxima. Reactividad media. Amortiguación media. <i>Premium high performance. Maximum stability. Medium reactivity. Medium cushioning.</i>

MODEL	SIZE
PSTROS	40 - 46



JOMA SPORT

TECH

STABILIS

DURABILITY

PROTECTION



SWING **RENDIMIENTO MEDIO**

1	HORMA LAST	Ancha. <i>Wide.</i>
2	CORTE UPPER	Semimicrofibra y mesh transpirable. <i>Semimicrofiber and breathable mesh.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon con Stabilis. <i>Phylon with Stabilis.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Estabilidad máxima. Reactividad media. Amortiguación media. <i>Medium performance. Maximum stability. Medium reactivity. Medium cushioning.</i>

MODEL	SIZE
PSWIS	34 - 48



JOMA SPORT

TECH

STABILIS

DURABILITY

PROTECTION



PICKLEBALL LADY



PICKLET LADY PREMIUM

1	HORMA LAST	Ancha. <i>Wide.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable, sistema de ajuste termosellado y refuerzo de goma en zonas estratégicas. <i>Breathable mesh, heat-sealed fit system and rubber reinforcement in strategic areas.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon superior y Reactive Ball inferior con Stabilis. <i>Phylon upper and Reactive Ball with Stabilis.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Estabilidad máxima. Reactividad máxima. Amortiguación máxima. <i>Premium high performance. Maximum stability. Maximum reactivity. Maximum cushioning.</i>

MODEL	SIZE
PICKS	40 - 46



JOMA SPORTECH

STABILIS

DURABILITY



REACTIVEBALL

PROTECTION

FLEXO

PICKLS2601



PICKLS2602



PICKLS2610



STROKE LADY ALTO RENDIMIENTO

1	HORMA LAST	Ancha. <i>Wide.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable, sistema de ajuste y protección termosellado. <i>Breathable mesh, thermo-sealed fit and protection system.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon con Stabilis. <i>Phylon with Stabilis.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Estabilidad máxima. Reactividad media. Amortiguación media. <i>Premium high performance. Maximum stability. Medium reactivity. Medium cushioning.</i>

MODEL	SIZE
PSTROLS	40 - 46



JOMA SPORT

TECH

STABILIS

DURABILITY

PROTECTION



SWING LADY RENDIMIENTO MEDIO

1	HORMA LAST	Ancha. <i>Wide.</i>
2	CORTE UPPER	Semimicrofibra y mesh transpirable. <i>Semimicrofiber and breathable mesh.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon con Stabilis. <i>Phylon with Stabilis.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Estabilidad máxima. Reactividad media. Amortiguación media. <i>Medium performance. Maximum stability. Medium reactivity. Medium cushioning.</i>

MODEL	SIZE
PSWILS	34 - 48



JOMA SPORTTECH

STABILIS

DURABILITY

PROTECTION

 PSWILS2601	 PSWILS2602	 PSWILS2627

BADMINTON



NETRUSH PREMIUM

1	HORMA LAST	Ancha. <i>Wide.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable, sistema de ajuste termosellado y refuerzo de goma en zonas estratégicas. <i>Breathable mesh, thermosealed adjustment system, and rubber reinforcement in strategic areas.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon de alta densidad. <i>High-density Phylon.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Práctica de todos los ejercicios funcionales de alta intensidad en el gimnasio (halterofilia, entrenamiento metabólico y gimnástico). <i>High premium performance. Practice of all high-intensity functional exercises in the gym (weightlifting, metabolic and gymnastic training).</i>

MODEL	SIZE
BNETW	39 - 46



DURABILITY

PROTECTION

FLEX



BNETW2501



BNETW2502



BNETW2508

LIGH CARBON ALTO RENDIMIENTO

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste y protección termosellado. Breathable mesh and thermosealed adjustment and protection system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon con Stabilis y placa de fibra de carbono. Phylon with Stabilis and carbon fibre plate.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto. Práctica de todos los ejercicios funcionales de alta intensidad en el gimnasio (halterofilia, entrenamiento metabólico y gimnástico). High performance. Practice of all high-intensity functional exercises in the gym (weightlifting, metabolic and gymnastic training).

MODEL	SIZE
BLCAW	40 - 46



DURABILITY

PROTECTION

CARBON
PLATE

STABILIS

JOMA SPORTTECH



BLCAW2501



BLCAW2502



BLCAW2504



BLCAW2506



BLCAW2508



BLCAW2509

VOLEIBOL



Lube Volley
(Italia)




Imoco Volley
(Italia)



MARÍA
SCHLEGEL

-Jugadora de Real Pro Volleyball (EEUU)
-Internacional con la Selección Española de Voleibol



MARÍA
SEGURA

-Internacional con la Selección Española de Voleibol



Selección Nacional
de España



Selección Nacional
de Croacia



Selección Nacional
de Eslovenia



Selección Nacional
de Polonia



MIGUEL
SÁNCHEZ-MIGALLÓN

-Medalla de bronce en los JJOO de Tokio 2020
-Medalla de plata en el Campeonato Europeo de Balonmano de 2022
-Medalla de bronce en Campeonato Mundial de Balonmano de 2023



GASTÓN
MOURINO

-Oro Juegos Panamericanos (2023)
-Oro Campeonato Sudamericano y Centroamericano (2020)

SPONSOR

INDOOR SPORTS

VOLEIBOL

BLOCK



ESTA ZAPATILLA LA LLEVA...

M. SEGURA

INTERNACIONAL CON LA SELECCIÓN ESPAÑOLA DE VOLEIBOL

IMPULSE



ESTA ZAPATILLA LA LLEVA...

M. SCHLEGEL

JUGADORA DE LA REAL PRO VOLLEYBALL (EEUU)
INTERNACIONAL CON LA SELECCIÓN ESPAÑOLA DE VOLEIBOL

V 6.2



NUEVO MODELO DESARROLLADO CON LA COLABORACIÓN DE JUGADORES PROFESIONALES

BALONMANO

BRESTON



ESTA ZAPATILLA LA LLEVA...

SÁNCHEZ-MIGALLÓN

MEDALLA DE BRONCE EN LOS JJOO DE TOKIO 2020, MEDALLA DE PLATA EN EL EUROPEO 2022
MEDALLA DE BRONCE EN CAMPEONATO MUNDIAL DE BALONMANO DE 2023

NATURKA



NUEVO MODELO DESARROLLADO CON LA COLABORACIÓN DE JUGADORES PROFESIONALES

FEINT



NUEVO MODELO DESARROLLADO CON LA COLABORACIÓN DE JUGADORES PROFESIONALES

GYM

THUNDER



NUEVO MODELO DESARROLLADO CON LA COLABORACIÓN DE ATLETAS PROFESIONALES

VOLLEY



BLOCK PREMIUM

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standard.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable, semimicrofibra y refuerzo de goma en zonas estratégicas. <i>Breathable mesh, heat-sealed fit system and rubber reinforcement in strategic areas.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon superior y Reactive Ball inferior con Stabilis en el enfranke. <i>Phylon upper and Reactive Ball bottom with Stabilis in the shank.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. <i>Premium high performance.</i>

MODEL	SIZE	TARIFA	ESTRATEGIA	PVP
VBLOKS	37 - 47	52,99 €	44,99 €	105,99 €



DURABILITY

STABILIS



PROTECTION

FLEXO



VBLOKS2501



VBLOKS2502



V6.2 PREMIUM

1	HORMA LAST	Estándar. Standard.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste y protección termosellado. <i>Breathable mesh and heat-sealed fit and protection system.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon trasero y Reactive Ball delantero. <i>Rear Phylon and front Reactive Ball.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. <i>Premium high performance.</i>

MODEL	SIZE	TARIFA	ESTRATEGIA	PVP
V62S	40 - 47	49,99 €	43,99 €	99,99 €





DURABILITY

PROTECTION



IMPULSE PREMIUM

1	HORMA LAST	Estándar. Standard.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable, semimicrofibra y refuerzo de goma en zonas estratégicas. <i>Breathable mesh, heat-sealed fit system and rubber reinforcement in strategic areas.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon superior y Reactive Ball inferior con Stabilis en el enfranque. <i>Phylon upper and Reactive Ball bottom with Stabilis in the shank.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. <i>Premium high performance.</i>

MODEL	SIZE	TARIFA	ESTRATEGIA	PVP
VIMPUS	40 - 47	49,99 €	42,99 €	99,99 €



DURABILITY

STABILIS



PROTECTION




 VIMPUS2501	 VIMPUS2502	

DYNAMIC RENDIMIENTO MEDIO

1	HORMA LAST	Estándar. Standard.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable. <i>Breathable mesh.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon superior. <i>Phylon upper.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. <i>Medium performance.</i>

MODEL	SIZE	TARIFA	ESTRATEGIA	PVP
VDYNAS	32 - 48	27,50 €	25,99 €	54,99 €



DURABILITY

STABILIS

PROTECTION

JOMA SPORTTECH



VOLLEY LADY



BLOCK LADY PREMIUM

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standard.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable, semimicrofibra y refuerzo de goma en zonas estratégicas. <i>Breathable mesh, heat-sealed fit system and rubber reinforcement in strategic areas.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon superior y Reactive Ball inferior con Stabilis en el enfranque. <i>Phylon upper and Reactive Ball bottom with Stabilis in the shank.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. <i>Premium high performance.</i>

MODEL	SIZE	TARIFA	ESTRATEGIA	PVP
VBLOLS	36 - 43	52,99 €	44,99 €	105,99 €



DURABILITY

STABILIS



PROTECTION



VBLOLS2507



VBLOLS2532



IMPULSE LADY PREMIUM

1	HORMA LAST	Estándar. Standard.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable, semimicrofibra y refuerzo de goma en zonas estratégicas. <i>Breathable mesh, heat-sealed fit system and rubber reinforcement in strategic areas.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon superior y Reactive Ball inferior con Stabilis en el enfranke. <i>Phylon upper and Reactive Ball bottom with Stabilis in the shank.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. <i>Premium high performance.</i>

MODEL	SIZE	TARIFA	ESTRATEGIA	PVP
VIMPLS	36 - 43	49,99 €	42,99 €	99,99 €



DURABILITY

STABILIS



PROTECTION




 VIMPLS2501	 VIMPLS2502	

DYNAMIC LADY RENDIMIENTO MEDIO

1	HORMA LAST	Estándar. Standard.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable. <i>Breathable mesh.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon superior. <i>Phylon upper.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. <i>Medium performance.</i>

MODEL	SIZE	TARIFA	ESTRATEGIA	PVP
VDYNLS	32 - 43	27,50 €	25,99 €	54,99 €



DURABILITY

PROTECTION JOMA SPORTTECH



VDYNL2601



VDYNL2602



VDYNL2611

HANDBALL



NATURKA PREMIUM

1	HORMA LAST	Estándar. Standard.
2	CORTE UPPER	Piel. Leather.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon trasero y Reactive Ball delantero. Rear Phylon and front Reactive Ball.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Premium high performance.

MODEL	SIZE	TARIFA	ESTRATEGIA	PVP
BNATUS	37 - 48	59,99 €	50,99 €	119,99 €



DURABILITY



BNATUS2601



BNATUS2604



BNATUS2606

NATURKA PREMIUM

1	HORMA LAST	Estándar. Standard.
2	CORTE UPPER	Piel. Leather.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon trasero y Reactive Ball delantero. Rear Phylon and front Reactive Ball.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Premium high performance.

MODEL	SIZE	TARIFA	ESTRATEGIA	PVP
BNATUS	37 - 48	59,99 €	50,99 €	119,99 €



 BNATUS2609		

BRESTON PREMIUM

1	HORMA LAST	Estándar. Standard.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable, semimicrofibra y refuerzo de goma en zonas estratégicas. <i>Breathable mesh, heat-sealed fit system and rubber reinforcement in strategic areas.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon superior y Reactive Ball inferior con Stabilis en el enfranke. <i>Phylon upper and Reactive Ball bottom with Stabilis in the shank.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. <i>Premium high performance.</i>

MODEL	SIZE	TARIFA	ESTRATEGIA	PVP
BBREST	36 - 47	52,99 €	44,99 €	105,99 €



DURABILITY

STABILIS



PROTECTION






SCREEN RENDIMIENTO MEDIO

1	HORMA LAST	Estándar. Standard.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y semimicrofibra. <i>Breathable mesh and semi-microfiber.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon con Stabilis. <i>Phylon with Stabilis.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. <i>Medium performance.</i>

MODEL	SIZE	TARIFA	ESTRATEGIA	PVP
BSCRES	37 - 48	32,50 €	27,99 €	64,99 €



DURABILITY

STABILIS



BSCRES2501



BSCRES2502



BSCRES2505



BSCRES2509

HANDBALL LADY



BRESTON LADY PREMIUM

1	HORMA LAST	Estándar. Standard.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable, semimicrofibra y refuerzo de goma en zonas estratégicas. <i>Breathable mesh, heat-sealed fit system and rubber reinforcement in strategic areas.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon superior y Reactive Ball inferior con Stabilis en el enfranque. <i>Phylon upper and Reactive Ball bottom with Stabilis in the shank.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. <i>Premium high performance.</i>

MODEL	SIZE	TARIFA	ESTRATEGIA	PVP
BBRESLS	36 - 43	52,99 €	44,99 €	105,99 €



DURABILITY

STABILIS



PROTECTION

FLEXO



BBRESLS2501



BBRESLS2529



BBRESLS2532

SCREEN LADY RENDIMIENTO MEDIO

1	HORMA LAST	Estándar. Standard.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y semimicrofibra. <i>Breathable mesh and semi-microfiber.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon con Stabilis. <i>Phylon with Stabilis.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. <i>Medium performance.</i>

MODEL	SIZE	TARIFA	ESTRATEGIA	PVP
BSCRLS	37 - 48	32,50 €	27,99 €	64,99 €



DURABILITY

STABILIS



BSCRLS2601



BSCRLS2602



BSCRLS2605



BSCRLS2632

GYM



THUNDER PREMIUM

1	HORMA LAST	Ancha. <i>Wide.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable, sistema de ajuste termosellado y refuerzo de goma en zonas estratégicas. <i>Breathable mesh, thermosealed adjustment system, and rubber reinforcement in strategic areas.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon de alta densidad. <i>High-density Phylon.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Práctica de todos los ejercicios funcionales de alta intensidad en el gimnasio (halterofilia, entrenamiento metabólico y gimnástico). <i>High premium performance. Practice of all high-intensity functional exercises in the gym (weightlifting, metabolic and gymnastic training).</i>

MODEL	SIZE	TARIFA	ESTRATEGIA	PVP
CRTHUS	40 - 45	52,99 €	44,99 €	104,99 €



DURABILITY

PROTECTION

FLEX)



CRTHUS2501



CRTHUS2502



CRTHUS2508

THUNDER PREMIUM

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable, sistema de ajuste termosellado y refuerzo de goma en zonas estratégicas. Breathable mesh, thermosealed adjustment system, and rubber reinforcement in strategic areas.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon de alta densidad. High-density Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Práctica de todos los ejercicios funcionales de alta intensidad en el gimnasio (halterofilia, entrenamiento metabólico y gimnástico). High premium performance. Practice of all high-intensity functional exercises in the gym (weightlifting, metabolic and gymnastic training).

MODEL	SIZE	TARIFA	ESTRATEGIA	PVP
CRTHUS	40 - 45	52,99 €	44,99 €	104,99 €



DURABILITY

PROTECTION



 CRTHUS2532		

FIT TRAINER ALTO RENDIMIENTO

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste y protección termosellado. Breathable mesh and thermosealed adjustment and protection system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon con Stabilis. Phylon with Stabilis.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto. Práctica de todos los ejercicios funcionales de alta intensidad en el gimnasio (halterofilia, entrenamiento metabólico y gimnástico). High performance. Practice of all high-intensity functional exercises in the gym (weightlifting, metabolic and gymnastic training).

MODEL	SIZE	TARIFA	ESTRATEGIA	PVP
CRFITW	40 - 45	41,99 €	38,99 €	83,99 €



DURABILITY

PROTECTION

STABILIS

JOMA SPORTTECH

 CRFITW2502	 CRFITW2505	 CRFITW2511

BASKET



LITHIUM ALTO RENDIMIENTO

1	HORMA LAST	Ancha. <i>Wide.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable, sistema de ajuste termosellado y refuerzo de goma en zonas estratégicas. <i>Breathable mesh, thermosealed adjustment system, and rubber reinforcement in strategic areas.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon de alta densidad. Foam Reactive. <i>High-density Phylon. Foam Reactive.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto. Práctica de todos los ejercicios funcionales de alta intensidad en baloncesto. <i>High performance. Practice of all high-intensity functional exercises in basket.</i>

MODEL	SIZE	TARIFA	ESTRATEGIA	PVP
BKLITW	40 - 46	59,99 €	49,99 €	119,99 €



PROTECTION

DURABILITY

FOAM:REACTIVE



BKLITW2501



BKLITW2502



BKLITW2512

LITHIUM ALTO RENDIMIENTO

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable, sistema de ajuste termosellado y refuerzo de goma en zonas estratégicas. Breathable mesh, thermosealed adjustment system, and rubber reinforcement in strategic areas.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon de alta densidad. Foam Reactive. High-density Phylon. Foam Reactive.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto. Práctica de todos los ejercicios funcionales de alta intensidad en baloncesto. High performance. Practice of all high-intensity functional exercises in basket.

MODEL	SIZE	TARIFA	ESTRATEGIA	PVP
BKLITW	40 - 46	59,99 €	49,99 €	119,99 €

 PROTECTION

DURABILITY

FORM:REACTIVE

 BKLITW2532		

ZERO ALTO RENDIMIENTO

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste y protección termosellado. Breathable mesh and thermosealed adjustment and protection system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon con Stabilis. Phylon with Stabilis.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto. Práctica de todos los ejercicios funcionales de alta intensidad en baloncesto. High performance. Practice of all high-intensity functional exercises in basket.

MODEL	SIZE
BKZERW	40 - 46

TARIFA	ESTRATEGIA	PVP
39,99 €	34,99 €	79,99 €

PROTECTION

STABILIS

DURABILITY

FORM:REACTIVE



ALLEY OOP ALTO RENDIMIENTO

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable, sistema de ajuste termosellado y refuerzo de goma en zonas estratégicas. <i>Breathable mesh, thermosealed adjustment system, and rubber reinforcement in strategic areas.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon de alta densidad. Foam Reactive. <i>High-density Phylon. Foam Reactive.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto. Práctica de todos los ejercicios funcionales de alta intensidad en baloncesto. <i>High performance. Practice of all high-intensity functional exercises in basket.</i>

MODEL	SIZE	TARIFA	ESTRATEGIA	PVP
BKALLW	40 - 46	45,99 €	39,99 €	91,99 €




PROTECTION

DURABILITY

FORM:REACTIVE

STABILIS



ALLEY OOP ALTO RENDIMIENTO

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable, sistema de ajuste termosellado y refuerzo de goma en zonas estratégicas. Breathable mesh, thermosealed adjustment system, and rubber reinforcement in strategic areas.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon de alta densidad. Foam Reactive. High-density Phylon. Foam Reactive.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto. Práctica de todos los ejercicios funcionales de alta intensidad en baloncesto. High performance. Practice of all high-intensity functional exercises in basket.


MODEL	SIZE	TARIFA	ESTRATEGIA	PVP
BKALLW	40 - 46	45,99 €	39,99 €	91,99 €

 PROTECTION

DURABILITY

FORM:REACTIVE

STABILIS

BUZZER INICIACIÓN

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y semimicrofibra. Breathable mesh and semimicrofiber.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon de alta densidad. High-density Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Iniciación en el juego. Práctica de todos los ejercicios funcionales de alta intensidad en baloncesto. Initiation. Practice of all high-intensity functional exercises in basket.

MODEL	SIZE	TARIFA	ESTRATEGIA	PVP
BKBUZZW	40 - 46	39,99 €	34,99 €	79,99 €

DURABILITY

PROTECTION

 BKBUZZW2501	 BKBUZZW2502	 BKBUZZW2504
 BKBUZZW2528		

COMFORT



DRAKAR

1	HORMA LAST	Ancha. <i>Wide.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y piel sintética. <i>Custom nylon and synthetic material (PU).</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon de alta densidad. <i>High-density Phylon.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho inyectado. <i>Injected rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo de uso diario y para caminar. <i>Performance starter. Everyday and walking model.</i>

MODEL	SIZE
CDRAKS	40 - 45



CDRAKS2603



CDRAKS2621



CDRAKS2624



DRAKAR

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y piel sintética. Custom nylon and synthetic material (PU).
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon de alta densidad. High-density Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho inyectado. Injected rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo de uso diario y para caminar. Performance starter. Everyday and walking model.

MODEL	SIZE
CDRAKS	39 - 46



PROTECTION

MEMORY
FOAM



S.28	$\frac{40}{1} \frac{41}{2} \frac{42}{2} \frac{43}{3} \frac{44}{2} \frac{45}{1} \frac{46}{1}$	12	S.25	$\frac{40}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{43}{2} \frac{44}{1} \frac{45}{1}$	8
S.01	$\frac{39}{1} \frac{40}{1} \frac{40.5}{2} \frac{41}{2} \frac{42}{2} \frac{42.5}{2} \frac{43}{1} \frac{43.5}{1}$	12	S.02	$\frac{40.5}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{42.5}{2} \frac{43}{2} \frac{43.5}{1} \frac{44}{1} \frac{44.5}{1} \frac{45}{1}$	12



CDRAKS2625

DAILY

1	HORMA LAST	Ancha. <i>Wide.</i>
2	CORTE UPPER	Piel sintética. <i>Synthetic leather.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. <i>Phylon.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability antideslizante. <i>Durability anti-slip rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Modelo de uso diario y para caminar. <i>Medium performance. Everyday and walking model.</i>

MODEL	SIZE
CDAILW	39 - 47

**MEMORY
FOAM**



CDAILW2503



CARRY OVER
CDAILW2421



CDAILW2523



CDAILW2524



CDAILW2525



CDAILW2526

DAILY

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Piel sintética. Synthetic leather.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability antideslizante. Durability anti-slip rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Modelo de uso diario y para caminar. Medium performance. Everyday and walking model.

MODEL	SIZE
CDAILW	39 - 47

MEMORY
FOAM



CARRY OVER
CDAILW2421V

DALIA

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Semimicrofibra y piel. Semimicrofiber and leather.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon de alta densidad. High-density Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability antideslizante. Durability anti-slip rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo de uso diario y para caminar. Performance starter. Everyday and walking model.

MODEL	SIZE
CDALS	39 - 46



PROTECTION

MEMORY
FOAM



S.28 $\frac{40}{1} \frac{41}{2} \frac{42}{2} \frac{43}{3} \frac{44}{2} \frac{45}{1} \frac{46}{1} 12$

S.25 $\frac{40}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{43}{2} \frac{44}{1} \frac{45}{1} 8$

S.01 $\frac{39}{1} \frac{40}{1} \frac{40.5}{2} \frac{41}{2} \frac{42}{2} \frac{42.5}{2} \frac{43}{1} \frac{43.5}{1} 12$

S.02 $\frac{40.5}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{42.5}{2} \frac{43}{2} \frac{43.5}{1} \frac{44}{1} \frac{44.5}{1} \frac{45}{1} 12$



CDALS2603



CDALS2612



CDALS2623



CDALS2625



CDALS2626

KRUM

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Semimicrofibra y water repellent. Semimicrofiber and water repellent.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon de alta densidad. High-density Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability antideslizante. Durability anti-slip rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo de uso diario y para caminar. Performance starter. Everyday and walking model.

MODEL	SIZE
CKRUMS	39 - 46



PROTECTION



MEMORY FOAM



S.28 $\frac{40}{1} \frac{41}{2} \frac{42}{2} \frac{43}{3} \frac{44}{2} \frac{45}{1} \frac{46}{1} 12$

S.25 $\frac{40}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{43}{2} \frac{44}{1} \frac{45}{1} 8$

S.01 $\frac{39}{1} \frac{40}{1} \frac{40.5}{2} \frac{41}{2} \frac{42}{2} \frac{42.5}{2} \frac{43}{1} \frac{43.5}{1} 12$

S.02 $\frac{40.5}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{42.5}{2} \frac{43}{2} \frac{43.5}{1} \frac{44}{1} \frac{44.5}{1} \frac{45}{1} 12$



CKRUMS2601



CKRUMS2612



CKRUMS2623



CKRUMS2626

LUMUS

1	HORMA LAST	Ancha. <i>Wide.</i>
2	CORTE UPPER	Semimicrofibra. <i>Semimicrofiber.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon de alta densidad. <i>High-density Phylon.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability antideslizante. <i>Durability anti-slip rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo de uso diario y para caminar. <i>Performance starter. Everyday and walking model.</i>

MODEL	SIZE
CLUMUS	39 - 46



S.28	$\frac{40}{1}$	$\frac{41}{2}$	$\frac{42}{2}$	$\frac{43}{3}$	$\frac{44}{2}$	$\frac{45}{1}$	$\frac{46}{1}$	12	S.25	$\frac{40}{1}$	$\frac{41}{1}$	$\frac{42}{2}$	$\frac{43}{2}$	$\frac{44}{1}$	$\frac{45}{1}$	8				
S.01	$\frac{39}{1}$	$\frac{40}{1}$	$\frac{40.5}{2}$	$\frac{41}{2}$	$\frac{42}{2}$	$\frac{42.5}{2}$	$\frac{43}{1}$	$\frac{43.5}{1}$	12	S.02	$\frac{40.5}{1}$	$\frac{41}{1}$	$\frac{42}{2}$	$\frac{42.5}{2}$	$\frac{43}{2}$	$\frac{43.5}{1}$	$\frac{44}{1}$	$\frac{44.5}{1}$	$\frac{45}{1}$	12



JOHAN ALTA CALIDAD

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de protección termosellado. Breathable mesh and thermosealed protection system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability antideslizante. Durability anti-slip rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Modelo de uso diario y para caminar. Medium performance. Everyday and walking model.

MODEL	SIZE
CJOHS	36 - 47



TESEO

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de protección termosellado. Breathable mesh and thermosealed protection system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability antideslizante. Durability anti-slip rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Modelo de uso diario y para caminar. Medium performance. Everyday and walking model.

MODEL	SIZE
CTESES	36 - 47

 **PROTECTION**

MEMORY FOAM 



ONIX

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de protección termosellado. Breathable mesh and thermosealed protection system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability antideslizante. Durability anti-slip rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Modelo de uso diario y para caminar. Medium performance. Everyday and walking model.

MODEL	SIZE
CONIXS	36 - 47



ZEN ALTA CALIDAD

1	HORMA LAST	Ancha. <i>Wide.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de protección termosellado. <i>Breathable mesh and thermosealed protection system.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. <i>Phylon.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability antideslizante. <i>Durability anti-slip rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Modelo de uso diario y para caminar. <i>Medium performance. Everyday and walking model.</i>

MODEL	SIZE
CZENS	36 - 47



PROTECTION

**MEMORY
FOAM**



CZENS2601



CZENS2602



CZENS2603



CZENS2605



CZENS2606



CZENS2621

ZEN ALTA CALIDAD

1	HORMA LAST	Ancha. <i>Wide.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de protección termosellado. <i>Breathable mesh and thermosealed protection system.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. <i>Phylon.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability antideslizante. <i>Durability anti-slip rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Modelo de uso diario y para caminar. <i>Medium performance. Everyday and walking model.</i>

MODEL	SIZE
CZENS	36 - 47



 CZENS2626		

IRON

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de protección termosellado. Breathable mesh and thermosealed protection system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon de alta densidad. High-density Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability antideslizante. Durability anti-slip rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto. Modelo de uso diario y para caminar. High performance. Everyday and walking model.

MODEL	SIZE
CIRONS	40 - 46



JOMA SPORTTECH

MEMORY
FOAM

PROTECTION



S.28 $\frac{40}{1} \frac{41}{2} \frac{42}{2} \frac{43}{3} \frac{44}{2} \frac{45}{1} \frac{46}{1} 12$

S.25 $\frac{40}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{43}{2} \frac{44}{1} \frac{45}{1} 8$

S.01 $\frac{39}{1} \frac{40}{1} \frac{40.5}{2} \frac{41}{2} \frac{42}{2} \frac{42.5}{2} \frac{43}{1} \frac{43.5}{1} 12$

S.02 $\frac{40.5}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{42.5}{2} \frac{43}{2} \frac{43.5}{1} \frac{44}{1} \frac{44.5}{1} \frac{45}{1} 12$



CIRONS2601



CIRONS2602



CIRONS2603



CIRONS2606



CIRONS2615



CIRONS2621

IRON

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de protección termosellado. Breathable mesh and thermosealed protection system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon de alta densidad. High-density Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability antideslizante. Durability anti-slip rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto. Modelo de uso diario y para caminar. High performance. Everyday and walking model.

MODEL	SIZE
CIRONS	40 - 46



JOMA SPORTECH

MEMORY
FOAM

PROTECTION



S.28 $\frac{40}{1} \frac{41}{2} \frac{42}{2} \frac{43}{3} \frac{44}{2} \frac{45}{1} \frac{46}{1} 12$

S.25 $\frac{40}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{43}{2} \frac{44}{1} \frac{45}{1} 8$

S.01 $\frac{39}{1} \frac{40}{1} \frac{40.5}{2} \frac{41}{2} \frac{42}{2} \frac{42.5}{2} \frac{43}{1} \frac{43.5}{1} 12$

S.02 $\frac{40.5}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{42.5}{2} \frac{43}{2} \frac{43.5}{1} \frac{44}{1} \frac{44.5}{1} \frac{45}{1} 12$



CIRONS2624

HEOS

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de protección termosellado. Breathable mesh and thermosealed adjustment and protection system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon de alta densidad. High-density Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability antideslizante. Durability anti-slip rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo de uso diario y para caminar. Performance starter. Everyday and walking model.

MODEL	SIZE
CHEOS	40 - 46

 **PROTECTION**







S.28	40	41	42	43	44	45	46	12	S.25	40	41	42	43	44	45	8				
	1	2	2	3	2	1	1			1	1	2	2	1	1					
S.01	39	40	40.5	41	42	42.5	43	43.5	12	S.02	40.5	41	42	42.5	43	43.5	44	44.5	45	12
	1	1	2	2	2	2	1	1			1	1	2	2	1	1	1	1	1	



KARAN

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de protección termosellado. Breathable mesh and thermosealed adjustment and protection system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon de alta densidad. High-density Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability antideslizante. Durability anti-slip rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo de uso diario y para caminar. Performance starter. Everyday and walking model.

MODEL	SIZE
CKARAS	40 - 46



PROTECTION

JOMA SPORTECH

MEMORY FOAM

S.28	40	41	42	43	44	45	46	12	S.25	40	41	42	43	44	45	8				
	1	2	2	3	2	1	1			1	1	2	2	1	1					
S.01	39	40	40.5	41	42	42.5	43	43.5	12	S.02	40.5	41	42	42.5	43	43.5	44	44.5	45	12
	1	1	2	2	2	2	1	1			1	1	2	2	2	1	1	1	1	



ATENEA

1	HORMA LAST	Ancha. <i>Wide.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y piel sintética. <i>Breathable mesh and synthetic leather.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon Taiji. <i>Phylon Taiji.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability antideslizante. <i>Durability anti-slip rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo de uso diario y para caminar. <i>Entry level performance. Everyday and walking model.</i>

MODEL	SIZE
CATES	39 - 46



**MEMORY
FOAM**



S.28 $\frac{40}{1} \frac{41}{2} \frac{42}{2} \frac{43}{3} \frac{44}{2} \frac{45}{1} \frac{46}{1} 12$

S.25 $\frac{40}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{43}{2} \frac{44}{1} \frac{45}{1} 8$

S.01 $\frac{39}{1} \frac{40}{1} \frac{40.5}{2} \frac{41}{2} \frac{42}{2} \frac{42.5}{2} \frac{43}{1} \frac{43.5}{1} 12$

S.02 $\frac{40.5}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{42.5}{2} \frac{43}{2} \frac{43.5}{1} \frac{44}{1} \frac{44.5}{1} \frac{45}{1} 12$



CATES2601



CATES2603



CATES2606



CATES2612



CATES2617



CATES2625

DEGASS

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Nylon TPU. Nylon TPU.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon de alta densidad. High-density Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho inyectado. Injected rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo de uso diario y para caminar. Performance starter. Everyday and walking model.

MODEL	SIZE
CDEGAS	39 - 46



S.28	40	41	42	43	44	45	46	12	S.25	40	41	42	43	44	45	8				
	1	2	2	3	2	1	1			1	1	2	2	1	1					
S.01	39	40	40.5	41	42	42.5	43	43.5	12	S.02	40.5	41	42	42.5	43	43.5	44	44.5	45	12
	1	1	2	2	2	2	1	1			1	1	2	2	2	1	1	1	1	



BALTICO

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Nylon TPU. Nylon TPU.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon de alta densidad. High-density Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho inyectado. Injected rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo de uso diario y para caminar. Performance starter. Everyday and walking model.

MODEL	SIZE
CBALS	39 - 46



S.28	40	41	42	43	44	45	46	12	S.25	40	41	42	43	44	45	8				
	1	2	2	3	2	1	1			1	1	2	2	1	1					
S.01	39	40	40.5	41	42	42.5	43	43.5	12	S.02	40.5	41	42	42.5	43	43.5	44	44.5	45	12
	1	1	2	2	2	2	1	1			1	1	2	2	2	1	1	1	1	



EGEO

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Nylon TPU. Nylon TPU.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon de alta densidad. High-density Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho inyectado. Injected rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo de uso diario y para caminar. Performance starter. Everyday and walking model.

MODEL	SIZE
CEGEOS	39 - 46



S.28	$\frac{40}{1} \frac{41}{2} \frac{42}{2} \frac{43}{3} \frac{44}{2} \frac{45}{1} \frac{46}{1}$	12	S.25	$\frac{40}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{43}{2} \frac{44}{1} \frac{45}{1}$	8
S.01	$\frac{39}{1} \frac{40}{1} \frac{40.5}{2} \frac{41}{2} \frac{42}{2} \frac{42.5}{2} \frac{43}{1} \frac{43.5}{1}$	12	S.02	$\frac{40.5}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{42.5}{2} \frac{43}{2} \frac{43.5}{1} \frac{44}{1} \frac{44.5}{1} \frac{45}{1}$	12



ULISES

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Nylon TPU. Nylon TPU.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon de alta densidad. High-density Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho inyectado. Injected rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo de uso diario y para caminar. Performance starter. Everyday and walking model.

MODEL	SIZE
CEGEOS	39 - 46



S.28	$\frac{40}{1} \frac{41}{2} \frac{42}{2} \frac{43}{3} \frac{44}{2} \frac{45}{1} \frac{46}{1}$	12	S.25	$\frac{40}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{43}{2} \frac{44}{1} \frac{45}{1}$	8
S.01	$\frac{39}{1} \frac{40}{1} \frac{40.5}{2} \frac{41}{2} \frac{42}{2} \frac{42.5}{2} \frac{43}{1} \frac{43.5}{1}$	12	S.02	$\frac{40.5}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{42.5}{2} \frac{43}{2} \frac{43.5}{1} \frac{44}{1} \frac{44.5}{1} \frac{45}{1}$	12



NERON

1	HORMA LAST	Ancha. <i>Wide.</i>
2	CORTE UPPER	Nylon y TPU. <i>Nylon and TPU.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon de alta densidad. <i>High-density Phylon.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability antideslizante. <i>Durability anti-slip rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo de uso diario y para caminar. <i>Performance starter. Everyday and walking model.</i>

MODEL	SIZE
CNEROS	39 - 46



S.28	40	41	42	43	44	45	46	12	S.25	40	41	42	43	44	45	8				
	1	2	2	3	2	1	1			1	1	2	2	1	1					
S.01	39	40	40.5	41	42	42.5	43	43.5	12	S.02	40.5	41	42	42.5	43	43.5	44	44.5	45	12
	1	1	2	2	2	2	1	1			1	1	2	2	2	1	1	1	1	



CUPER

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable. Breathable mesh.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon Taiji. Phylon Taiji.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability antideslizante. Durability anti-slip rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo de uso diario y para caminar. Performance starter. Everyday and walking model.

MODEL	SIZE
CCUPES	39 - 46



S.22 $\frac{41}{1} \frac{42}{1} \frac{43}{2} \frac{44}{2} \frac{45}{1} \frac{46}{1}$ 8

S.25 $\frac{40}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{43}{2} \frac{44}{1} \frac{45}{1}$ 8

S.01 $\frac{39}{1} \frac{40}{1} \frac{40.5}{2} \frac{41}{2} \frac{42}{2} \frac{42.5}{2} \frac{43}{1} \frac{43.5}{1}$ 12

S.02 $\frac{40.5}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{42.5}{2} \frac{43}{2} \frac{43.5}{1} \frac{44}{1} \frac{44.5}{1} \frac{45}{1}$ 12

CCUPES2601



CCUPES2603



CCUPES2612



CCUPES2621



LACELESS

1	HORMA LAST	Ancha. <i>Wide.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de protección termosellado. <i>Breathable mesh and thermosealed adjustment and protection system.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon de alta densidad. <i>High-density Phylon.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability antideslizante. <i>Durability anti-slip rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo de uso diario y para caminar. <i>Performance starter. Everyday and walking model.</i>

MODEL	SIZE
CLACES	39 - 46



PROTECTION

MEMORY
FOAM



S.28	40	41	42	43	44	45	46	12	S.25	40	41	42	43	44	45	8				
	1	2	2	3	2	1	1			1	1	2	2	1	1					
S.01	39	40	40.5	41	42	42.5	43	43.5	12	S.02	40.5	41	42	42.5	43	43.5	44	44.5	45	12
	1	1	2	2	2	2	1	1			1	1	2	2	2	1	1	1	1	



CLACES2601



CLACES2603



CLACES2621



CLACES2623

TEMPO

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de protección termosellado. Breathable mesh and thermosealed adjustment and protection system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon de alta densidad. High-density Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability antideslizante. Durability anti-slip rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo de uso diario y para caminar. Performance starter. Everyday and walking model.

MODEL	SIZE
CTEMPS	39 - 46



PROTECTION

MEMORY
FOAM



S.28 $\frac{40}{1} \frac{41}{2} \frac{42}{2} \frac{43}{3} \frac{44}{2} \frac{45}{1} \frac{46}{1} 12$

S.25 $\frac{40}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{43}{2} \frac{44}{1} \frac{45}{1} 8$

S.01 $\frac{39}{1} \frac{40}{1} \frac{40.5}{2} \frac{41}{2} \frac{42}{2} \frac{42.5}{2} \frac{43}{1} \frac{43.5}{1} 12$

S.02 $\frac{40.5}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{42.5}{2} \frac{43}{2} \frac{43.5}{1} \frac{44}{1} \frac{44.5}{1} \frac{45}{1} 12$



CTEMPS2601



CTEMPS2603



CTEMPS2621

HERBIE

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de protección termosellado. Breathable mesh and thermosealed adjustment and protection system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon de alta densidad. High-density Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability antideslizante. Durability anti-slip rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo de uso diario y para caminar. Performance starter. Everyday and walking model.

MODEL	SIZE
CHERS	39 - 46



S.28	40	41	42	43	44	45	46	12	S.25	40	41	42	43	44	45	8				
	1	2	2	3	2	1	1			1	1	2	2	1	1					
S.01	39	40	40.5	41	42	42.5	43	43.5	12	S.02	40.5	41	42	42.5	43	43.5	44	44.5	45	12
	1	1	2	2	2	2	1	1			1	1	2	2	2	1	1	1	1	

 CHERS2612	 CHERS2621	 CHERS2623
 CHERS2625		

KENT

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de protección termosellado. Breathable mesh and thermosealed adjustment and protection system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon de alta densidad. High-density Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability antideslizante. Durability anti-slip rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo de uso diario y para caminar. Performance starter. Everyday and walking model.

MODEL	SIZE
CKENTS	39 - 46



S.28	40	41	42	43	44	45	46	12	S.25	40	41	42	43	44	45	8				
	1	2	2	3	2	1	1			1	1	2	2	1	1					
S.01	39	40	40.5	41	42	42.5	43	43.5	12	S.02	40.5	41	42	42.5	43	43.5	44	44.5	45	12
	1	1	2	2	2	2	1	1			1	1	2	2	2	1	1	1	1	



SELENE ALTA CALIDAD

1	HORMA LAST	Ancha. <i>Wide.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. <i>Breathable mesh and heat-sealed fit system.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon de alta densidad. <i>High density Phylon.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability antideslizante. <i>Durability anti-slip rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Modelo de uso diario y para caminar. <i>Medium performance. Everyday and walking model.</i>

MODEL	SIZE
CSELES	39 - 46





S.10	40	41	42	43	44	45	12	S.01	39	40	40.5	41	42	42.5	43	43.5	12	
	1	2	3	3	2	1			1	1	2	2	2	2	1	1		
S.22	41	42	43	44	45	46	8	S.02	40.5	41	42	42.5	43	43.5	44	44.5	45	12
	1	1	2	2	1	1			1	1	2	2	2	1	1	1	1	



1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. Breathable mesh and heat-sealed fit system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon de alta densidad. High density Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability antideslizante. Durability anti-slip rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Modelo de uso diario y para caminar. Medium performance. Everyday and walking model.

MODEL	SIZE
CTOMMS	39 - 46



S.10	40	41	42	43	44	45	12	S.01	39	40	40.5	41	42	42.5	43	43.5	12	
	1	2	3	3	2	1			1	1	2	2	2	2	1	1		
S.22	41	42	43	44	45	46	8	S.02	40.5	41	42	42.5	43	43.5	44	44.5	45	12
	1	1	2	2	1	1			1	1	2	2	2	1	1	1	1	



OSIRIS

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. Breathable mesh and heat-sealed fit system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon de alta densidad. High density Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability antideslizante. Durability anti-slip rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Modelo de uso diario y para caminar. Medium performance. Everyday and walking model.

MODEL	SIZE
COSIRS	39 - 46



JOMA SPORTTECH

MEMORY
FOAM

S.10	40	41	42	43	44	45	12	S.01	39	40	40.5	41	42	42.5	43	43.5	12	
	1	2	3	3	2	1			1	1	2	2	2	2	1	1		
S.22	41	42	43	44	45	46	8	S.02	40.5	41	42	42.5	43	43.5	44	44.5	45	12
	1	1	2	2	1	1			1	1	2	2	2	1	1	1	1	



COSIRS2601



COSIRS2603



COSIRS2612



COSIRS2617



COSIRS2621



COSIRS2623

OSIRIS

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. Breathable mesh and heat-sealed fit system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon de alta densidad. High density Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability antideslizante. Durability anti-slip rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Modelo de uso diario y para caminar. Medium performance. Everyday and walking model.

MODEL	SIZE
COSIRS	39 - 46



S.10	40 1	41 2	42 3	43 3	44 2	45 1	12	S.01	39 1	40 1	40.5 2	41 2	42 2	42.5 2	43 1	43.5 1	12	
S.22	41 1	42 1	43 2	44 2	45 1	46 1	8	S.02	40.5 1	41 1	42 2	42.5 2	43 2	43.5 1	44 1	44.5 1	45 1	12



COSIRS2624

SILOS

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. Breathable mesh and heat-sealed fit system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon de alta densidad. High density Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability antideslizante. Durability anti-slip rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Modelo de uso diario y para caminar. Medium performance. Everyday and walking model.

MODEL	SIZE
CSILOS	39 - 46



JOMA SPORTTECH

MEMORY
FOAM

S.10	40	41	42	43	44	45	12	S.01	39	40	40.5	41	42	42.5	43	43.5	12	
	1	2	3	3	2	1			1	1	2	2	2	2	1	1		
S.22	41	42	43	44	45	46	8	S.02	40.5	41	42	42.5	43	43.5	44	44.5	45	12
	1	1	2	2	1	1			1	1	2	2	2	1	1	1	1	



HELEO

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. Breathable mesh and heat-sealed fit system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon de alta densidad. High density Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability antideslizante. Durability anti-slip rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Modelo de uso diario y para caminar. Medium performance. Everyday and walking model.

MODEL	SIZE
CTOMMS	39 - 46



JOMA SPORTECH

MEMORY
FOAM

S.10	40	41	42	43	44	45	12	S.01	39	40	40.5	41	42	42.5	43	43.5	12	
	1	2	3	3	2	1			1	1	2	2	2	2	1	1		
S.22	41	42	43	44	45	46	8	S.02	40.5	41	42	42.5	43	43.5	44	44.5	45	12
	1	1	2	2	1	1			1	1	2	2	2	1	1	1	1	



PERSEO

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. Breathable mesh and heat-sealed fit system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon de alta densidad. High density Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability antideslizante. Durability anti-slip rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Modelo de uso diario y para caminar. Medium performance. Everyday and walking model.

MODEL	SIZE
CPER2S	39 - 46



JOMA SPORTTECH

MEMORY
FOAM

S.10	40	41	42	43	44	45	12	S.01	39	40	40.5	41	42	42.5	43	43.5	12	
	1	2	3	3	2	1			1	1	2	2	2	2	1	1		
S.22	41	42	43	44	45	46	8	S.02	40.5	41	42	42.5	43	43.5	44	44.5	45	12
	1	1	2	2	1	1			1	1	2	2	2	1	1	1	1	



JERRY ALTA CALIDAD

1	HORMA LAST	Ancha. <i>Wide.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. <i>Breathable mesh and heat-sealed fit system.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon de alta densidad. <i>High density Phylon.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability antideslizante. <i>Durability anti-slip rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Modelo de uso diario y para caminar. <i>Medium performance. Everyday and walking model.</i>

MODEL	SIZE
CJERS	39 - 46



JOMA SPORTTECH

MEMORY
FOAM

S.10	40	41	42	43	44	45	12	S.01	39	40	40.5	41	42	42.5	43	43.5	12	
	1	2	3	3	2	1			1	1	2	2	2	2	1	1		
S.22	41	42	43	44	45	46	8	S.02	40.5	41	42	42.5	43	43.5	44	44.5	45	12
	1	1	2	2	1	1			1	1	2	2	2	1	1	1	1	



CORINTO

1	HORMA LAST	Ancha. <i>Wide.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable. <i>Breathable mesh.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon de alta densidad. <i>High-density Phylon.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho inyectado. <i>Injected rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo de uso diario y para caminar. <i>Entry level performance. Everyday and walking model.</i>

MODEL	SIZE
CCORS	39 - 46



S.10	$\frac{40}{1}$	$\frac{41}{2}$	$\frac{42}{3}$	$\frac{43}{3}$	$\frac{44}{2}$	$\frac{45}{1}$	12	S.22	$\frac{41}{1}$	$\frac{42}{1}$	$\frac{43}{2}$	$\frac{44}{2}$	$\frac{45}{1}$	$\frac{46}{1}$	8					
S.01	$\frac{39}{1}$	$\frac{40}{1}$	$\frac{40.5}{2}$	$\frac{41}{2}$	$\frac{42}{2}$	$\frac{42.5}{2}$	$\frac{43}{1}$	$\frac{43.5}{1}$	12	S.02	$\frac{40.5}{1}$	$\frac{41}{1}$	$\frac{42}{2}$	$\frac{42.5}{2}$	$\frac{43}{2}$	$\frac{43.5}{1}$	$\frac{44}{1}$	$\frac{44.5}{1}$	$\frac{45}{1}$	12



CORINTO

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable. Breathable mesh.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon de alta densidad. High-density Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho inyectado. Injected rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo de uso diario y para caminar. Entry level performance. Everyday and walking model.

MODEL	SIZE
CCORS	39 - 46



S.10	$\frac{40}{1}$	$\frac{41}{2}$	$\frac{42}{3}$	$\frac{43}{3}$	$\frac{44}{2}$	$\frac{45}{1}$	12	S.22	$\frac{41}{1}$	$\frac{42}{1}$	$\frac{43}{2}$	$\frac{44}{2}$	$\frac{45}{1}$	$\frac{46}{1}$	8					
S.01	$\frac{39}{1}$	$\frac{40}{1}$	$\frac{40.5}{2}$	$\frac{41}{2}$	$\frac{42}{2}$	$\frac{42.5}{2}$	$\frac{43}{1}$	$\frac{43.5}{1}$	12	S.02	$\frac{40.5}{1}$	$\frac{41}{1}$	$\frac{42}{2}$	$\frac{42.5}{2}$	$\frac{43}{2}$	$\frac{43.5}{1}$	$\frac{44}{1}$	$\frac{44.5}{1}$	$\frac{45}{1}$	12

 CCORS2625		

LIMITE

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable. Breathable mesh.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon de alta densidad. High-density Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho inyectado. Injected rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo de uso diario y para caminar. Entry level performance. Everyday and walking model.

MODEL	SIZE
CLIMTS	39 - 46



MEMORY
FOAM



S.10 $\frac{40}{1} \frac{41}{2} \frac{42}{3} \frac{43}{3} \frac{44}{2} \frac{45}{1}$ 12

S.22 $\frac{41}{1} \frac{42}{1} \frac{43}{2} \frac{44}{2} \frac{45}{1} \frac{46}{1}$ 8

S.01 $\frac{39}{1} \frac{40}{1} \frac{40.5}{2} \frac{41}{2} \frac{42}{2} \frac{42.5}{2} \frac{43}{1} \frac{43.5}{1}$ 12

S.02 $\frac{40.5}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{42.5}{2} \frac{43}{2} \frac{43.5}{1} \frac{44}{1} \frac{44.5}{1} \frac{45}{1}$ 12



CLIMTS2601



CLIMTS2602



CLIMTS2603



CLIMTS2621

EROS

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable. Breathable mesh.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon de alta densidad. High-density Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho inyectado. Injected rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo de uso diario y para caminar. Entry level performance. Everyday and walking model.

MODEL	SIZE
CEROS	39 - 46



MEMORY
FOAM



S.10 $\frac{40}{1} \frac{41}{2} \frac{42}{3} \frac{43}{3} \frac{44}{2} \frac{45}{1}$ 12

S.22 $\frac{41}{1} \frac{42}{1} \frac{43}{2} \frac{44}{2} \frac{45}{1} \frac{46}{1}$ 8

S.01 $\frac{39}{1} \frac{40}{1} \frac{40.5}{2} \frac{41}{2} \frac{42}{2} \frac{42.5}{2} \frac{43}{1} \frac{43.5}{1}$ 12

S.02 $\frac{40.5}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{42.5}{2} \frac{43}{2} \frac{43.5}{1} \frac{44}{1} \frac{44.5}{1} \frac{45}{1}$ 12



CEROS2603



CEROS2612



CEROS2621

COMFORT LADY



TALIA LADY

1	HORMA LAST	Ancha. <i>Wide.</i>
2	CORTE UPPER	Semimicrofibra y piel. <i>Semimicrofiber and leather.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. <i>Phylon.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho. <i>Rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo de uso diario y para caminar. <i>Performance starter. Everyday and walking model.</i>

MODEL	SIZE
CTALLW	37 - 42



**MEMORY
FOAM**

wide cover

S.12 $\frac{36}{1} \frac{37}{1} \frac{38}{2} \frac{39}{2} \frac{40}{1} \frac{41}{1}$ 8

S.11 $\frac{36}{1} \frac{37}{2} \frac{38}{3} \frac{39}{3} \frac{40}{2} \frac{41}{1}$ 12



CTALLS2603



CTALLS2621



CTALLS2625

TALIA LADY

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Semimicrofibra y piel. Semimicrofiber and leather.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho. Rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo de uso diario y para caminar. Performance starter. Everyday and walking model.

MODEL	SIZE
CTALLW	36 - 41



MEMORY
FOAM

wide cover

S.12 $\frac{36}{1} \frac{37}{1} \frac{38}{2} \frac{39}{2} \frac{40}{1} \frac{41}{1}$ 8

S.11 $\frac{36}{1} \frac{37}{2} \frac{38}{3} \frac{39}{3} \frac{40}{2} \frac{41}{1}$ 12



MORGANA LADY

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y piel. Custom nylon and leather.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho. Rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo de uso diario y para caminar. Performance starter. Everyday and walking model.

MODEL	SIZE
CMORLS	36 - 41





S.12

36

37

38

39

40

41

1

1

2

2

1

1

8

S.11

36

37

38

39

40

41

1

2

3

3

2

1

12



ATENEA LADY

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y piel sintética. Breathable mesh and synthetic leather.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon Taiji. Phylon Taiji.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability antideslizante. Durability anti-slip rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo de uso diario y para caminar. Entry level performance. Everyday and walking model.

MODEL	SIZE
CMORLS	36 - 41



S.12 $\frac{36}{1} \frac{37}{1} \frac{38}{2} \frac{39}{2} \frac{40}{1} \frac{41}{1}$ 8

S.11 $\frac{36}{1} \frac{37}{2} \frac{38}{3} \frac{39}{3} \frac{40}{2} \frac{41}{1}$ 12



CATELS2601
SURTIDO



CATELS2603
SURTIDO



CATELS2608
SURTIDO



CATELS2609
SURTIDO



CATELS2615
SURTIDO



CATELS2620
SURTIDO

ATENEA LADY

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y piel sintética. Breathable mesh and synthetic leather.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon Taiji. Phylon Taiji.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability antideslizante. Durability anti-slip rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo de uso diario y para caminar. Entry level performance. Everyday and walking model.

MODEL	SIZE
CMORLS	36 - 41



MEMORY
FOAM



S.12 $\frac{36}{1} \frac{37}{1} \frac{38}{2} \frac{39}{2} \frac{40}{1} \frac{41}{1}$ 8

S.11 $\frac{36}{1} \frac{37}{2} \frac{38}{3} \frac{39}{3} \frac{40}{2} \frac{41}{1}$ 12



CATELS2601
SURTIDO



CATELS2603
SURTIDO

CHIARA LADY

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable. Breathable mesh.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho inyectado. Injected Rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo de uso diario y para caminar. Performance starter. Everyday and walking model.

MODEL	SIZE
CCHILW	36 - 41



S.11	36	37	38	39	40	41	12	S.12	36	37	38	39	40	41	8
	1	2	3	3	2	1			1	1	2	2	1	1	



CHIARA LADY

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable. Breathable mesh.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho inyectado. Injected Rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo de uso diario y para caminar. Performance starter. Everyday and walking model.

MODEL	SIZE
CCHILW	36 - 41



MEMORY
FOAM



S.11 $\frac{36}{1} \frac{37}{2} \frac{38}{3} \frac{39}{3} \frac{40}{2} \frac{41}{1}$ 12

S.12 $\frac{36}{1} \frac{37}{1} \frac{38}{2} \frac{39}{2} \frac{40}{1} \frac{41}{1}$ 8

 CCHILS2625		

MARINA LADY

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable. Breathable mesh.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho inyectado. Injected Rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo de uso diario y para caminar. Performance starter. Everyday and walking model.

MODEL	SIZE
CMARILS	36 - 41



MEMORY
FOAM



S.11 $\frac{36}{1} \frac{37}{2} \frac{38}{3} \frac{39}{3} \frac{40}{2} \frac{41}{1}$ 12

S.12 $\frac{36}{1} \frac{37}{1} \frac{38}{2} \frac{39}{2} \frac{40}{1} \frac{41}{1}$ 8



LEYLA LADY

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable. Breathable mesh.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho inyectado. Injected Rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo de uso diario y para caminar. Performance starter. Everyday and walking model.

MODEL	SIZE
CLEYLS	36 - 41



MEMORY
FOAM



S.11 $\frac{36}{1} \frac{37}{2} \frac{38}{3} \frac{39}{3} \frac{40}{2} \frac{41}{1}$ 12

S.12 $\frac{36}{1} \frac{37}{1} \frac{38}{2} \frac{39}{2} \frac{40}{1} \frac{41}{1}$ 8



ALORA LADY

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable. Breathable mesh.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho inyectado. Injected Rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo de uso diario y para caminar. Performance starter. Everyday and walking model.

MODEL	SIZE
CALOLS	36 - 41



MEMORY
FOAM



S.11 $\frac{36}{1} \frac{37}{2} \frac{38}{3} \frac{39}{3} \frac{40}{2} \frac{41}{1}$ 12

S.12 $\frac{36}{1} \frac{37}{1} \frac{38}{2} \frac{39}{2} \frac{40}{1} \frac{41}{1}$ 8



CALOLS2601



CALOLS2602



CALOLS2603



CALOLS2608



CALOLS2613

TESEO LADY

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable. Breathable mesh.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho inyectado. Injected Rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo de uso diario y para caminar. Performance starter. Everyday and walking model.

MODEL	SIZE
CTESLS	36 - 41



MEMORY
FOAM



S.11 $\frac{36}{1} \frac{37}{2} \frac{38}{3} \frac{39}{3} \frac{40}{2} \frac{41}{1}$ 12

S.12 $\frac{36}{1} \frac{37}{1} \frac{38}{2} \frac{39}{2} \frac{40}{1} \frac{41}{1}$ 8



TESEO LADY

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable. Breathable mesh.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho inyectado. Injected Rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo de uso diario y para caminar. Performance starter. Everyday and walking model.

MODEL	SIZE
CTESLS	36 - 41



MEMORY
FOAM



S.11 $\frac{36}{1} \frac{37}{2} \frac{38}{3} \frac{39}{3} \frac{40}{2} \frac{41}{1}$ 12

S.12 $\frac{36}{1} \frac{37}{1} \frac{38}{2} \frac{39}{2} \frac{40}{1} \frac{41}{1}$ 8



CTESLS2625

CORINTO LADY

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable. Breathable mesh.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho inyectado. Injected Rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo de uso diario y para caminar. Performance starter. Everyday and walking model.

MODEL	SIZE
CCO2LS	36 - 41



S.11	36	37	38	39	40	41	12	S.12	36	37	38	39	40	41	8
	1	2	3	3	2	1			1	1	2	2	1	1	

 CCO2LS2603	 CCO2LS2613	 CCO2LS2615
 CCO2LS2621	 CCO2LS2625	

ZEN LADY

1	HORMA LAST	Ancha. <i>Wide.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable. <i>Breathable mesh.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. <i>Phylon.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability antideslizante. <i>Durability anti-slip rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Modelo de uso diario y para caminar. <i>Medium performance. Everyday and walking model.</i>

MODEL	SIZE
CZENLS	36 - 42



**MEMORY
FOAM**



ZEN LADY

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable. Breathable mesh.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability antideslizante. Durability anti-slip rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Modelo de uso diario y para caminar. Medium performance. Everyday and walking model.

MODEL	SIZE
CZENLS	36 - 42



 CZENLS2625		

GALACTIC LADY

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. Breathable mesh and heat-sealed fit system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho. Rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Modelo de uso diario y para caminar. Medium performance. Everyday and walking model.

MODEL	SIZE
CGALLS	36 - 41



JOMA SPORTECH

MEMORY
FOAM

S.12 $\frac{36}{1} \frac{37}{1} \frac{38}{2} \frac{39}{2} \frac{40}{1} \frac{41}{1}$ 8

S.11 $\frac{36}{1} \frac{37}{2} \frac{38}{3} \frac{39}{3} \frac{40}{2} \frac{41}{1}$ 12



CGALLS2601



CGALLS2602



CGALLS2603



CGALLS2608



CGALLS2613



CGALLS2625

DEGASS LADY

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y TPU. Custom nylon and TPU.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability antideslizante. Durability anti-slip rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo de uso diario y para caminar. Performance starter. Everyday and walking model.

MODEL	SIZE
CDEGALS	36 - 41



MEMORY FOAM

wide cover

S.12 $\frac{36}{1} \frac{37}{1} \frac{38}{2} \frac{39}{2} \frac{40}{1} \frac{41}{1}$ 8

S.11 $\frac{36}{1} \frac{37}{2} \frac{38}{3} \frac{39}{3} \frac{40}{2} \frac{41}{1}$ 12



CDEGALS2602



CDEGALS2603



CDEGALS2615



CDEGALS2621



CDEGALS2625



CDEGALS2629

DONNA LADY

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y piel sintética. Custom nylon and synthetic material (PU).
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho. Rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo de uso diario y para caminar. Performance starter. Everyday and walking model.

MODEL	SIZE
CDONLS	36 - 41



MEMORY FOAM

wide cover

S.12 $\frac{36}{1} \frac{37}{1} \frac{38}{2} \frac{39}{2} \frac{40}{1} \frac{41}{1}$ 8

S.11 $\frac{36}{1} \frac{37}{2} \frac{38}{3} \frac{39}{3} \frac{40}{2} \frac{41}{1}$ 12



CDONLS2603



CDONLS2605



CDONLS2609



CDONLS2615



CDONLS2621



CDONLS2625

DONNA LADY

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y piel sintética. Custom nylon and synthetic material (PU).
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho. Rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo de uso diario y para caminar. Performance starter. Everyday and walking model.

MODEL	SIZE
CDONLS	36 - 41



MEMORY
FOAM



S.12 $\frac{36}{1} \frac{37}{1} \frac{38}{2} \frac{39}{2} \frac{40}{1} \frac{41}{1}$ 8

S.11 $\frac{36}{1} \frac{37}{2} \frac{38}{3} \frac{39}{3} \frac{40}{2} \frac{41}{1}$ 12



CDONLS2628

DIANA LADY

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standard.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. <i>Breathable mesh and thermosealed adjustment.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. <i>Phylon.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho. <i>Rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo de uso diario y para caminar. <i>Performance starter. Everyday and walking model.</i>

MODEL	SIZE
CDIALS	37 - 41



**MEMORY
FOAM**



JOMA SPORTTECH

S.12 $\frac{36}{1} \frac{37}{1} \frac{38}{2} \frac{39}{2} \frac{40}{1} \frac{41}{1} 8$

S.11 $\frac{36}{1} \frac{37}{2} \frac{38}{3} \frac{39}{3} \frac{40}{2} \frac{41}{1} 12$



DIANA LADY

1	HORMA LAST	Estándar. Standard.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. Breathable mesh and thermosealed adjustment.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho. Rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo de uso diario y para caminar. Performance starter. Everyday and walking model.

MODEL	SIZE
CDIALS	37 - 41



MEMORY
FOAM



JOMA SPORTECH

S.12 $\frac{36}{1} \frac{37}{1} \frac{38}{2} \frac{39}{2} \frac{40}{1} \frac{41}{1}$ 8

S.11 $\frac{36}{1} \frac{37}{2} \frac{38}{3} \frac{39}{3} \frac{40}{2} \frac{41}{1}$ 12



CDIALS2625

LACELESS LADY

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable. <i>Breathable mesh.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. <i>Phylon.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho. <i>Rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo de uso diario y para caminar. <i>Performance starter. Everyday and walking model.</i>

MODEL	SIZE
CLACLS	36 - 41



S.12	36	37	38	39	40	41	8	S.11	36	37	38	39	40	41	12
	1	1	2	2	1	1			1	2	3	3	2	1	



N100 LADY

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standard.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y piel sintética. <i>Breathable mesh and synthetic leather.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. <i>Phylon.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho. <i>Rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo de uso diario y para caminar. <i>Performance starter. Everyday and walking model.</i>

MODEL	SIZE
CN10LS	36 - 41



**MEMORY
FOAM**



S.11 $\frac{36}{1} \frac{37}{2} \frac{38}{3} \frac{39}{3} \frac{40}{2} \frac{41}{1}$ 12

S.12 $\frac{36}{1} \frac{37}{1} \frac{38}{2} \frac{39}{2} \frac{40}{1} \frac{41}{1}$ 8



CN10LS2601



CN10LS2602



CN10LS2603



CN10LS2613



CN10LS2615



CN10LS2621

N100 LADY

1	HORMA LAST	Estándar. Standard.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y piel sintética. Breathable mesh and synthetic leather.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho. Rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo de uso diario y para caminar. Performance starter. Everyday and walking model.

MODEL	SIZE
CN10LS	36 - 41



MEMORY
FOAM



S.11 $\frac{36}{1} \frac{37}{2} \frac{38}{3} \frac{39}{3} \frac{40}{2} \frac{41}{1}$ 12

S.12 $\frac{36}{1} \frac{37}{1} \frac{38}{2} \frac{39}{2} \frac{40}{1} \frac{41}{1}$ 8

 CN10LS2625		

ATLANTIS LADY

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable. Breathable mesh.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho inyectado. Injected Rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo de uso diario y para caminar. Performance starter. Everyday and walking model.

MODEL	SIZE
CATLLS	36 - 41



MEMORY
FOAM



S.11

36	37	38	39	40	41
1	2	3	3	2	1

 12

S.12

36	37	38	39	40	41
1	1	2	2	1	1

 8

CATLLS2602	CATLLS2603	CATLLS2621
CATLLS2625	CATLLS2629	

LEVI LADY

1	HORMA LAST	Ancha. <i>Wide.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable. <i>Breathable mesh.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. <i>Phylon.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho inyectado. <i>Injected Rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo de uso diario y para caminar. <i>Performance starter. Everyday and walking model.</i>

MODEL	SIZE
CLEVL5	36 - 41



S.11 $\frac{36}{1} \frac{37}{2} \frac{38}{3} \frac{39}{3} \frac{40}{2} \frac{41}{1}$ 12

S.12 $\frac{36}{1} \frac{37}{1} \frac{38}{2} \frac{39}{2} \frac{40}{1} \frac{41}{1}$ 8

 CLEVL52602	 CLEVL52603	 CLEVL52605
 CLEVL52606	 CLEVL52613	 CLEVL52615

LEVI LADY

1	HORMA LAST	Ancha. Wide.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable. Breathable mesh.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho inyectado. Injected Rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo de uso diario y para caminar. Performance starter. Everyday and walking model.

MODEL	SIZE
CATLLS	36 - 41



MEMORY
FOAM



S.11 $\frac{36}{1} \frac{37}{2} \frac{38}{3} \frac{39}{3} \frac{40}{2} \frac{41}{1}$ 12

S.12 $\frac{36}{1} \frac{37}{1} \frac{38}{2} \frac{39}{2} \frac{40}{1} \frac{41}{1}$ 8

CLEVLS2621



CLEVLS2625



SNEAKERS

CR111 PREMIUM

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y serraje. <i>Breathable mesh and suede.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon con piezas de gel y Stabilis. <i>Phylon with gel pieces and Stabilis.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability Rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Modelo versátil de uso diario. <i>Premium high performance. Versatile everyday wear.</i>

MODEL	SIZE
CR111S	40 - 47



STABILIS PULSOR

S.25 $\frac{40}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{43}{2} \frac{44}{1} \frac{45}{1} 8$



RRT50 HIGH QUALITY

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y serraje. <i>Breathable mesh and suede.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. <i>Phylon.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Modelo versátil de uso diario. <i>Premium high performance. Versatile everyday wear.</i>

MODEL	SIZE
CRT50S	40 - 46



DURABILITY

S.25 $\frac{40}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{43}{2} \frac{44}{1} \frac{45}{1} 8$





MODA

C.618 HIGH QUALITY

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y serraje. Breathable mesh and suede.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho DURABILITY reciclado. Recycled DURABILITY rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Modelo versátil de uso diario. Medium performance. Versatile everyday wear.

MODEL	SIZE
C618S	40 - 46



DURABILITY



RECYCLED MATERIALS

STABILIS

S.25 $\frac{40}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{43}{2} \frac{44}{1} \frac{45}{1} 8$



C618S2601



C618S2602



C618S2603



C618S2612



C618S2626

C.1618 HIGH QUALITY

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y serraje. Breathable mesh and suede.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho DURABILITY reciclado. Recycled DURABILITY rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Modelo versátil de uso diario. Medium performance. Versatile everyday wear.

MODEL	SIZE
C618BS	40 - 46



DURABILITY



STABILIS

RECYCLED MATERIALS

S.25	40	41	42	43	44	45	8
	1	1	2	2	1	1	



C.448 HIGH QUALITY

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y serraje. Breathable mesh and suede.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho DURABILITY reciclado. Recycled DURABILITY rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Modelo versátil de uso diario. Medium performance. Versatile everyday wear.

MODEL	SIZE
C448S	40 - 46



DURABILITY



RECYCLED MATERIALS

STABILIS

S.25 $\frac{40}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{43}{2} \frac{44}{1} \frac{45}{1} 8$



C448S2601



C448S2603



C448S2612



C448S2623



C448S2623

C.1448 HIGH QUALITY

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y serraje. Breathable mesh and suede.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho DURABILITY reciclado. Recycled DURABILITY rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Modelo versátil de uso diario. Medium performance. Versatile everyday wear.

MODEL	SIZE
C1448S	40 - 46



DURABILITY



RECYCLED MATERIALS

STABILIS

S.25 $\frac{40}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{43}{2} \frac{44}{1} \frac{45}{1} 8$

C1448S2602



C1448S2604



C1448S2612



C1448S2623



C1448S2625



C.521 HIGH QUALITY

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y serraje. Breathable mesh and suede.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho DURABILITY reciclado. Recycled DURABILITY rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Modelo versátil de uso diario. Medium performance. Versatile everyday wear.

MODEL	SIZE
C521S	40 - 46



DURABILITY



RECYCLED MATERIALS

STABILIS

S.25 40 41 42 43 44 45 8
1 1 2 2 1 1



C.101 HIGH QUALITY

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y serraje. Breathable mesh and suede.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho DURABILITY reciclado. Recycled DURABILITY rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Modelo versátil de uso diario. Medium performance. Versatile everyday wear.

MODEL	SIZE
C101S	40 - 46



DURABILITY



RECYCLED MATERIALS

STABILIS

S.25 $\frac{40}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{43}{2} \frac{44}{1} \frac{45}{1} 8$



C.520 HIGH QUALITY

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y serraje. Breathable mesh and suede.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho DURABILITY reciclado. Recycled DURABILITY rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Modelo versátil de uso diario. Medium performance. Versatile everyday wear.

MODEL	SIZE
C520S	40 - 46



DURABILITY



RECYCLED MATERIALS

STABILIS

S.25 40 41 42 43 44 45 8
1 1 2 2 1 1



C.520 HIGH QUALITY

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y serraje. Breathable mesh and suede.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho DURABILITY reciclado. Recycled DURABILITY rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Modelo versátil de uso diario. Medium performance. Versatile everyday wear.

MODEL	SIZE
C520S	40 - 46



DURABILITY



RECYCLED MATERIALS

STABILIS

S.25 $\frac{40}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{43}{2} \frac{44}{1} \frac{45}{1} 8$

C520S2628



C520S2635



ORIGEN HIGH QUALITY

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y serraje. Breathable mesh and suede.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho DURABILITY reciclado. Recycled DURABILITY rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Modelo versátil de uso diario. Medium performance. Versatile everyday wear.

MODEL	SIZE
CORIGS	40 - 46



DURABILITY



RECYCLED MATERIALS

STABILIS

S.25 40 41 42 43 44 45 8
1 1 2 2 1 1



CORIGS2601



CORIGS2602



CORIGS2605



CORIGS2608



CORIGS2609

HYDRA HIGH QUALITY

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y serraje. Breathable mesh and suede.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho DURABILITY reciclado. Recycled DURABILITY rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Modelo versátil de uso diario. Medium performance. Versatile everyday wear.

MODEL	SIZE
CHYDRS	40 - 46



DURABILITY



RECYCLED MATERIALS

STABILIS

S.25 $\frac{40}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{43}{2} \frac{44}{1} \frac{45}{1} 8$



CHYDRS2603



CHYDRS2606



CHYDRS2608



CHYDRS2615



CHYDRS2625



CHYDRS2626

C.1992 HIGH QUALITY

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Piel, piel sintética y serraje. Leather, synthetic leather and suede.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon reciclado. Recycled Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability reciclado. Recycled Durability Rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Modelo versátil de uso diario. Premium high performance. Versatile everyday wear.

MODEL	SIZE
C1992S	40 - 46



DURABILITY



RECYCLED MATERIALS

STABILIS

S.25 40 41 42 43 44 45 8
1 1 2 2 1 1

S.22 41 42 43 44 45 46 8
1 1 2 2 1 1



C1992S2602



C1992S2615



C1992S2616



C1992S2622



C1992S2626

DELTA HIGH QUALITY

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Piel de Nobuck. <i>Nubuck leather.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. <i>Phylon.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho DURABILITY reciclado. <i>Recycled DURABILITY rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Modelo versátil de uso diario. <i>Medium performance. Versatile everyday wear.</i>

MODEL	SIZE
CDELTS	40 - 46



DURABILITY



RECYCLED MATERIALS

STABILIS



CDELTS2603



CDELTS2612



CDELTS2623



CDELTS2625

SNEAKERS

LADY

CR111 LADY PREMIUM

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y piel de nobuck. <i>Breathable mesh and nubuck leather.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon con piezas de gel y Stablis. <i>Phylon with gel pieces and Stablis.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability Rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Modelo versátil de uso diario. <i>Premium high performance. Versatile everyday wear.</i>


MODEL	SIZE
CR111LS	36 - 41



DURABILITY

STABILIS PULSOR

S.12 $\frac{36}{1} \frac{37}{1} \frac{38}{2} \frac{39}{2} \frac{40}{1} \frac{41}{1}$ 8



CR111 LADY PREMIUM

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y piel de nobuck. <i>Breathable mesh and nubuck leather.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon con piezas de gel y Stabilis. <i>Phylon with gel pieces and Stabilis.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability Rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Modelo versátil de uso diario. <i>Premium high performance. Versatile everyday wear.</i>

MODEL	SIZE
CR111LS	36 - 41



DURABILITY

STABILIS PULSOR

S.12 $\frac{36}{1} \frac{37}{1} \frac{38}{2} \frac{39}{2} \frac{40}{1} \frac{41}{1}$ 8

 CR111LS2627		

RRT50 LADY HIGH QUALITY

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y serraje. Breathable mesh and suede.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Modelo versátil de uso diario. Premium high performance. Versatile everyday wear.

MODEL	SIZE
CRT50LS	36 - 41



DURABILITY

S.12 $\frac{36}{1} \frac{37}{1} \frac{38}{2} \frac{39}{2} \frac{40}{1} \frac{41}{1}$ 8



MODA LADY



C.618 LADY HIGH QUALITY

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y serraje. Breathable mesh and suede.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho DURABILITY reciclado. Recycled DURABILITY rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Modelo versátil de uso diario. Medium performance. Versatile everyday wear.

MODEL	SIZE
C618LS	36 - 41



DURABILITY



RECYCLED MATERIALS

STABILIS

S.25 $\frac{40}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{43}{2} \frac{44}{1} \frac{45}{1} 8$



C.1618 LADY HIGH QUALITY

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y serraje. Breathable mesh and suede.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho DURABILITY reciclado. Recycled DURABILITY rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Modelo versátil de uso diario. Medium performance. Versatile everyday wear.

MODEL	SIZE
C1618LS	36 - 41



DURABILITY



RECYCLED MATERIALS

STABILIS

S.25 $\frac{40}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{43}{2} \frac{44}{1} \frac{45}{1} 8$

 C1618LS2612	 C1618LS2625	 C1618LS2626

C.448 LADY HIGH QUALITY

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y serraje. Breathable mesh and suede.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho DURABILITY reciclado. Recycled DURABILITY rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Modelo versátil de uso diario. Medium performance. Versatile everyday wear.

MODEL	SIZE
C448LS	36 - 41




DURABILITY



RECYCLED MATERIALS

STABILIS

S.25 $\frac{40}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{43}{2} \frac{44}{1} \frac{45}{1} 8$



C.1448 LADY HIGH QUALITY

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y serraje. Breathable mesh and suede.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho DURABILITY reciclado. Recycled DURABILITY rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Modelo versátil de uso diario. Medium performance. Versatile everyday wear.

MODEL	SIZE
C1448LS	36 - 41



DURABILITY



RECYCLED MATERIALS

STABILIS

S.25 $\frac{40}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{43}{2} \frac{44}{1} \frac{45}{1} 8$

 C1448LS2605	 C1448LS2613	 C1448LS2626
 C1448LS2629		

C.512 LADY HIGH QUALITY

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y serraje. Breathable mesh and suede.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho DURABILITY reciclado. Recycled DURABILITY rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Modelo versátil de uso diario. Medium performance. Versatile everyday wear.

MODEL	SIZE
C512LS	36 - 41



DURABILITY



RECYCLED MATERIALS

STABILIS

S.25 $\frac{40}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{43}{2} \frac{44}{1} \frac{45}{1} 8$

C512LS2613



C512LS2625



C512LS2626



C512LS2627



C.1992 LADY HIGH QUALITY

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y serraje. Breathable mesh and suede.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho DURABILITY reciclado. Recycled DURABILITY rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Modelo versátil de uso diario. Medium performance. Versatile everyday wear.

MODEL	SIZE
C1992LS	36 - 41



DURABILITY



STABILIS

S.25	40	41	42	43	44	45	8
	1	1	2	2	1	1	



C.521 LADY HIGH QUALITY

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y serraje. Breathable mesh and suede.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho DURABILITY reciclado. Recycled DURABILITY rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Modelo versátil de uso diario. Medium performance. Versatile everyday wear.

MODEL	SIZE
C521LS	36 - 41



DURABILITY



RECYCLED MATERIALS

STABILIS

S.25 $\frac{40}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{43}{2} \frac{44}{1} \frac{45}{1} 8$



C.101 LADY HIGH QUALITY

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y serraje. Breathable mesh and suede.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho DURABILITY reciclado. Recycled DURABILITY rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Modelo versátil de uso diario. Medium performance. Versatile everyday wear.

MODEL	SIZE
C101S	40 - 46



DURABILITY



RECYCLED MATERIALS

STABILIS

S.25 $\frac{40}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{43}{2} \frac{44}{1} \frac{45}{1} 8$



C.520 LADY HIGH QUALITY

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y serraje. Breathable mesh and suede.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho DURABILITY reciclado. Recycled DURABILITY rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Modelo versátil de uso diario. Medium performance. Versatile everyday wear.

MODEL	SIZE
C520LS	40 - 46



DURABILITY



RECYCLED MATERIALS

STABILIS

S.25 $\frac{40}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{43}{2} \frac{44}{1} \frac{45}{1} 8$



ORIGEN LADY PREMIUM

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Serraje. Suede.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	EVA. EVA.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho DURABILITY reciclado. Recycled DURABILITY rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Modelo versátil de uso diario. Medium performance. Versatile everyday wear.

MODEL	SIZE
CORIGLS	36 - 41



DURABILITY



RECYCLED MATERIALS

STABILIS

S.12	36	37	38	39	40	41	
	1	1	2	2	1	1	8

CORIGLS2608

CORIGLS2612

CORIGLS2613

CORIGLS2615

CORIGLS2629

HYDRA LADY

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Serraje. Suede.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	EVA. EVA.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho DURABILITY reciclado. Recycled DURABILITY rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Modelo versátil de uso diario. Medium performance. Versatile everyday wear.

MODEL	SIZE
CHYDRLS	36 - 41



DURABILITY



RECYCLED MATERIALS

STABILIS

S.12 $\frac{36}{1} \frac{37}{1} \frac{38}{2} \frac{39}{2} \frac{40}{1} \frac{41}{1}$ 8

CHYDRLS2612



CHYDRLS2613



CHYDRLS2615



CHYDRLS2628



CHYDRLS2629



LINEA BLANCA



FLEXYS PREMIUM

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Piel. <i>Leather.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability reciclado. <i>Recycled Durability Rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Modelo versátil de uso diario. <i>Premium high performance. Versatile model for daily use.</i>

MODEL	SIZE
CFLEXS	40 - 47



MUNDIAL PREMIUM

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Piel y serraje. <i>Leather and suede.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Modelo versátil de uso diario. <i>Medium performance. Versatile model for daily use.</i>

MODEL	SIZE
CMUNS	40 - 46



DURABILITY



RECYCLED MATERIALS



CMUNDS2602



CMUNDS2603



CMUNDS2608



CMUNDS2615



CMUNDS2628

STREET HIGH QUALITY

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Piel y serraje. Leather and suede.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Modelo versátil de uso diario. High premium performance. Versatile model for daily use.

MODEL	SIZE
CSTREES	40 - 46



DURABILITY



S.25 $\frac{40}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{43}{2} \frac{44}{1} \frac{45}{1} 8$



CSTREES2602



CSTREES2603



CSTREES2615



CSTREES2625



CSTREES2626

OASIS HIGH QUALITY

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Piel y serraje. Leather and suede.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Modelo versátil de uso diario. High premium performance. Versatile model for daily use.

MODEL	SIZE
COASIS	40 - 46



DURABILITY



S.25 $\frac{40}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{43}{2} \frac{44}{1} \frac{45}{1}$ 8

S.22 $\frac{41}{1} \frac{42}{1} \frac{43}{2} \frac{44}{2} \frac{45}{1} \frac{46}{1}$ 8

 COASIS2606	 COASIS2611	 COASIS2617
 COASIS2632	 COASIS2633	

OASIS SUEDE HIGH QUALITY

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Piel y serraje. Leather and suede.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Modelo versátil de uso diario. High premium performance. Versatile model for daily use.

MODEL	SIZE
COASS	40 - 46



DURABILITY



S.25 $\frac{40}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{43}{2} \frac{44}{1} \frac{45}{1}$ 8

S.22 $\frac{41}{1} \frac{42}{1} \frac{43}{2} \frac{44}{2} \frac{45}{1} \frac{46}{1}$ 8



14.2 HIGH QUALITY

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Piel y serraje. Leather and suede.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Modelo versátil de uso diario. High premium performance. Versatile model for daily use.

MODEL	SIZE
C14.2S	40 - 46



DURABILITY



S.25 40 41 42 43 44 45 8
1 1 2 2 1 1

S.22 41 42 43 44 45 46 8
1 1 2 2 1 1



CAMPUS BASIC

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Microfibra. Microfiber.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Modelo versátil de uso diario. Medium performance. Versatile model for daily use.

MODEL	SIZE
CCAMS	40 - 46



DURABILITY

MEMORY FOAM

S.01 $\frac{39}{1} \frac{40}{1} \frac{40.5}{2} \frac{41}{2} \frac{42}{2} \frac{42.5}{2} \frac{43}{1} \frac{43.5}{1} 12$

S.25 $\frac{40}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{43}{2} \frac{44}{1} \frac{45}{1} 8$

S.02 $\frac{40.5}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{42.5}{2} \frac{43}{2} \frac{43.5}{1} \frac{44}{1} \frac{44.5}{1} \frac{45}{1} 12$

S.28 $\frac{40}{1} \frac{41}{2} \frac{42}{2} \frac{43}{3} \frac{44}{2} \frac{45}{1} \frac{46}{1} 12$



CAMPUS BASIC

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Microfibra. Microfiber.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Modelo versátil de uso diario. Medium performance. Versatile model for daily use.

MODEL	SIZE
CCAMS	40 - 46



DURABILITY

MEMORY FOAM

S.01 $\frac{39}{1} \frac{40}{1} \frac{40.5}{2} \frac{41}{2} \frac{42}{2} \frac{42.5}{2} \frac{43}{1} \frac{43.5}{1}$ 12

S.25 $\frac{40}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{43}{2} \frac{44}{1} \frac{45}{1}$ 8

S.02 $\frac{40.5}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{42.5}{2} \frac{43}{2} \frac{43.5}{1} \frac{44}{1} \frac{44.5}{1} \frac{45}{1}$ 12

S.28 $\frac{40}{1} \frac{41}{2} \frac{42}{2} \frac{43}{3} \frac{44}{2} \frac{45}{1} \frac{46}{1}$ 12

 CCAMS2633		

STRIPE BASIC

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Piel sintética. Synthetic leather.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Modelo versátil de uso diario. High premium performance. Versatile model for daily use.

MODEL	SIZE
CSTRIS	40 - 46



DURABILITY

MEMORY
FOAM

S.28 $\frac{40}{1} \frac{41}{2} \frac{42}{2} \frac{43}{3} \frac{44}{2} \frac{45}{1} \frac{46}{1}$ 12

S.25 $\frac{40}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{43}{2} \frac{44}{1} \frac{45}{1}$ 8



STADIUM BASIC

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Microfibra. Microfiber.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Modelo versátil de uso diario. Medium performance. Versatile model for daily use.

MODEL	SIZE
CSTAS	40 - 46



DURABILITY

MEMORY
FOAM

S.01 $\frac{39}{1} \frac{40}{1} \frac{40.5}{2} \frac{41}{2} \frac{42}{2} \frac{42.5}{2} \frac{43}{1} \frac{43.5}{1} 12$

S.25 $\frac{40}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{43}{2} \frac{44}{1} \frac{45}{1} 8$

S.02 $\frac{40.5}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{42.5}{2} \frac{43}{2} \frac{43.5}{1} \frac{44}{1} \frac{44.5}{1} \frac{45}{1} 12$

S.28 $\frac{40}{1} \frac{41}{2} \frac{42}{2} \frac{43}{3} \frac{44}{2} \frac{45}{1} \frac{46}{1} 12$



CLASSIC PREMIUM

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Piel y serraje. <i>Leather and suede.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Modelo versátil de uso diario. <i>High premium performance. Versatile model for daily use.</i>

MODEL	SIZE
CCLASS	40 - 46



DURABILITY



WALL PREMIUM

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Piel y serraje. Leather and suede.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Modelo versátil de uso diario. High premium performance. Versatile model for daily use.

MODEL	SIZE
CWALS	40 - 46



DURABILITY



CAVEA PREMIUM

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Piel y serraje. Leather and suede.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Modelo versátil de uso diario. High premium performance. Versatile model for daily use.

MODEL	SIZE
CCA VS	40 - 46



DURABILITY



CCA VS2601



CCA VS2612



CCA VS2625



CCA VS2626

VULCANO PREMIUM

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Piel y serraje. Leather and suede.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Modelo versátil de uso diario. High premium performance. Versatile model for daily use.

MODEL	SIZE
CVULCS	40 - 46



DURABILITY



CALCIO 28 PREMIUM

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Piel. Leather.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability reciclado. Recycled Durability Rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Modelo versátil de uso diario. Medium performance. Versatile model for daily use.

MODEL	SIZE
CCALCS	40 - 46



DURABILITY



MEMORY
FOAM



CCALCS2612



CCALCS2617



CCALCS2626

OSLO PREMIUM

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Piel. Leather.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability reciclado. Recycled Durability Rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Modelo versátil de uso diario. Medium performance. Versatile model for daily use.

MODEL	SIZE
COSLS	40 - 46



DURABILITY



MEMORY
FOAM



COSLS2601



COSLS2603



COSLS2606



COSLS2615



COSLS2626

PLANET PREMIUM

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Piel. Leather.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability reciclado. Recycled Durability Rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Modelo versátil de uso diario. Medium performance. Versatile model for daily use.

MODEL	SIZE
CPLANS	40 - 46



DURABILITY



MEMORY
FOAM



PLANET PREMIUM

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Piel. Leather.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability reciclado. Recycled Durability Rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Modelo versátil de uso diario. Medium performance. Versatile model for daily use.

MODEL	SIZE
CPLANS	40 - 46



DURABILITY



MEMORY FOAM

ZENIT

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Piel. Leather.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability reciclado. Recycled Durability Rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Modelo versátil de uso diario. Medium performance. Versatile model for daily use.

MODEL	SIZE
CZENIS	40 - 46



DURABILITY



MEMORY
FOAM



BALL PREMIUM

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Piel. Leather.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability reciclado. Recycled Durability Rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Modelo versátil de uso diario. Medium performance. Versatile model for daily use.

MODEL	SIZE
CBALLS	40 - 46



DURABILITY



MEMORY
FOAM



SOCCER HIGH QUALITY

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Piel de nobuck. <i>Nubuck leather.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	EVA. <i>EVA.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability reciclado. <i>Recycled Durability Rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Modelo versátil de uso diario. <i>Medium performance. Versatile model for daily use.</i>

MODEL	SIZE
CSOCCS	40 - 46



DURABILITY



 CSOCCS2601	 CSOCCS2602	 CSOCCS2606

ATTICA HIGH QUALITY

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Piel y serraje. Leather and suede.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Modelo versátil de uso diario. High premium performance. Versatile model for daily use.

MODEL	SIZE
CATTIS	40 - 46



DURABILITY



S.25 $\frac{40}{1} \frac{41}{1} \frac{42}{2} \frac{43}{2} \frac{44}{1} \frac{45}{1}$ 8



CATTIS2603



CATTIS2612



CATTIS2615



CATTIS2625

LINEA BLANCA LADY



FLEXYS LADY PREMIUM

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Piel. Leather.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability reciclado. Recycled Durability Rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento alto premium. Modelo versátil de uso diario Premium high performance. Versatile model for daily use.

MODEL	SIZE
CFLELS	37 - 41



DURABILITY



RECYCLED MATERIALS

STABILIS



MUNDIAL LADY PREMIUM

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Piel y serraje. <i>Leather and suede.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability reciclado. <i>Recycled Durability Rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Modelo de uso diario y para caminar. <i>Medium performance. Everyday and walking model.</i>

MODEL	SIZE
CMUNLS	37 - 41



DURABILITY



RECYCLED MATERIALS

**MEMORY
FOAM**



CMUNLS2605



CMUNLS2610



CMUNLS2612



CMUNLS2618



CMUNLS2625

CALCIO 28 LADY PREMIUM

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Piel. Leather.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability reciclado. Recycled Durability Rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Modelo versátil de uso diario. Medium performance. Versatile model for daily use.

MODEL	SIZE
CALLS	40 - 46



DURABILITY



MEMORY
FOAM

 CALLS2612	 CALLS2619	 CALLS2626

OASIS LADY HIGH QUALITY

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Piel y serraje. Leather and suede.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Modelo versátil de uso diario. Medium performance. Versatile model for daily use.

MODEL	SIZE
COASILS	36 - 41

DURABILITY



S.12 $\frac{36}{1} \frac{37}{1} \frac{38}{2} \frac{39}{2} \frac{40}{1} \frac{41}{1}$ 8

 COASILS2610	 COASILS2613	

OASIS SUEDE LADY HIGH QUALITY

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Piel y serraje. Leather and suede.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Modelo versátil de uso diario. Medium performance. Versatile model for daily use.

MODEL	SIZE
COASUELS	36 - 41

DURABILITY



S.12 $\frac{36}{1} \frac{37}{1} \frac{38}{2} \frac{39}{2} \frac{40}{1} \frac{41}{1}$ 8



ZENIT LADY HIGH QUALITY

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Piel y serraje. Leather and suede.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Modelo versátil de uso diario. Medium performance. Versatile model for daily use.

MODEL	SIZE
CZENILS	36 - 41

DURABILITY



S.12 36 37 38 39 40 41 8
1 1 2 2 1 1



ALBA LADY HIGH QUALITY

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Piel. Leather.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Modelo versátil de uso diario. Medium performance. Versatile model for daily use.

MODEL	SIZE
CALBALS	36 - 41

DURABILITY



CALBALS2601



CALBALS2612



CALBALS2613



CALBALS2625



AYURE LADY HIGH QUALITY

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Piel y serraje. <i>Leather and suede.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Modelo versátil de uso diario. <i>Medium performance. Versatile model for daily use.</i>

MODEL	SIZE
CAYULS	36 - 41

DURABILITY



CALPE LADY HIGH QUALITY

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Piel. Leather.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Modelo versátil de uso diario. Medium performance. Versatile model for daily use.

MODEL	SIZE
CCALPLS	36 - 41

DURABILITY



CAMPUS LADY BASIC

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Microfibra. Microfiber.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Modelo versátil de uso diario. Medium performance. Versatile model for daily use.

MODEL	SIZE
CCAMPLS	36 - 41

DURABILITY

MEMORY
FOAM

S.11 $\frac{36}{1} \frac{37}{2} \frac{38}{3} \frac{39}{3} \frac{40}{2} \frac{41}{1}$ 12



CAMPUS LADY BASIC

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Microfibra. Microfiber.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Modelo versátil de uso diario. Medium performance. Versatile model for daily use.

MODEL	SIZE
CCAMLS	36 - 41

DURABILITY

MEMORY
FOAM

S.11 $\frac{36}{1} \frac{37}{2} \frac{38}{3} \frac{39}{3} \frac{40}{2} \frac{41}{1}$ 12

CCAMPLS2629



CAVEA LADY BASIC

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Microfibra. Microfiber.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Modelo versátil de uso diario. Medium performance. Versatile model for daily use.

MODEL	SIZE
CCAVELS	36 - 41



DURABILITY

MEMORY
FOAM

S.11 $\frac{36}{1} \frac{37}{2} \frac{38}{3} \frac{39}{3} \frac{40}{2} \frac{41}{1} 12$



STADIUM LADY BASIC

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Microfibra. Microfiber.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Modelo versátil de uso diario. Medium performance. Versatile model for daily use.

MODEL	SIZE
CSTALS	36 - 41



DURABILITY

MEMORY FOAM

S.11

36	37	38	39	40	41	
1	2	3	3	2	1	12

CSTALS2610	CSTALS2615	CSTALS2624
CSTALS2625	CSTALS2629	

CLASSIC LADY BASIC

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Microfibra. Microfiber.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Modelo versátil de uso diario. Medium performance. Versatile model for daily use.

MODEL	SIZE
CCLALS	36 - 41



DURABILITY

MEMORY FOAM

S.11 $\frac{36}{1} \frac{37}{2} \frac{38}{3} \frac{39}{3} \frac{40}{2} \frac{41}{1}$ 12



BAREFOOT



ZERO

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Piel reciclada. <i>Recycled leather.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Antibacteriana. <i>Antibacterial.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Modelo versátil de uso diario. <i>Medium performance. Versatile model for daily use.</i>

MODEL	SIZE
CZERS	39 - 46



DURABILITY

CZERS2502



ZERO LADY

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Piel reciclada. Recycled leather.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Antibacteriana. Antibacterial.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Modelo versátil de uso diario. Medium performance. Versatile model for daily use.

MODEL	SIZE
CZERLS	36 - 41



DURABILITY

 CZERLS2502		

FÚTBOL JUNIOR



TOLEDO JR

1	HORMA LAST	Estandar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Fibertech. <i>Fibertech.</i>
3	CALCETIN SOCK	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Rubber Durability.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Terrenos duros o césped corto, turf e indoor. <i>Initiation performance. Hard ground or short grass turf and indoor.</i>

MODEL	SIZE
TOJS	1 - 6

DURABILITY

S.27 $\frac{32}{1} \frac{33}{1} \frac{34}{1} \frac{35}{1} \frac{36}{2} \frac{37}{2} \frac{38}{2} \frac{39}{2} 12$

S.23 $\frac{31}{1} \frac{32}{1} \frac{33}{1} \frac{34}{1} \frac{35}{2} \frac{36}{2} \frac{37}{2} \frac{38}{2} 12$



TOJS2601HG
TOJS2601FG
TOJS2601TF
TOJS2601IN



TOJS2602HG
TOJS2602FG
TOJS2602TF
TOJS2602IN



TOJS2603HG
TOJS2603FG
TOJS2603TF
TOJS2603IN

TOLEDO JR

1	HORMA LAST	Estandar. Standar.
2	CORTE UPPER	Fibertech. Fibertech.
3	CALCETIN SOCK	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Rubber Durability.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Terrenos duros o césped corto, turf e indoor. Initiation performance. Hard ground or short grass turf and indoor.

MODEL	SIZE
TOJS	1 - 6

DURABILITY

S.27

32	33	34	35	36	37	38	39
1	1	1	1	2	2	2	2

 12

S.23

31	32	33	34	35	36	37	38
1	1	1	1	2	2	2	2

 12



TOJS2604HG
TOJS2604FG
TOJS2604TF
TOJS2604IN



TOJS2605HG
TOJS2605FG
TOJS2605TF
TOJS2605IN



TOJS2606HG
TOJS2606FG
TOJS2606TF
TOJS2606IN



TOJS2608HG
TOJS2608FG
TOJS2608TF
TOJS2608IN



TOJS2609HG
TOJS2609FG
TOJS2609TF
TOJS2609IN

PROPULSION JR

1	HORMA LAST	Estandar. Standar.
2	CORTE UPPER	Fibertech. Fibertech.
3	CALCETIN SOCK	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Terrenos duros o césped corto, turf e indoor. Initiation performance. Hard ground or short grass turf and indoor.

MODEL	SIZE
PRJS	1 - 6

DURABILITY

S.27

32	33	34	35	36	37	38	39	12
1	1	1	1	2	2	2	2	

S.23

31	32	33	34	35	36	37	38	12
1	1	1	1	2	2	2	2	

 PRJS2601HG PRJS2601FG PRJS2601TF PRJS2601IN	 PRJS2602HG PRJS2602FG PRJS2602TF PRJS2602IN	 PRJS2604HG PRJS2604FG PRJS2604TF PRJS2604IN
 PRJS2608HG PRJS2608FG PRJS2608TF PRJS2608IN	 PRJS2615HG PRJS2615FG PRJS2615TF PRJS2615IN	 PRJS2617HG PRJS2617FG PRJS2617TF PRJS2617IN

PROPULSION JR

1	HORMA LAST	Estandar. Standar.
2	CORTE UPPER	Fibertech. Fibertech.
3	CALCETIN SOCK	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Terrenos duros o césped corto, turf e indoor. Initiation performance. Hard ground or short grass turf and indoor.

MODEL	SIZE
PRJS	1 - 6

DURABILITY

S.27 $\frac{32}{1} \frac{33}{1} \frac{34}{1} \frac{35}{1} \frac{36}{2} \frac{37}{2} \frac{38}{2} \frac{39}{2}$ 12

S.23 $\frac{31}{1} \frac{32}{1} \frac{33}{1} \frac{34}{1} \frac{35}{2} \frac{36}{2} \frac{37}{2} \frac{38}{2}$ 12



PRJS2628HG
PRJS2628FG
PRJS2628TF
PRJS2628IN

EVOLUTION JR

1	HORMA LAST	Estandar. Standar.
2	CORTE UPPER	Fibertech. Fibertech.
3	CALCETIN SOCK	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Terrenos duros o césped corto, turf e indoor. Initiation performance. Hard ground or short grass turf and indoor.

MODEL	SIZE
EVJS	1 - 6

DURABILITY

ONE
piece

S.27 $\frac{32}{1} \frac{33}{1} \frac{34}{1} \frac{35}{1} \frac{36}{2} \frac{37}{2} \frac{38}{2} \frac{39}{2} 12$

S.23 $\frac{31}{1} \frac{32}{1} \frac{33}{1} \frac{34}{1} \frac{35}{2} \frac{36}{2} \frac{37}{2} \frac{38}{2} 12$



EVJS2601HG
EVJS2601FG
EVJS2601TF
EVJS2601IN



EVJS2602HG
EVJS2602FG
EVJS2602TF
EVJS2602IN



EVJS2605HG
EVJS2605FG
EVJS2605TF
EVJS2605IN



EVJS2608HG
EVJS2608FG
EVJS2608TF
EVJS2608IN



EVJS2611HG
EVJS2611FG
EVJS2611TF
EVJS2611IN



EVJS2617HG
EVJS2617FG
EVJS2617TF
EVJS2617IN

POWERFUL JR

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Fibertech. Fibertech.
3	CALCETIN SOCK	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Tipo de terreno Turf (campo de tierra y moqueta) e Indoor. Performance for beginners. Type of terrain Turf (dirt field and carpet) and Indoor.

MODEL	SIZE
POJS	1 - 6

DURABILITY

S.16 27 28 29 30 31 32 33 34 35 12
 1 1 1 2 2 2 1 1 1

S.21 24 25 26 27 28 29 30 12
 1 1 2 2 2 2 2



POJS2601IN
POJS2601TF



POJS2603IN
POJS2603TF



POJS2605IN
POJS2605TF



POJS2606IN
POJS2606TF



POJS2611IN
POJS2611TF



POJS2615IN
POJS2615TF

SUPER COPA JR


1	HORMA LAST	Estandar. Standar.
2	CORTE UPPER	Fibertech. Fibertech.
3	CALCETIN SOCK	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Tipo de terreno Turf (campo de tierra y moqueta) e Indoor. Performance for beginners. Type of terrain Turf (dirt field and carpet) and Indoor.

MODEL	SIZE
SUJS	1 - 6

DURABILITY

S.16 $\frac{27}{1} \frac{28}{1} \frac{29}{1} \frac{30}{2} \frac{31}{2} \frac{32}{2} \frac{33}{1} \frac{34}{1} \frac{35}{1} 12$

S.21 $\frac{24}{1} \frac{25}{1} \frac{26}{2} \frac{27}{2} \frac{28}{2} \frac{29}{2} \frac{30}{2} 12$



SUPER COPA JR



1	HORMA LAST	Estandar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Fibertech. <i>Fibertech.</i>
3	CALCETIN SOCK	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Tipo de terreno Turf (campo de tierra y moqueta) e Indoor. <i>Performance for beginners. Type of terrain Turf (dirt field and carpet) and Indoor.</i>

MODEL	SIZE
SUJS	1 - 6

DURABILITY

S.16 $\frac{27}{1} \frac{28}{1} \frac{29}{1} \frac{30}{2} \frac{31}{2} \frac{32}{2} \frac{33}{1} \frac{34}{1} \frac{35}{1} 12$

S.21 $\frac{24}{1} \frac{25}{1} \frac{26}{2} \frac{27}{2} \frac{28}{2} \frac{29}{2} \frac{30}{2} 12$

 SUJS2631IN SUJS2631TF	 SUJS2632IN SUJS2632TF	

GOL JR

1	HORMA LAST	Estandar. Standar.
2	CORTE UPPER	PU. PU.
3	CALCETIN SOCK	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Tipo de terreno Turf (campo de tierra y moqueta) e Indoor. Performance for beginners. Type of terrain Turf (dirt field and carpet) and Indoor.

MODEL	SIZE
GOJS	1 - 6

DURABILITY

S.16 $\frac{27}{1} \frac{28}{1} \frac{29}{1} \frac{30}{2} \frac{31}{2} \frac{32}{2} \frac{33}{1} \frac{34}{1} \frac{35}{1} 12$

S.21 $\frac{24}{1} \frac{25}{1} \frac{26}{2} \frac{27}{2} \frac{28}{2} \frac{29}{2} \frac{30}{2} 12$



GOJS2601IN
GOJS2601TF



GOJS2602IN
GOJS2602TF



GOJS2605IN
GOJS2605TF



GOJS2606IN
GOJS2606TF



GOJS2608IN
GOJS2608TF



GOJS2610IN
GOJS2610TF

GOL JR

1	HORMA LAST	Estandar. Standar.
2	CORTE UPPER	PU. PU.
3	CALCETIN SOCK	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Tipo de terreno Turf (campo de tierra y moqueta) e Indoor. Performance for beginners. Type of terrain Turf (dirt field and carpet) and Indoor.

MODEL	SIZE
GOJS	1 - 6

DURABILITY

S.16 $\frac{27}{1} \frac{28}{1} \frac{29}{1} \frac{30}{2} \frac{31}{2} \frac{32}{2} \frac{33}{1} \frac{34}{1} \frac{35}{1} 12$

S.21 $\frac{24}{1} \frac{25}{1} \frac{26}{2} \frac{27}{2} \frac{28}{2} \frac{29}{2} \frac{30}{2} 12$



GOJS2611IN
GOJS2611TF



GOJS2612IN
GOJS2612TF



GOJS2622IN
GOJS2622TF

TOP FLEX JR

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Fibertech. Fibertech.
3	CALCETIN SOCK	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Tipo de terreno Indoor. Entry level performance. Type of terrain Indoor.

MODEL	SIZE
TPJS	10 - 6



DURABILITY

 PROTECTION

S.16	27	28	29	30	31	32	33	34	35	12	VELCRO
	1	1	1	2	2	2	1	1	1		
S.23	31	32	33	34	35	36	37	38		12	CORDÓN
	1	1	1	1	2	2	2	2			

TPJS2601INV



TPJS2602IN



TPJS2603INV



TPJS2604IN



TPJS2605INV



TPJS2615INV



TOP FLEX JR

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Fibertech. Fibertech.
3	CALCETIN SOCK	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Tipo de terreno Indoor. Entry level performance. Type of terrain Indoor.

MODEL	SIZE
TPJS	10 - 6



S.16 27 28 29 30 31 32 33 34 35 12 VELCRO
1 1 1 2 2 2 1 1 1

S.23 31 32 33 34 35 36 37 38 12 CORDÓN
1 1 1 1 2 2 2 2

TPJS2616IN



TPJS2627INV



TPJS2633INV



TPJS2661IN



TPJS2662IN



CANCHA JR

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Fibertech. Fibertech.
3	CALCETIN SOCK	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Tipo de terreno Indoor. Entry level performance. Type of terrain Indoor.

MODEL	SIZE
CAJS	6 - 7



DURABILITY

FLEX

PROTECTION

S.16 27 28 29 30 31 32 33 34 35 12
1 1 1 2 2 2 1 1 1

CAJS2602INV



CAJS2603INV



CAJS2604INV



CAJS2606INV



CAJS2609INV



CAJS2633INV



SALA MAX JR

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Nylon y PU. <i>Nylon and PU.</i>
3	CALCETIN SOCK	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Tipo de terreno Indoor. <i>Entry level performance. Type of terrain Indoor.</i>

MODEL	SIZE
CAJS	6 - 7



DURABILITY

FLEX

PROTECTION

S.23 $\frac{31}{1} \frac{32}{1} \frac{33}{1} \frac{34}{1} \frac{35}{2} \frac{36}{2} \frac{37}{2} \frac{38}{2} 12$



SMJS2602IN



SMJS2603IN



SMJS2604IN



SMJS2605IN



SMJS2608IN



SMJS2609IN

PADEL JUNIOR



SLAM JR

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y semimicrofibra. <i>Breathable mesh semimicrofiber.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. <i>Phylon.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Entrenamiento. <i>Medium performance. Training.</i>

MODEL	SIZE
JSLAMS	34 - 39



JOMA SPORTECH

PROTECTION

DURABILITY

S.29 $\frac{34}{1} \frac{35}{1} \frac{36}{2} \frac{37}{2} \frac{38}{2} \frac{39}{2} 10$



JSLAMS26010M



JSLAMS26020M



JSLAMS26030M

SLAM JR

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste. <i>Breathable mesh and heat-sealed protection system.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. <i>Phylon.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Entrenamiento. <i>Medium performance. Training.</i>

MODEL	SIZE
JSLAMS	34 - 39



PROTECTION

DURABILITY

S.29 34 35 36 37 38 39 10
 1 1 2 2 2 2



MASTER 1000 JR

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y PU. <i>Breathable mesh and PU.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon <i>Phylon.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Entrenamiento y uso diario. <i>Entry level performance. Training and daily use.</i>

MODEL	SIZE
JMATW	31 - 38



DURABILITY

S.23	31	32	33	34	35	36	37	38	12
	1	1	1	1	2	2	2	2	



JMATS2602C



JMATS2603C



JMATS2604C



JMATS2632C



JMATS2633C

RUNNING JUNIOR



SUPER CROSS JR

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh traspirable y sistema de ajuste termosellado. <i>Breathable mesh and heat-sealed fit system.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon <i>Phylon.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Entrenamiento y uso diario. <i>Entry level performance. Training and daily use.</i>

MODEL	SIZE
JCROSS	32 - 39



JOMA SPORTECH

PROTECTION

DURABILITY

S.27 $\frac{32}{1} \frac{33}{1} \frac{34}{1} \frac{35}{1} \frac{36}{2} \frac{37}{2} \frac{38}{2} \frac{39}{2}$ 12 VELCRO

S.29 $\frac{34}{1} \frac{35}{1} \frac{36}{2} \frac{37}{2} \frac{38}{2} \frac{39}{2}$ 10 VELCRO



JCROSS2601



JCROSS2601V



JCROSS2603V

SUPER CROSS JR

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh traspirable y sistema de ajuste termosellado. <i>Breathable mesh and heat-sealed fit system.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon <i>Phylon.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Entrenamiento y uso diario. <i>Entry level performance. Training and daily use.</i>

MODEL	SIZE
JCROSS	32 - 39



PROTECTION

DURABILITY

S.27	$\frac{32}{1}$	$\frac{33}{1}$	$\frac{34}{1}$	$\frac{35}{1}$	$\frac{36}{2}$	$\frac{37}{2}$	$\frac{38}{2}$	$\frac{39}{2}$	12	VELCRO
S.29	$\frac{34}{1}$	$\frac{35}{1}$	$\frac{36}{2}$	$\frac{37}{2}$	$\frac{38}{2}$	$\frac{39}{2}$	10	VELCRO		



HISPALIS JR

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh traspirable y sistema de ajuste termosellado. <i>Breathable mesh and heat-sealed fit system.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon <i>Phylon.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Entrenamiento y uso diario. <i>Entry level performance. Training and daily use.</i>

MODEL	SIZE
JHISPS	27 - 39



PROTECTION **DURABILITY**

S.16 27 28 29 30 31 32 33 34 35 12 VELCRO
1 1 1 2 2 2 1 1 1



HISPALIS JR

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh traspirable y sistema de ajuste termosellado. <i>Breathable mesh and heat-sealed fit system.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon <i>Phylon.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Entrenamiento y uso diario. <i>Entry level performance. Training and daily use.</i>

MODEL	SIZE
JHISPS	27 - 39



PROTECTION **DURABILITY**

S.16 27 28 29 30 31 32 33 34 35 12 VELCRO
 1 1 1 2 2 2 1 1 1

 JHISPS2619V	 JHISPS2628V	

FERRO JR

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Piel sintética y mesh transpirable. <i>Synthetic leather and breathable mesh.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon <i>Phylon.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Entrenamiento y uso diario. <i>Entry level performance. Training and daily use.</i>

MODEL	SIZE
JFERRW	27 - 38



DURABILITY

PROTECTION

S.16 $\frac{27}{1} \frac{28}{1} \frac{29}{1} \frac{30}{2} \frac{31}{2} \frac{32}{2} \frac{33}{1} \frac{34}{1} \frac{35}{1} 12$

S.23 $\frac{31}{1} \frac{32}{1} \frac{33}{1} \frac{34}{1} \frac{35}{2} \frac{36}{2} \frac{37}{2} \frac{38}{2} 12$



JFERRS2601V



JFERRS2603V



JFERRS2604V



JFERRS2606V



JFERRS2611V



JFERRS2613V

FERRO JR

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Piel sintética y mesh transpirable. <i>Synthetic leather and breathable mesh.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon <i>Phylon.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Entrenamiento y uso diario. <i>Entry level performance. Training and daily use.</i>

MODEL	SIZE
JFERRW	27 - 38



DURABILITY

PROTECTION

S.16 27 28 29 30 31 32 33 34 35 12
 1 1 1 2 2 2 1 1 1

S.23 31 32 33 34 35 36 37 38 12
 1 1 1 1 2 2 2 2

 JFERRS2617V	 JFERRS2619V	

FENIX JR

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Mesh traspirable y sistema de ajuste termosellado. Breathable mesh and heat-sealed fit system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Entrenamiento y uso diario. Entry level performance. Training and daily use.

MODEL	SIZE
JFENIS	27 - 35



PROTECTION

DURABILITY

S.16

27

28

29

30

31

32

33

34

35

1

1

1

2

2

2

1

1

1

12

VELCRO



FENIX JR

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Mesh traspirable y sistema de ajuste termosellado. Breathable mesh and heat-sealed fit system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Entrenamiento y uso diario. Entry level performance. Training and daily use.

MODEL	SIZE
JFENIS	27 - 35



PROTECTION

DURABILITY

S.16 27 28 29 30 31 32 33 34 35 12 VELCRO
 1 1 1 2 2 2 1 1 1

 JFENIS2627V		

SPEED JR

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. <i>Breathable mesh and thermosealed adjustment system.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. <i>Phylon.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Entrenamiento y uso diario. <i>Entry level performance. Training and daily use.</i>

MODEL	SIZE
JSPEES	27 - 38



PROTECTION

DURABILITY

S.16	27	28	29	30	31	32	33	34	35	12
	1	1	1	2	2	2	1	1	1	
S.23	31	32	33	34	35	36	37	38		12
	1	1	1	1	2	2	2	2		



SPEED JR

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste termosellado. <i>Breathable mesh and thermosealed adjustment system.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. <i>Phylon.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Entrenamiento y uso diario. <i>Entry level performance. Training and daily use.</i>

MODEL	SIZE
JSPEES	27 - 38



PROTECTION

DURABILITY

S.16	27	28	29	30	31	32	33	34	35	12
	1	1	1	2	2	2	1	1	1	
S.23	31	32	33	34	35	36	37	38		12
	1	1	1	1	2	2	2	2		

 JSPEES2628V	 JSPEES2629V	

VICTORY JR

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh traspirable y sistema de ajuste termosellado. <i>Breathable mesh and heat-sealed fit system.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Entrenamiento y uso diario. <i>Entry level performance. Training and daily use.</i>

MODEL	SIZE
JVICTS	27 - 35



PROTECTION **DURABILITY**

S.16 27 28 29 30 31 32 33 34 35 12
 1 1 1 2 2 2 1 1 1



VICTORY JR

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh traspirable y sistema de ajuste termosellado. <i>Breathable mesh and heat-sealed fit system.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Entrenamiento y uso diario. <i>Entry level performance. Training and daily use.</i>

MODEL	SIZE
JVICTS	27 - 35



PROTECTION **DURABILITY**

S.16 27 28 29 30 31 32 33 34 35 12
 1 1 1 2 2 2 1 1 1

 JVICTS2628V	 JVICTS2631V	

TRAIL JUNIOR



SIMA JR

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable, PU y sistema de protección termosellado. <i>Breathable mesh, PU and thermosealed protection system.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Entrenamiento y uso diario. <i>Entry level performance. Training and daily use.</i>

MODEL	SIZE
JSIMW	34 - 39




DURABILITY

PROTECTION

S.23 $\frac{31}{1} \frac{32}{1} \frac{33}{1} \frac{34}{1} \frac{35}{2} \frac{36}{2} \frac{37}{2} \frac{38}{2}$ 12

S.29 $\frac{34}{1} \frac{35}{1} \frac{36}{2} \frac{37}{2} \frac{38}{2} \frac{39}{2}$ 10



SIMA JR

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Mesh traspirable, PU y sistema de protección termosellado. Breathable mesh, PU and thermosealed protection system.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Entrenamiento y uso diario. Entry level performance. Training and daily use.

MODEL	SIZE
JSIMW	34 - 39




DURABILITY

PROTECTION

S.23 31 32 33 34 35 36 37 38 12
1 1 1 1 2 2 2 2

S.29 34 35 36 37 38 39 10
1 1 2 2 2 2



KUBOR JR

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	PU y mesh transpirable. <i>PU and breathable mesh.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. <i>Phylon.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Entrenamiento y uso diario. <i>Entry level performance. Training and daily use.</i>

MODEL	SIZE
JKUBS	34 - 38



DURABILITY

PROTECTION

S.23 31 32 33 34 35 36 37 38 12
 1 1 1 1 2 2 2 2

S.29 34 35 36 37 38 39 10
 1 1 2 2 2 2



KUBOR JR

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	PU y mesh transpirable. PU and breathable mesh.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. Phylon.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Entrenamiento y uso diario. Entry level performance. Training and daily use.

MODEL	SIZE
JKUBS	34 - 38



DURABILITY

PROTECTION

S.23	31	32	33	34	35	36	37	38	12
	1	1	1	1	2	2	2	2	
S.29	34	35	36	37	38	39			10
	1	1	2	2	2	2			

JKUBS2628



TUNDRA JR

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Piel sintética y mesh transpirable. <i>Synthetic leather and breathable mesh.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Entrenamiento y uso diario. <i>Entry level performance. Training and daily use.</i>

MODEL	SIZE
JTUNW	27 - 35



PROTECTION

S.16 27 28 29 30 31 32 33 34 35 12
1 1 1 2 2 2 1 1 1



SHOCK JR

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh y PU. <i>Mesh and PU.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. <i>Phylon.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Entrenamiento y uso diario. <i>Entry level performance. Training and daily use.</i>

MODEL	SIZE
JSHOS	27 - 35



DURABILITY

PROTECTION

S.16	27	28	29	30	31	32	33	34	35	12
	1	1	1	2	2	2	1	1	1	



MODA JR



CR111 JR

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable, piel sintética. Breathable mesh, synthetic leather.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Ante. Suede.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Entrenamiento y uso diario. Entry level performance. Training and daily use.

MODEL	SIZE
JR111S	27 - 35



DURABILITY

PROTECTION

S.16 27 28 29 30 31 32 33 34 35 12
 1 1 1 2 2 2 1 1 1



CR111 JR

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable, piel sintética. Breathable mesh, synthetic leather.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Ante. Suede.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Entrenamiento y uso diario. Entry level performance. Training and daily use.

MODEL	SIZE
JR111S	27 - 35



DURABILITY

PROTECTION

S.16	27	28	29	30	31	32	33	34	35	12
	1	1	1	2	2	2	1	1	1	



JR111S2612V



JR111S2619V



JR111S2625V



JR111S2626V



JR111S2633V

RT-50 JR

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh y ante. <i>Mesh and suede.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Entrenamiento y uso diario. <i>Entry level performance. Training and daily use.</i>

MODEL	SIZE
JRT50S	31 - 38



DURABILITY

PROTECTION

S.23 31 32 33 34 35 36 37 38 12
 1 1 1 1 2 2 2 2



JRT50S2602



JRT50S2603



JRT50S2619



JRT50S2623



JRT50S2626

C501 JR

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Mesh y ante. Mesh and suede.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo versátil de uso diario y escolar. Entry level performance. Versatile model for daily and school use.

MODEL	SIZE
JC501S	27 - 35



DURABILITY

S.16 27 28 29 30 31 32 33 34 35 12
 1 1 1 2 2 2 1 1 1



JC501S2603V



JC501S2605V



JC501S2606V



JC501S2610V



JC501S2613V



JC501S2617V

C501 JR

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Mesh y ante. Mesh and suede.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo versátil de uso diario y escolar. Entry level performance. Versatile model for daily and school use.

MODEL	SIZE
JC501S	27 - 35



DURABILITY

S.16 27 28 29 30 31 32 33 34 35 12
 1 1 1 2 2 2 1 1 1

 JC501S2624V	 JC501S2626V	 JC501S2629V

C367 JR

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Mesh y PU. Mesh and PU.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo versátil de uso diario y escolar. Entry level performance. Versatile model for daily and school use.

MODEL	SIZE
JC367S	34 - 38



DURABILITY

S.37 34 35 36 37 38 8
 1 1 2 2 2



C367 JR

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Mesh y PU. Mesh and PU.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo versátil de uso diario y escolar. Entry level performance. Versatile model for daily and school use.

MODEL	SIZE
JC367S	34 - 38



DURABILITY

S.37 $\frac{34}{1} \frac{35}{1} \frac{36}{2} \frac{37}{2} \frac{38}{2}$ 8



JC367S2623



JC367S2624



JC367S2625



JC367S2626

ORIGEN JR

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y ante. Breathable mesh and suede.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	EVA. EVA.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo versátil de uso diario. Entry level performance. Versatile model for daily use.

MODEL	SIZE
JORIGS	27 - 35



DURABILITY

S.16	27	28	29	30	31	32	33	34	35	12
	1	1	1	2	2	2	1	1	1	

Cordón elástico/Elastic cord



ORIGEN JR

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh traspirable y ante. <i>Breathable mesh and suede.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	EVA. <i>EVA.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo versátil de uso diario. <i>Entry level performance. Versatile model for daily use.</i>

MODEL	SIZE
JORIGS	27 - 35



DURABILITY

S.16 27 28 29 30 31 32 33 34 35 12
 1 1 1 2 2 2 1 1 1

Cordón elástico/Elastic cord



ORIGEN JR

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y ante. Breathable mesh and suede.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	EVA. EVA.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo versátil de uso diario. Entry level performance. Versatile model for daily use.

Cordón elástico/Elastic cord

 JORIGS2633		

MODEL	SIZE
JORIGS	27 - 35



DURABILITY

S.16 27 28 29 30 31 32 33 34 35 12
 1 1 1 2 2 2 1 1 1

HYDRA JR

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh traspirable y PU. <i>Breathable mesh and PU.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	EVA. <i>EVA.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo versátil de uso diario. <i>Entry level performance. Versatile model for daily use.</i>

MODEL	SIZE
JHYDRS	27 - 35



DURABILITY

S.16	27	28	29	30	31	32	33	34	35	12
	1	1	1	2	2	2	1	1	1	



JHYDRS2603V



JHYDRS2606V



JHYDRS2608V



JHYDRS2613V



JHYDRS2615V



JHYDRS2625V

HYDRA JR

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Mesh traspirable y PU. Breathable mesh and PU.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	EVA. EVA.
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo versátil de uso diario. Entry level performance. Versatile model for daily use.

MODEL	SIZE
JHYDRS	27 - 35



DURABILITY

S.16	27	28	29	30	31	32	33	34	35	12
	1	1	1	2	2	2	1	1	1	



FLEXY JR

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Microfibra. Microfiber.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo versátil de uso diario. Entry level performance. Versatile model for daily use.

MODEL	SIZE
JFLEXS	27 - 35



DURABILITY

S.16	27	28	29	30	31	32	33	34	35	12
	1	1	1	2	2	2	1	1	1	



FLEXY JR

HORMA LAST	Estándar. Standar.
CORTE UPPER	Microfibra. Microfiber.
MEDIA SUELA MID SOLE	
SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo versátil de uso diario. Entry level performance. Versatile model for daily use.

MODEL	SIZE
JFLEXS	27 - 35



DURABILITY

S.16	27	28	29	30	31	32	33	34	35	12
	1	1	1	2	2	2	1	1	1	



JFLEXS2619V



JFLEXS2620V



JFLEXS2625V



JFLEXS2626V



JFLEXS2627V

DUNE JR

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	PU. PU.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo versátil de uso diario y escolar. Entry level performance. Versatile model for daily and school use.

MODEL	SIZE
JDUNES	27 - 35



DURABILITY

S.16 27 28 29 30 31 32 33 34 35 12
1 1 1 2 2 2 1 1 1



DUNE JR

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	PU. PU.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo versátil de uso diario y escolar. Entry level performance. Versatile model for daily and school use.

MODEL	SIZE
JDUNES	27 - 35



DURABILITY

S.16 27 28 29 30 31 32 33 34 35 12
 1 1 1 2 2 2 1 1 1

 JDUNES2629		

MUNDIAL JR

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	PU y ante. <i>PU and suede.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo versátil de uso diario. <i>Entry level performance. Versatile model for daily use.</i>

MODEL	SIZE
JMUNDS	34 - 39



DURABILITY

S.36 $\frac{34}{1} \frac{35}{1} \frac{36}{2} \frac{37}{2} \frac{38}{2} \frac{39}{2}$ 10



CALCIO 28 JR

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Microfibra. Microfiber.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo versátil de uso diario. Entry level performance. Versatile model for daily use.

MODEL	SIZE
JCALCS	34 - 39



DURABILITY

S.36

34	35	36	37	38	39	
1	1	2	2	2	2	10



CALCIO 28 JR

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Microfibra. Microfiber.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo versátil de uso diario. Entry level performance. Versatile model for daily use.

MODEL	SIZE
JCALCS	34 - 39



S.36	34	35	36	37	38	39	10
	1	1	2	2	2	2	

 JCALCS2632		

NOTE JR

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y PU. <i>Breathable mesh and PU.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo versátil de uso diario y escolar. <i>Entry level performance. Versatile model for daily and school use.</i>

MODEL	SIZE
JNOTES	27 - 35



DURABILITY

S.16 27 28 29 30 31 32 33 34 35 12
 1 1 1 2 2 2 1 1 1



JNOTES2602



JNOTES2603



JNOTES2614



JNOTES2623



JNOTES2625

CAMPUS JR

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	PU. PU.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo versátil de uso diario y escolar. Entry level performance. Versatile model for daily and school use.

MODEL	SIZE
JCAMPS	27 - 35



DURABILITY

S.16 27 28 29 30 31 32 33 34 35 12
 1 1 1 2 2 2 1 1 1



CAMPUS JR

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	PU. PU.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo versátil de uso diario y escolar. Entry level performance. Versatile model for daily and school use.

MODEL	SIZE
JCAMPS	27 - 35



DURABILITY

S.16	27	28	29	30	31	32	33	34	35	12
	1	1	1	2	2	2	1	1	1	



CALPE JR

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	PU. PU.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo versátil de uso diario y escolar. Entry level performance. Versatile model for daily and school use.

MODEL	SIZE
JCALPS	27 - 35



DURABILITY

S.16 27 28 29 30 31 32 33 34 35 12
1 1 1 2 2 2 1 1 1

 JCALPS2602	 JCALPS2607	 JCALPS2612
 JCALPS2618		

OASIS JR

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	PU. PU.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo versátil de uso diario y escolar. Entry level performance. Versatile model for daily and school use.

MODEL	SIZE
JOASIS	27 - 35



DURABILITY

S.16	27	28	29	30	31	32	33	34	35	12
	1	1	1	2	2	2	1	1	1	



OASIS JR

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	PU. PU.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo versátil de uso diario y escolar. Entry level performance. Versatile model for daily and school use.

MODEL	SIZE
JOASIS	27 - 35



DURABILITY

S.16 27 28 29 30 31 32 33 34 35 12
1 1 1 2 2 2 1 1 1

 JOASIS2618V	 JOASIS2632V	 JOASIS2642V

PIPE JR

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	PU. PU.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo versátil de uso diario y escolar. Entry level performance. Versatile model for daily and school use.

MODEL	SIZE
JPIPES	24 - 35



DURABILITY

S.16 27 28 29 30 31 32 33 34 35 12
 1 1 1 2 2 2 1 1 1

S.21 24 25 26 27 28 29 30 12
 1 1 2 2 2 2 2



PIPE JR

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	PU. PU.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo versátil de uso diario y escolar. Entry level performance. Versatile model for daily and school use.

MODEL	SIZE
JPIPES	24 - 35



DURABILITY

S.16	27	28	29	30	31	32	33	34	35	12
	1	1	1	2	2	2	1	1	1	
S.21	24	25	26	27	28	29	30			
	1	1	2	2	2	2	2			



STREET JR

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Microfibra. Microfiber.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo versátil de uso diario y escolar. Entry level performance. Versatile model for daily and school use.

MODEL	SIZE
JSTRES	24 - 35



DURABILITY

S.16	27	28	29	30	31	32	33	34	35	12
	1	1	1	2	2	2	1	1	1	
S.21	24	25	26	27	28	29	30			
	1	1	2	2	2	2	2			



STREET JR

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Microfibra. Microfiber.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo versátil de uso diario y escolar. Entry level performance. Versatile model for daily and school use.

MODEL	SIZE
JSTRES	24 - 35



DURABILITY

S.16 $\frac{27}{1} \frac{28}{1} \frac{29}{1} \frac{30}{2} \frac{31}{2} \frac{32}{2} \frac{33}{1} \frac{34}{1} \frac{35}{1} 12$

S.21 $\frac{24}{1} \frac{25}{1} \frac{26}{2} \frac{27}{2} \frac{28}{2} \frac{29}{2} \frac{30}{2} 12$



MILU JR

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	PU. PU.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo versátil de uso diario y escolar. Entry level performance. Versatile model for daily and school use.

MODEL	SIZE
JMILUS	24 - 35



DURABILITY

S.16 27 28 29 30 31 32 33 34 35 12
 1 1 1 2 2 2 1 1 1



MILU JR

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	PU. PU.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo versátil de uso diario y escolar. Entry level performance. Versatile model for daily and school use.

MODEL	SIZE
JMILUS	24 - 35



DURABILITY

S.16 27 28 29 30 31 32 33 34 35 12
 1 1 1 2 2 2 1 1 1



LACEGIRL JR

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh traspirable y sistema de protección termosellado. <i>Breathable mesh and thermosealed protection system.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Phylon. <i>Phylon.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo versátil de uso diario. <i>Entry level performance. Versatile model for daily use.</i>


MODEL	SIZE
JLACES	22 - 35



DURABILITY

S.16 $\frac{27}{1} \frac{28}{1} \frac{29}{1} \frac{30}{2} \frac{31}{2} \frac{32}{2} \frac{33}{1} \frac{34}{1} \frac{35}{1}$ 12

S.20 $\frac{22}{2} \frac{23}{2} \frac{24}{2} \frac{25}{2} \frac{26}{2}$ 10



HORIZON JR

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh traspirable y sistema de protección termosellado. <i>Breathable mesh and thermosealed protection system.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Phylon. <i>Phylon.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo versátil de uso diario. <i>Entry level performance. Versatile model for daily use.</i>

MODEL	SIZE
JHORIS	22 - 35



DURABILITY

S.16	27	28	29	30	31	32	33	34	35	12
	1	1	1	2	2	2	1	1	1	
S.20	22	23	24	25	26	10				
	2	2	2	2	2					



HORIZON JR

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh traspirable y sistema de protección termosellado. <i>Breathable mesh and thermosealed protection system.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Phylon. <i>Phylon.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo versátil de uso diario. <i>Entry level performance. Versatile model for daily use.</i>

MODEL	SIZE
JHORIS	22 - 35



DURABILITY

S.16 $\frac{27}{1} \frac{28}{1} \frac{29}{1} \frac{30}{2} \frac{31}{2} \frac{32}{2} \frac{33}{1} \frac{34}{1} \frac{35}{1}$ 12

S.20 $\frac{22}{2} \frac{23}{2} \frac{24}{2} \frac{25}{2} \frac{26}{2}$ 10



JHORIS2612V



JHORIS2613V



JHORIS2615V



JHORIS2628V

DEGASS JR

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Mesh traspirable y TPV. Breathable mesh and TPV.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Phylon. Phylon.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo versátil de uso diario. Entry level performance. Versatile model for daily use.

MODEL	SIZE
JDEGAS	22 - 35



DURABILITY

S.16 $\frac{27}{1} \frac{28}{1} \frac{29}{1} \frac{30}{2} \frac{31}{2} \frac{32}{2} \frac{33}{1} \frac{34}{1} \frac{35}{1}$ 12

S.20 $\frac{22}{2} \frac{23}{2} \frac{24}{2} \frac{25}{2} \frac{26}{2}$ 10



TORNADO JR

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y piel sintética. <i>Breathable mesh and synthetic leather.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. <i>Phylon.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho. <i>Rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo versátil de uso diario y escolar. <i>Entry level performance. Versatile model for daily and school use.</i>

MODEL	SIZE
JTORS	27 - 38



DURABILITY

S.16	27	28	29	30	31	32	33	34	35	12
	1	1	1	2	2	2	1	1	1	



TORNADO JR

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y piel sintética. <i>Breathable mesh and synthetic leather.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. <i>Phylon.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho. <i>Rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo versátil de uso diario y escolar. <i>Entry level performance. Versatile model for daily and school use.</i>

MODEL	SIZE
JTORS	27 - 38



DURABILITY

S.16	27	28	29	30	31	32	33	34	35	12
	1	1	1	2	2	2	1	1	1	



JTORS2616V



JTORS2619V



JTORS2633V

J.3080 JR

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y piel sintética. <i>Breathable mesh and synthetic leather.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. <i>Phylon.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho. <i>Rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo versátil de uso diario y escolar. <i>Entry level performance. Versatile model for daily and school use.</i>

MODEL	SIZE
J3080S	27 - 35



S.16 27 28 29 30 31 32 33 34 35 12
 1 1 1 2 2 2 1 1 1



J3080S2602V



J3080S2603V



J3080S2605V



J3080S2606V



J3080S2610V



J3080S2612V

J.3080 JR

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y piel sintética. <i>Breathable mesh and synthetic leather.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	Phylon. <i>Phylon.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho. <i>Rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo versátil de uso diario y escolar. <i>Entry level performance. Versatile model for daily and school use.</i>

MODEL	SIZE
J3080S	27 - 35



S.16	27	28	29	30	31	32	33	34	35	12
	1	1	1	2	2	2	1	1	1	



J3080S2615V



J3080S2616V



J3080S2619V



J3080S2625V

BABY



TEDDY JR

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Piel reciclada. <i>Recycled leather.</i>
3	PLANTILLA INSOLE	Antibacteriana. <i>Antibacterial.</i>
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Modelo versátil de uso diario. Drop: 0. <i>Medium performance. Versatile model for daily use. Drop: 0.</i>

MODEL	SIZE
TEDYBS	20 - 26



DURABILITY



TEDYBS2502V



TEDYBS2505V



TEDYBS2529V

NEN JR

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Canva. <i>Canva.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Modelo versátil de uso diario. Drop: 0. <i>Medium performance. Versatile model for daily use. Drop: 0.</i>

MODEL	SIZE
JNENS	20 - 26



DURABILITY

PLANTILLA
ANTIBACTERIANA



NINO JR

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Hilo. Thread.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Modelo versátil de uso diario. Drop: 0. Medium performance. Versatile model for daily use. Drop: 0.

MODEL	SIZE
JNINOS	20 - 26



DURABILITY

PLANTILLA
ANTIBACTERIANA



RIU JR

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Hilo. Thread.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Modelo versátil de uso diario. Drop: 0. Medium performance. Versatile model for daily use. Drop: 0.

MODEL	SIZE
JRIUS	20 - 26



DURABILITY

PLANTILLA
ANTIBACTERIANA



TEO JR

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Canva. <i>Canva.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento medio. Modelo versátil de uso diario. Drop: 0. <i>Medium performance. Versatile model for daily use. Drop: 0.</i>

MODEL	SIZE
JTEOS	20 - 26



DURABILITY

PLANTILLA
ANTIBACTERIANA



COLEGIAL JR



HARVARD JR

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Piel natural y piel sintética. <i>Natural leather and synthetic leather.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo versátil de uso diario y escolar. <i>Entry level performance. Versatile model for daily and school use.</i>

MODEL	SIZE
JHARS	22 - 40



DURABILITY



JHARS2601V



JHARS2602V



JHARS2603V

HARVARD JR

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Piel natural y piel sintética. Natural leather and synthetic leather.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo versátil de uso diario y escolar. Entry level performance. Versatile model for daily and school use.

MODEL	SIZE
JHARS	22 - 40



DURABILITY



PLAY JR

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Piel sintética. <i>Synthetic leather.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo versátil de uso diario y escolar. <i>Entry level performance. Versatile model for daily and school use.</i>

MODEL	SIZE
JPLAYS	22 - 40



DURABILITY



PLAY JR

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Piel sintética. <i>Synthetic leather.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo versátil de uso diario y escolar. <i>Entry level performance. Versatile model for daily and school use.</i>

MODEL	SIZE
JPLAYS	22 - 40



DURABILITY



SCHOOL JR

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Piel sintética. <i>Synthetic leather.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo versátil de uso diario y escolar. <i>Entry level performance. Versatile model for daily and school use.</i>

MODEL	SIZE
JSCHOS	22 - 40



DURABILITY

S.16 27 28 29 30 31 32 33 34 35 12
 1 1 1 2 2 2 1 1 1



JSCHOS2601V



JSCHOS2602V



JSCHOS2603V



JSCHOS2605V



JSCHOS2632V



JSCHOS2633V

SCHOOL JR

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Piel sintética. <i>Synthetic leather.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo versátil de uso diario y escolar. <i>Entry level performance. Versatile model for daily and school use.</i>

MODEL	SIZE
JSCHOS	22 - 40



DURABILITY

S.16 $\frac{27}{1} \frac{28}{1} \frac{29}{1} \frac{30}{2} \frac{31}{2} \frac{32}{2} \frac{33}{1} \frac{34}{1} \frac{35}{1} 12$

GINKANA JR

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Piel sintética. <i>Synthetic leather.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo versátil de uso diario y escolar. <i>Entry level performance. Versatile model for daily and school use.</i>

MODEL	SIZE
JGYMS	22 - 38



DURABILITY

PROTECTION

S.16 27 28 29 30 31 32 33 34 35 12
 1 1 1 2 2 2 1 1 1



JGYMS2601V



JGYMS2602V



JGYMS2603V



JGYMS2605V



JGYMS2613V



JGYMS2615V

GINKANA JR

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Piel sintética. Synthetic leather.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo versátil de uso diario y escolar. Entry level performance. Versatile model for daily and school use.

MODEL	SIZE
JGYMS	22 - 38



DURABILITY

PROTECTION

S.16 27 28 29 30 31 32 33 34 35 12
 1 1 1 2 2 2 1 1 1

 JGYMS2619V		

AGORA JR

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Piel sintética. Synthetic leather.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. Durability rubber.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo versátil de uso diario y escolar. Entry level performance. Versatile model for daily and school use.

MODEL	SIZE
JAGOS	22 - 38



DURABILITY

S.16 $\frac{27}{1} \frac{28}{1} \frac{29}{1} \frac{30}{2} \frac{31}{2} \frac{32}{2} \frac{33}{1} \frac{34}{1} \frac{35}{1} 12$



JAGOS2601V



JAGOS2603V



JAGOS2603V



JAGOS2606V



JAGOS2613V



JAGOS2615V

AGORA JR

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Piel sintética. <i>Synthetic leather.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo versátil de uso diario y escolar. <i>Entry level performance. Versatile model for daily and school use.</i>

MODEL	SIZE
JAGOS	22 - 38



DURABILITY

S.16 $\frac{27}{1} \frac{28}{1} \frac{29}{1} \frac{30}{2} \frac{31}{2} \frac{32}{2} \frac{33}{1} \frac{34}{1} \frac{35}{1} 12$



JAGOS2619V



JAGOS2627V



JAGOS2633V

ALBA JR

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	PU. <i>PU.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Caucho Durability. <i>Durability rubber.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo versátil de uso diario y escolar. <i>Entry level performance. Versatile model for daily and school use.</i>

MODEL	SIZE
JALBAS	22 - 38



DURABILITY



JALBAS2602



JALBAS2618



JALBAS2619



JALBAS2632

COMFORT JR



AQUILES JR

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y sistema de ajuste y protección termosellado. <i>Breathable mesh and heat-sealed protection system.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Phylon. <i>Phylon.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo de uso diario con luces en la suela que se iluminan al pisar. <i>Entry level performance. Everyday model with lights on the sole that illuminate when you step.</i>

MODEL	SIZE
JAQUIS	26 - 34



PROTECTION

S.32 26 27 28 29 30 31 32 33 34 12
 1 1 1 2 2 2 1 1 1



JAQUIS2601V



JAQUIS2603V



JAQUIS2605V

AQUILES JR

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh traspirable y sistema de ajuste y protección termosellado. <i>Breathable mesh and heat-sealed protection system.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Phylon. <i>Phylon.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo de uso diario con luces en la suela que se iluminan al pisar. <i>Entry level performance. Everyday model with lights on the sole that illuminate when you step.</i>

MODEL	SIZE
JAQUIS	26 - 34



S.32	26	27	28	29	30	31	32	33	34	12
	1	1	1	2	2	2	1	1	1	

HEOS JR

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Mesh traspirable y 3D. Breathable mesh and 3D.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Phylon. Phylon.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo de uso diario con luces en la suela que se iluminan al pisar. Entry level performance. Everyday model with lights on the sole that illuminate when you step.

MODEL	SIZE
JHEOS	27 - 35



S.16	27	28	29	30	31	32	33	34	35	12
	1	1	1	2	2	2	1	1	1	
S.20	22	23	24	25	26	10				
	2	2	2	2	2					



HEOS JR

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Mesh traspirable y 3D. Breathable mesh and 3D.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Phylon. Phylon.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo de uso diario con luces en la suela que se iluminan al pisar. Entry level performance. Everyday model with lights on the sole that illuminate when you step.

MODEL	SIZE
JHEOS	27 - 35



S.16	$\frac{27}{1}$	$\frac{28}{1}$	$\frac{29}{1}$	$\frac{30}{2}$	$\frac{31}{2}$	$\frac{32}{2}$	$\frac{33}{1}$	$\frac{34}{1}$	$\frac{35}{1}$	12
S.20	$\frac{22}{2}$	$\frac{23}{2}$	$\frac{24}{2}$	$\frac{25}{2}$	$\frac{26}{2}$	10				

 JHEOS2615V	 JHEOS2627V	

PERSEO JR

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Mesh traspirable y 3D. Breathable mesh and 3D.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Phylon. Phylon.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo de uso diario con luces en la suela que se iluminan al pisar. Entry level performance. Everyday model with lights on the sole that illuminate when you step.

MODEL	SIZE
JPERS	27 - 35



S.32	26	27	28	29	30	31	32	33	34	12
	1	1	1	2	2	2	1	1	1	



PERSEO JR

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Mesh traspirable y 3D. Breathable mesh and 3D.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Phylon. Phylon.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo de uso diario con luces en la suela que se iluminan al pisar. Entry level performance. Everyday model with lights on the sole that illuminate when you step.

MODEL	SIZE
JPERS	27 - 35



S.32	26	27	28	29	30	31	32	33	34	12
	1	1	1	2	2	2	1	1	1	

 JPERS2617V	 JPERS2625V	 JPERS2629V

STAR JR

1	HORMA LAST	Estándar. <i>Standar.</i>
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y piel sintética. <i>Breathable mesh and synthetic leather.</i>
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Phylon. <i>Phylon.</i>
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo de uso diario con luces en la suela que se iluminan al pisar. <i>Entry level performance. Everyday model with lights on the sole that illuminate when you step.</i>

MODEL	SIZE
JSTARS	26 - 34



S.32	26	27	28	29	30	31	32	33	34	12
	1	1	1	2	2	2	1	1	1	



NOVA JR

1	HORMA LAST	Estándar. Standar.
2	CORTE UPPER	Mesh transpirable y PU. Breathable mesh and PU.
3	MEDIA SUELA MID SOLE	
4	SUELA OUTSOLE	Phylon. Phylon.
5	INF. TECNICA TECHNICAL INF.	Rendimiento iniciación. Modelo de uso diario con luces en la suela que se iluminan al pisar. Entry level performance. Everyday model with lights on the sole that illuminate when you step.

MODEL	SIZE
JNOVAS	26 - 34



S.32	26	27	28	29	30	31	32	33	34	12
	1	1	1	2	2	2	1	1	1	



SANDALIAS



GEA

MODEL	SIZE
SGEAS	40 - 46



SGEAS2601



SGEAS2603



SGEAS2623



SGEAS2624



SGEAS2625

OCEAN

MODEL	SIZE
SGEAS	40 - 46



ZEUS

MODEL	SIZE
SZEUS	40 - 46



MODEL	SIZE
SSHURS	40 - 46



MODEL	SIZE
SLEVAS	40 - 46

 SLEVAS2601	 SLEVAS2603	 SLEVAS2623
 SLEVAS2624	 SLEVAS2625	

MODEL	SIZE
SDENS	40 - 46

 SDENS2601	 SDENS2603	 SDENS2612
 SDENS2623	 SDENS2624	

MODEL	SIZE
SURANS	40 - 46

 SURANS2621	 SURANS2623	 SURANS2624
 SURANS2625		

CLIMBER

MODEL	SIZE
SURANS	40 - 46

 SCLIS2601	 SCLIS2603	 SCLIS2605
 SCLIS2617	 SCLIS2620	 SCLIS2623
 SCLIS2624		

MODEL	SIZE
SLEOS	40 - 46

SLEOS2601



SLEOS2603



SLEOS2621



SLEOS2623



SLEOS2624



SLEOS2633



MODEL	SIZE
SLIBS	40 - 46

 SLIBS2601	 SLIBS2603	 SLIBS2612
 SLIBS2623		SLEOS2633

FLORIDA

MODEL	SIZE
SLIBS	40 - 46

SFLORS2601



SFLORS2603



SFLORS2605



SFLORS2617



SFLORS2623



SFLORS2624



MODEL	SIZE
SPLAYS	40 - 46

SPLAYS2601



SPLAYS2602



SPLAYS2603



SPLAYS2611



SPLAYS2615



MODEL	SIZE
STRENS	40 - 46

STRENS2601



STRENS2603



STRENS2624



STRENS2626



HAWAII

MODEL	SIZE
SHAWS	40 - 46

SHAWS2601



SHAWS2603



SHAWS2623



SHAWS2624



ESTAMBUL

MODEL	SIZE
SESTAS	40 - 46

SESTAS2601



SESTAS2603



SESTAS2624



GOMERA

MODEL	SIZE
STRENS	40 - 46

SGOMES2601



SGOMES2603



SGOMES2615



SGOMES2623



SGOMES2624



SGOMES2633



TAURO

MODEL	SIZE
STAURS	40 - 46

 STAURS2601	 STAURS2603	 STAURS2623
 STAURS2624		

APOLO

MODEL	SIZE
SAPOLS	40 - 46

 SAPOLS2601	 SAPOLS2603	 SAPOLS2623
--	--	---

PAROS

MODEL	SIZE
SPAROS	40 - 46

SPAROS2601



SPAROS2603



SPAROS2606



SPAROS2623



SPAROS2625



MODEL	SIZE
SZANTES	40 - 46

SZANTES2601



SZANTES2603



SZANTES2606



SZANTES2623



SZANTES2625



AFTER

MODEL	SIZE
SAFTES	40 - 46

SAFTES2601



SAFTES2603



SAFTES2606



SAFTES2615



SAFTES2625



MODEL	SIZE
SLANDS	40 - 46

SLANDS2601



SLANDS2602



SLANDS2603



SLANDS2606



SLANDS2609



SLANDS2623



MODEL	SIZE
SISLAS	40 - 46

SISLAS2601



SISLAS2602



SISLAS2603



SISLAS2606




SISLAS2623



MODEL	SIZE
STOWES	40 - 46

STOWES2601



STOWES2603



STOWES2606



STOWES2623



MODEL	SIZE
SCOSTS	40 - 46

SCOSTS2601



SCOSTS2602



SCOSTS2603



SCOSTS2606



SCOSTS2623



MODEL	SIZE
SRAINS	40 - 46

SRAINS2601



SRAINS2603



SRAINS2624



SRAINS2625



MODEL	SIZE
SWINDS	40 - 46

SWINDS2601 	SWINDS2603 	SWINDS2623 
SWINDS2624 	SWINDS2626 	

SANDALIAS LADY



LARA

MODEL	SIZE
SLARLS	36 - 41



SLARLS2601



SLARLS2608



SLARLS2613



SLARLS2616



SLARLS2623



SLARLS2625

MODEL	SIZE
SAMALS	36 - 41



SAMALS2601



SAMALS2603



SAMALS2610



SAMALS2623



SAMALS2629

LIBRA LADY

MODEL	SIZE
SLIBLS	36 - 41

 SLIBLS2601	 SLIBLS2603	 SLIBLS2607
 SLIBLS2608	 SLIBLS2610	 SLIBLS2615
 SLIBLS2616	 SLIBLS2625	

MODEL	SIZE
SMILLS	36 - 41

 SMILLS2601	 SMILLS2617	 SMILLS2620
 SMILLS2623	 SMILLS2624	

LEO LADY

MODEL	SIZE
SLEOLS	36 - 41



MODEL	SIZE
SBOLLS	36 - 41



MODEL	SIZE
SNORLS	36 - 41

 SNORLS2601	 SNORLS2603	 SNORLS2613
 SNORLS2625		

MODEL	SIZE
SELILS	36 - 41

SELILS2601



SELILS2603



SELILS2612



SELILS2629



LAND LADY

MODEL	SIZE
SLANDLS	36 - 41

SLANDLS2601



SLANDLS2602



SLANDLS2603



SLANDLS2605



SLANDLS2613



SLANDLS2615



SLANDLS2629



ISLAND LADY

MODEL	SIZE
SISLALS	36 - 41

SISLALS2601



SISLALS2602



SISLALS2603



SISLALS2613



SISLALS2615



MODEL	SIZE
SMARLS	36 - 41

SMARLS2601



SMARLS2602



SMARLS2618



SMARLS2629



AFTER LADY

MODEL	SIZE
SAFTLS	36 - 41

 SAFTLS2601	 SAFTLS2603	 SAFTLS2609
 SAFTLS2613	 SAFTLS2615	 SAFTLS2629

MODEL	SIZE
SLIALS	36 - 41

SLIALS2601



SLIALS2602



SLIALS2608



SLIALS2616



SLIALS2625



GIANNIRA

MODEL	SIZE
SGIALS	36 - 41

SGIALS2601 	SGIALS2603 	SGIALS2619 
SGIALS2624 		

MISTIC

MODEL	SIZE
SMISLS	36 - 41

SMISLS2601 	SMISLS2625 	SMISLS2629 
--	--	---

MODEL	SIZE
SALILS	36 - 41



LUNA

MODEL	SIZE
SLUNLS	36 - 41

SLUNLS2601 	SLUNLS2603 	SLUNLS2610 
SLUNLS2613 	SLUNLS2615 	

VERENA

MODEL	SIZE
SVERLS	36 - 41

SVERLS2601 	SVERLS2602 	
--	--	--

MODEL	SIZE
SGIULS	36 - 41

SGIULS2601



SGIULS2602



SGIULS2618



SGIULS2629



MODEL	SIZE
SORILS	36 - 41

SORILS2601



SORILS2613



SORILS2617



SORILS2625



MODEL	SIZE
SYAILS	36 - 41

SYAILS2601



SYAILS2603



SYAILS2617



SYAILS2629



MODEL	SIZE
SALTLS	36 - 41

SALTLS2601



SALTLS2602



SALTLS2603



SALTLS2613



SANDALIAS JUNIOR



LAKE JR

MODEL	SIZE
SLAKJ	24 - 38



CLIMBER JR

MODEL	SIZE
SCLIJS	22 - 38

 SCLIJS2601	 SCLIJS2603	 SCLIJS2605
 SCLIJS2606	 SCLIJS2608	 SCLIJS2610
 SCLIJS2611	 SCLIJS2613	 SCLIJS2619



SCLIS2623



SCLIS2625

BOAT JR

MODEL	SIZE
SBOAJS	22 - 38

 SBOAJS2601	 SBOAJS2603	 SBOAJS2604
 SBOAJS2605	 SBOAJS2613	 SBOAJS2623
 SBOAJS2624	 SBOAJS2633	

NEO JR

MODEL	SIZE
SNEOJS	22 - 38



SNEOJ2601



SNEOJ2603



SNEOJ2604



SNEOJ2605



SNEOJ2613



SNEOJ2617



SNEOJ2623



SNEOJ2629



SNEOJ2633

OCEAN JR

MODEL	SIZE
SOCEJS	22 - 38


 SOCEJS2601	 SOCEJS2603	 SOCEJS2604
 SOCEJS2605	 SOCEJS2608	 SOCEJS2610
 SOCEJS2613	 SOCEJS2633	

WAVE JR

MODEL	SIZE
SWAVJS	22 - 38

 SWAVJS2603	 SWAVJS2604	 SWAVJS2605
 SWAVJS2606	 SWAVJS2610	 SWAVJS2619
 SWAVJS2623	 SWAVJS2625	

Joma



Joma España - Headquarters
Ramón y Cajal, 134.
45512 PORTILLO DE TOLEDO
TOLEDO (ESPAÑA)

ESPAÑA DEPT. COMERCIAL
Tel.: 34-925 776 006
Fax: 34-925 730 353
e-mail: info@joma-sport.com
Dept.Comercial: equipaciones@joma-sport.com

INTERNATIONAL COMMERCIAL DEPT.
Tel Intl Dept: +34 925 776 007
Fax Intl Dept: +34 925 730 353
e-mail: infoexport@joma-sport.com

In order to qualify for discounted **Booking Pricing**,
it is necessary to buy at least one reference per level category.

JOMA reserves the right
to change prices due to typographical errors and/or future price increases.

JOMA se reserva el derecho
de modificar el precio a causa de error tipográfico y/o aumento de precio futuro.